


**Biodiversity of the Weddell Sea: macrozoobenthic  
species (demersal fish included) sampled during the  
expedition ANT XIII/3 (EASIZ I) with RV "Polarstern"**

---

**Edited by Julian Gutt, Boris I. Sirenko, Wolf E. Arntz,  
Igor S. Smirnov, and Claude De Broyer**

with contributions of 29 taxonomists from Russia, Spain, Belgium, U.K.,  
and Germany

**Ber. Polarforsch. 372 (2000)  
ISSN 0176 - 5027**



Julian Gutt, Wolf E. Arntz, Alfred Wegener Institute for Polar- and Marine Research,  
Columbusstr., D-27568 Bremerhaven, Germany

Boris I. Sirenko, Igor S. Smirnov, Zoological Institute, Russian Academy of  
Sciences, Universitetskaya Emb. 1, St Petersburg 199034, Russia

Claude De Broyer, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Rue Vautier,  
29, B-1000 Bruxelles, Belgium

## **Background**

General worldwide acceptance is growing that the diversity of life on earth is of inestimable value to human beings. The debate started with the proclamation of a biodiversity crisis, which had a two-fold meaning. Firstly, our knowledge of this subject is still very poor; maybe no more than 10 % of all animals and plants on earth are scientifically known. To make matters worse, the number of specialists, who are able to identify and describe species is dramatically decreasing, especially in those countries where, until now, the highest expertise and the largest scientific collections have existed. Secondly, it has been estimated that extinction due to human activity is orders of magnitude higher than natural extinction. The resulting impoverishment of our biosphere is, in contrast to other man-made global changes, irreversible.

However, one positive result arising from this is that many scientists have been challenged to reconsider the situation. Taxonomic knowledge is easily accessible to many scientists if corresponding information is stored in regularly up-dated computerised data bases. Improved international coordination would make the exchange of information even more efficient. However, the extinction of species goes on and the progress of describing new species is extremely slow. There are many as yet undescribed species, which have even been already collected, whilst many more are expected to be found in various ecosystems.

Also there is no doubt about the socio-economic value of the diversity of natural resources. Genetic information can be used for e.g. human nutrition (this includes many more aspects than the controversial genetic manipulation of known species), or in the pharmaceutical industry to help solve medical problems of global relevance. Certainly not all the possibilities have as yet been exploited and the potential of biologically active metabolites is not at all known. In addition, ethical and aesthetic reasons justify the conservation of the earth's biodiversity. For these reasons the subject has become increasingly important at a political level. In the future, however, decisions are due because it is only in this way that the present situation can really be improved.

The main aim of this report is to contribute to current knowledge about the local presence of a broad spectrum of macrobenthic species in a large area of the high Antarctic shelf and upper continental slope of the southeastern Weddell Sea. The resulting information has already been used to improve ecological and zoogeographical studies and to add new species to the inventory for this area. Several investigations have shown that the Weddell Sea can be used as a representative area for the high Antarctic shelf, since it harbours several species assemblages, which are also found with similar compositions in other places around the continent.

Studying the Antarctic benthos is of particular relevance to biodiversity studies for various reasons. The proportion of endemic species is high and most species seem to be especially sensitive to environmental change, due to their distinct physiological adaptation to the stable conditions. Other factors which limit their response to changes are low growth rate as well as longevity and a sessile mode of life, which, in contrast to e.g. plankton and nekton prevents escape and reinvasion following short-term disturbance. Under these unique conditions the following principle is particularly true: We can, after all, only save what we know! On the one hand, the ultimate goal of collecting information on all the species in the Antarctic or even on

Earth is still a long way off. On the other hand, compared to other modern large scale projects in science and technology, this type of study is relatively inexpensive and requires only moderate personal effort. Our limited contribution to the study of global biodiversity demonstrates that small steps are feasible with a certain amount of political backing and expertise. New initiatives should be taken at appropriate levels in the future to develop a more comprehensive and structured approach of Antarctic marine biodiversity assessment, i.a. in the framework of the worldwide programme DIVERSITAS, recently launched.

The material used for this compilation was collected during the expedition ANT XIII/3 of the German Research vessel "Polarstern" in 1996, which contributed to the international SCAR initiative EASIZ (Ecology of the Antarctic Sea Ice Zone). For details see cruise report, Arntz W, Gutt J 1997. The Expedition ANTARKTIS XIII/3 (EASIZ I) of "Polarstern" to the eastern Weddell Sea in 1996. Ber Polarforsch 249, 148pp. Samples were sorted mainly by B. Sirenko, I. Smirnov, W. Arntz and M. Rauschert. The following sampling devices were used:

Sampling equipment	Abbreviation	Mesh size* / area (for corers)
Bottom trawl	BT	15 mm
Benthopelagic trawl	BP	15 mm
Agassiz trawl	AG	10 mm
Epibenthic sledge	EB	0.5 mm
Small dredge	DR	1 mm
Multibox corer	MG	9 x 0.024 m <sup>2</sup>
Giant box corer	GK	0.25 m <sup>2</sup>

\* for trawls: in codend

The information given in this report does not claim to be complete, always to represent the most up-to-date systematic classification, or to replace zoogeographical or ecological studies. Only taxa determined to the species level (including "cf.") were considered. The information given in the species list concerns only presences, no symbols for a species at a given station does not mean necessarily that it is absent. Collection and identification of species was carried out mainly by scientists from the Zoological Institute (Russian Academy of Sciences), St. Petersburg. The identification of further material sampled during two more "Polarstern" expeditions to the same area will provide an increased number of total species to be published as soon as available.

### Acknowledgements

This study was initiated and financed by the German Federal Ministry of Research (BMBF 03F11GUS; Hirche, Gutt, Rachor) and the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven; additional support by FAP "World Ocean" Subprogram 9 and Russian Antarctic Program N15, N16. Fish determination was supported by J. Matallanas. Thanks are due to D. Gerdes for taking care of sampling equipment and providing samples.

**Numbers of species** (expedition "Polarstern" ANT XIII/3)

Taxon	No. of identified species	Estimated no. of unidentified species	Estimated no. of species new to science (to be described)
Foraminifera	64	5	0
Porifera	59	8	0
Hydrozoa	37	2	0
Scyphozoa	2	1	0
Anthozoa	33	17	0
Bryozoa	184	≥102	1
Brachiopoda	6	1	0
Polyplacophora	3	1	0
Prosobranchia	183	6	1
Opistobranchia	11	1	0
Nudibranchia	11	0	1
Bivalvia	60	1	3
Cephalopoda	10	≥1	3
Pycnogonida	68	10	0
Leptostraca	1	0	0
Mysidacea	4	1	0
Cumacea	16	3	0
Decapoda	5	0	0
Amphipoda	116	14	27
Isopoda	16	1	1
Euphausiacea	3	1	0
Astroideia	41	13	0
Ophiuroidea	32	0	0
Hemicordata	3	0	0
Asciidiacea	24	11	4
Pisces	67	13	0
Σ	1059	≥213	42

Porifera, Isopoda, Amphipoda and Bryozoa were incompletely sampled or identified; Polychaeta, Sipunculida, Holothuroidea, Crinoidea, and Echinoidea were not sampled.

## List of taxonomists

Taxon	Name	Abbreviation	Institution
Foraminifera	Valerija I. Mikhalevich	MIC	ZISP
Porifera	Vladimir M. Koltun	KOL	ZISP
Hydrozoa	Sofia D. Stepanjants	STE	ZISP
	Armin Svoboda	SVO	RUB
Scyphozoa: Siphonophora	Sofia D. Stepanjants	STE	ZISP
Anthozoa	Sergey D. Grebelnyi	GRE	ZISP
Octocorallia	Nadezhda V. Slepkova	SLE	ZISP
Brachiopoda	Olga N. Zezina	ZEZ	SIO
Bryozoa	Valentina I. Gontar (Mikel Zabala)*	GON ZAB	ZISP UBE
Polypelacophora	Boris I. Sirenko	SIR	ZISP
Gastropoda	Emma N. Egorova	EGO	ZISP
Opisthobranchia: Cephalaspidea	Elena M. Chaban	CHA	ZISP
Opisthobranchia: Pleurobranchida	Alexander V. Martynov	MAR	ZISP
Nudibranchia	Alexander V. Martynov	MAR	ZISP
Bivalvia	Emma N. Egorova	EGO	ZISP
Cephalopoda	Kir N. Nesis	NES	SIO
	Louise Allcock	ALL	NMS
Pycnogonida	Elena P. Turpaeva	TUR	SIO
Mysidacea	Victor V. Petryashev	PET	ZISP
Leptostraca	Victor V. Petryashev	PET	ZISP
Euphausiacea	Victor V. Petryashev	PET	ZISP
Cumacea	Stella V. Vassilienko	VAS	ZISP
Decapoda	Wolf E. Arntz	ARN	AWI
Amphipoda	Martin Rauschert	RAU	AWI
	Claude De Broyer	DEB	IRSNB
Amphipoda: Caprellidea	Stella V. Vassilienko	VAS	ZISP
Isopoda	Christoph Held	HEL	RUB
Pterobranchia	Yaroslav I. Starobogatov	STA	ZISP
Asterioidea	Eugeniy N. Grusov	GRU	ZISP
Ophiuroidea	Igor S. Smirnov	SMI	ZISP
Asciidiacea	Vladislav N. Romanov	ROM	ZISP
Pisces	Eduardo Balguerías	BG	CO.C
	Beatriz Morales-Nin	MN	CSIC/UIB
	Olga S. Voskoboinikova	VO	ZISP
	Arcady V. Balushkin	BS	ZISP

\*data from the cruise report


## Institutions

AWI	Foundation Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research Columbusstraße D - 27568 Bremerhaven Germany
CSIC/UIB	Institut Mediterrani d'Estudis Avançats Miguel Marques 21 E - 07190 Esporles, Mallorca Spain
COC	Instituto Español de Oceanografía Centro Oceanográfico de Canarias Carretera San Andrés S/N E - 38120 Santa Cruz de Tenerife Spain
IRSNB	Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Département des Invertébrés Rue Vautier, 29 B - 1000 Bruxelles Belgium
NMS	National Museums of Scotland, Chambers St Edinburgh EH1 1JF United Kingdom
RUB	Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl für spezielle Zoologie D - 44780 Bochum Germany
SIO	P.P. Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Sciences Nachimovskaya Street 36 Moscow 117218 Russia
UBE	Universitat de Barcelona Departament d'Ecologia Avda. Diagonal 645 E - 08028 Barcelona Spain
ZISP	Zoological Institute Russian Academy of Sciences Universitetskaya Emb. 1 St Petersburg 199034 Russia

### Station list

gear	stn no.	position (S / W)	depth (m)	date (1996)
BT 01	01	71° 03.10' / 11° 25.50'	462	05/02
MG 02	05	71° 39.75' / 12° 41.00'	255	06/02
EB 01	05	71° 40.49' / 12° 41.70'	254	06/02
BT 02	05	71° 41.10' / 12° 44.30'	227	07/02
AG 01	06	71° 31.80' / 13° 34.50'	254	08/02
GK 01	07	71° 26.80' / 13° 44.00'	215	08/02
AG 02	02	71° 18.70' / 12° 17.10'	170	09/02
BT 03	09	71° 34.00' / 12° 25.80'	604	10/02
AG 03	06	71° 27.40' / 13° 43.30'	212	11/02
BT 04	11	73° 22.60' / 21° 10.60'	338	13/02
BT 05	12	73° 18.10' / 21° 10.10'	459	13/02
BT 06	13	73° 36.30' / 22° 19.00'	620	14/02
BT 07	14	73° 36.10' / 22° 35.70'	850	14/02
BT 08	15	73° 42.00' / 22° 30.50'	446	15/02
BT 09	16	73° 53.40' / 22° 26.90'	246	15/02
BT 10	17	73° 18.00' / 21° 09.90'	468	16/02
AG 04a	18	73° 15.40' / 21° 27.60'	1704	16/02
AG 04b	18	73° 16.70' / 21° 25.50'	1538	16/02
BP 01	20	72° 50.50' / 19° 26.00'	428	18/02
BP 02	21	73° 22.90' / 21° 10.00'	283	18/02
BP 03	21	73° 26.50' / 21° 10.50'	253	18/02
AG 05	04	71° 41.60' / 12° 29.40'	440	20/02
MG 20	04	71° 41.20' / 12° 30.80'	438	20/02
GK 10	04	71° 41.50' / 12° 31.70'	436	20/02
AG 06	24	71° 08.15' / 11° 32.25'	123	21/02
GK 12	24	71° 08.30' / 11° 32.40'	119	21/02
MG 28	02	71° 19.10' / 12° 22.80'	159	22/02
MG 29	02	71° 18.60' / 12° 25.40'	181	22/02
MG 30	02	71° 19.20' / 12° 27.00'	253	22/02
AG 07	25	71° 23.10' / 14° 19.80'	634	23/02
GK 14	25	71° 23.10' / 14° 19.70'	621	23/02
GK 15	25	71° 23.10' / 14° 19.70'	628	23/02
AG 08	25	71° 22.90' / 14° 19.20'	622	23/02
DR 19	25	71° 22.90' / 14° 19.20'	622	23/02
DR 20	26	71° 29.30' / 14° 18.60'	216	24/02
DR 21	26	71° 29.30' / 14° 19.50'	210	24/02
AG 09	06	71° 32.10' / 13° 44.10'	362	25/02
GK 16	03	71° 39.30' / 12° 05.10'	209	26/02
AG 10	09	71° 34.70' / 12° 26.60'	560	26/02
DR 22	09	71° 34.70' / 12° 26.60'	560	26/02
AG 11	09	71° 32.60' / 12° 26.30'	570	26/02
BP 04	29	71° 31.50' / 12° 25.50'	504	28/02
GK 17	29	71° 30.70' / 12° 26.40'	494	29/02
AG 12	30	70° 05.30' / 08° 20.00'	2315	01/03
DR 24	30	70° 05.30' / 08° 20.00'	2315	01/03
DR 26	31	70° 30.90' / 10° 44.20'	1586	02/03
DR 27	32	70° 28.90' / 08° 15.10'	286	04/03

### Station map



det.

<b>FORAMINIFERA</b>			
<b>Astrohizida</b>			
	Rhabdamminidae		
1	<i>Rhabdammina antarctica</i>	Saidova, 1975	MIC
2	<i>Psammosiphonella discreta</i>	(Brady, 1881)	MIC
	Saccamminidae		
3	<i>Saccammina basispiculata</i>	Mikhailovich, Pronina and Nestell, 2000	MIC
4	<i>Piliolina jeffreysii</i>	Carpenter, 1870	MIC
5	<i>Thurammina favosa reticulata</i>	Flint, 1899 / Pearcey, 1914	MIC
6	<i>Thurammina protea</i>	Earland, 1933	MIC
7	<i>Astrammina rara</i>	Rhumbler, 1931	MIC
8	<i>Tholosina laevis</i>	Rhumbler, 1931	MIC
9	<i>Tholosina vesicularis</i>	(Brady, 1879)	MIC
	Psammosphaeridae		
10	<i>Sorospaera confusa</i>	Brady, 1884	MIC
11	<i>Psammophax consociata</i>	Rhumbler, 1931	MIC
	Hormosinida		
	Hormosinidae		
12	<i>Hormosina globulifera</i>	Brady, 1879	MIC
13	<i>Hormosina normani</i>	Brady, 1879	MIC
14	<i>Pseudonodosinella margaritaria margaritaria</i>	(Rhumbler, 1931) / Saidova, 1975	MIC
14	<i>Pseudonodosinella margaritaria elongata</i>	(Rhumbler, 1931) / Saidova, 1975	MIC
15	<i>Nodosinum gaussicum</i>	(Rhumbler, 1913)	MIC
16	<i>Reophax subfusciformis</i>	Earland, 1933	MIC
	Lituolida		
	Haplophragmoididae		
17	<i>Pauciloculina antarctica</i>	(Saidova, 1975)	MIC
18	<i>Haplophragmoides umbilicatum</i>	Pearcey, 1914	MIC
19	<i>Cibrostomoides antarcticus</i>	Saidova, 1975	MIC
	Cyclamminidae		
20	<i>Cyclammina orbicularis assellina</i>	Brady, 1884 / Rhumbler, 1931	MIC
	Cornuspirida		
	Cornuspiridae		
21	<i>Comuspira antarctica</i>	Rhumbler, 1931	MIC
22	<i>Comuspiroides expansus</i>	Chapman, 1915	MIC
23	<i>Comuspiroides lacunosus</i>	(Brady, 1884)	MIC
	Milioida		
	Spiroloculinidae		
24	<i>Planispirinoides antarcticus</i>	Saidova, 1975	MIC
	Massiliidae		
25	<i>Miliolinella antarctica</i>	Kennett, 1967	MIC
26	<i>Miliolinella profunda</i>	Saidova, 1975	MIC
27	<i>Miliolinella meridionalis</i>	(D'Orbigny, 1922)	MIC
	Triloculinidae		
28	<i>Cruciloculina subvalvularis</i>	(Parr, 1950)	MIC
29	<i>Involvohauerina cf. globularis</i>	Saidova, 1975	MIC
	Sigmoilinitidae		
30	<i>Sigmoinella obesa</i>	(Earland, 1932)	MIC
	Pyrgoidae		
31	<i>Pyrgo peruviana</i>	(D'Orbigny, 1839)	MIC
32	<i>Pyrgo patagonica</i>	(D'Orbigny, 1839)	MIC
33	<i>Pyrgo subpisum</i>	Parr, 1950	MIC
34	<i>Pyrgo elongata</i>	D'Orbigny, 1826	MIC
35	<i>Pyrgo murrhina</i>	(Schwager, 1866)	MIC
36	<i>Pyrgo cf. oblonga</i>	D'Orbigny, 1839	MIC
37	<i>Pyrgo wiesneri</i>	Parr, 1950	MIC
38	<i>Pyrgo sarsi</i>	(Schiumberger, 1891)	MIC
39	<i>Pyrgo lateoralis</i>	Parr, 1950	MIC
40	<i>Pyrgo lata</i>	Wiesner, 1931	MIC
41	<i>Pyrgo vespertilio</i>	(Schiumberger, 1891)	MIC
42	<i>Pyrgo antarctica</i>	Saidova, 1975	MIC
43	<i>Pyrgoella sphaera</i>	(D'Orbigny, 1839)	MIC

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area																Kapp Norvegia area		

## FORAMINIFERA

### Astrorhizida

#### Rhabdamminidae

*Rhabdammina antarctica*

*Psammosiphonella discreta*

#### Saccamminidae

*Saccammina basispiculata*

*Pilulina jeffreysii*

*Thurammina favosa reticulata*

*Thurammina protea*

*Astrammina rara*

*Tholosina laevis*

*Tholosina vesicularis*

#### Psammospaeridae

*Sorosphera confusa*

*Psammophax consociata*

### Hormosinida

#### Hormosinidae

*Hormosina globulifera*

*Hormosina normani*

*Pseudodonodosinella margaritaria margaritaria*

*Pseudodonodosinella margaritaria elongata*

*Nodosinum gaussicum*

*Reophax subfusiformis*

### Lituoida

#### Haplophragmoididae

*Pauciloculina antarctica*

*Haplophragmoides umbilicatum*

*Cribrastomoides antarcticus*

#### Cyclamminidae

*Cyclammina orbicularis asellina*

### Cornuspirida

#### Cornuspiridae

*Comuspira antarctica*

*Comuspirodes expansus*

*Comuspirodes lacunosus*

### Millioida

#### Spiroloculinidae

*Planispirinoides antarcticus*

#### Massiliinidae

*Millolinella antarctica*

*Millolinella profunda*

*Millolinella meridionalis*

#### Triloculinidae

*Cruciloculina subvalvularis*

*Involvohauerina cf. globularis*

#### Sigmoilinitidae

*Sigmoinella obesa*

#### Pygoidea

*Pygo peruviana*

*Pygo patagonica*

*Pygo subpisum*

*Pygo elongata*

*Pygo murchina*

*Pygo cf. oblonga*

*Pygo wiesneri*

*Pygo sarsi*

*Pygo lateoralis*

*Pygo lata*

*Pygo vespertilio*

*Pygo antarctica*

*Pygoella sphaera*

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK	
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25	29
area																Kapp Norvegia area

## FORAMINIFERA

### Astrorhizida

#### Rhabdamminidae

*Rhabdammina antarctica*

*Psammosiphonella discreta*

#### Saccamminidae

*Saccammina basispiculata*

*Pilulina jeffreysi*

*Thurammina favosa reticulata*

*Thurammina protea*

*Astrammina rara*

*Tholosina laevis*

*Tholosina vesicularis*

#### Psammosphaeridae

*Sorosphaera confusa*

*Psammophax consociata*

### Hormosinida

#### Hormosinidae

*Hormosina globulifera*

*Hormosina normani*

*Pseudonodosinella margaritaria margaritaria*

*Pseudonodosinella margaritaria elongata*

*Nodosinum gaussicum*

*Reophax subfusiformis*

### Lituolida

#### Haplophragmoididae

*Pauciloculina antarctica*

*Haplophragmoides umbilicatum*

*Cribrostomoides antarcticus*

#### Cyclamminidae

*Cyclammina orbicularis asellina*

### Cornuspirida

#### Cornuspiridae

*Comuspira antarctica*

*Comuspiroides expansus*

*Comuspiroides lacunosus*

### Miliolida

#### Spiroloculinidae

*Planispirinoides antarcticus*

#### Massilinidae

*Miliolinella antarctica*

*Miliolinella profunda*

*Miliolinella meridionalis*

#### Triloculinidae

*Cruciloculina subvalvularis*

*Involvohauerina cf. globularis*

#### Sigmollinidae

*Sigmoinella obesa*

#### Pyrgoidae

*Pyrga peruviana*

*Pyrga patagonica*

*Pyrga subpisum*

*Pyrga elongata*

*Pyrga murrhina*

*Pyrga cf. oblonga*

*Pyrga wiesneri*

*Pyrga sarsi*

*Pyrga lateoralis*

*Pyrga lata*

*Pyrga vespertilio*

*Pyrgo antarctica*

*Pyrgoella sphaera*

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											

## FORAMINIFERA

<b>Astrorhizida</b>												
Rhabdamminidae												
<i>Rhabdammina antarctica</i>											•	
<i>Psammosiphonella discreta</i>												
Saccamminidae												
<i>Saccammina basispiculata</i>												
<i>Piliolina jeffreysi</i>												
<i>Thurammina favosa reticulata</i>												
<i>Thurammina protea</i>												
<i>Astrammina rara</i>												
<i>Tholosina laevis</i>												
<i>Tholosina vesicularis</i>												
Psammospaeridae												
<i>Sorospaera confusa</i>												
<i>Psammophax consociata</i>												
<b>Hormosinida</b>												
Hormosinidae												
<i>Hormosina globulifera</i>												
<i>Hormosina normani</i>											•	
<i>Pseudonodosinella margaritaria margaritaria</i>												
<i>Pseudonodosinella margaritaria elongata</i>												
<i>Nodosinum gaussicum</i>												
<i>Reophax subfusiformis</i>												
<b>Lituolida</b>												
Haplophragmoididae												
<i>Pauciloculina antarctica</i>	•											
<i>Haplophragmoides umbilicatum</i>												
<i>Cribrastomoides antarcticus</i>												
Cyclamminidae												
<i>Cyclammina orbicularis asellina</i>								•	•			
<b>Cornuspirida</b>												
Cornuspiridae												
<i>Comuspira antarctica</i>												
<i>Comuspiroides expansus</i>												
<i>Comuspiroides lacunosus</i>												
<b>Miliolida</b>												
Spiroloculinidae												
<i>Planispirinoides antarcticus</i>	•											
Massilinidae												
<i>Miliolinella antarctica</i>		•										
<i>Miliolinella profunda</i>		•										
<i>Miliolinella meridionalis</i>												
Triloculinidae												
<i>Crucilloculina subvalvularis</i>												
<i>Involvohauerina cf. globularis</i>												
Sigmoininitidae												
<i>Sigmoinella obesa</i>	•											
Pyrgoidea												
<i>Pyrgo peruviana</i>												
<i>Pyrgo patagonica</i>												
<i>Pyrgo subpisum</i>												
<i>Pyrgo elongata</i>												
<i>Pyrgo murrina</i>												
<i>Pyrgo cf. oblonga</i>												
<i>Pyrgo wiesneri</i>												
<i>Pyrgo sarsi</i>												
<i>Pyrgo lateoralis</i>												
<i>Pyrgo lata</i>												
<i>Pyrgo vespertilio</i>												
<i>Pyrgo antarctica</i>												
<i>Pyrgoella sphaera</i>												

det.

44	<i>Pyrgoella earlandi</i>	Saidova, 1975	MIC
<b>Spirillinida</b>			
Spirillinidae			
45	<i>Spirillina plana</i>	Wiesner, 1931	MIC
46	<i>Spirillina radiosa</i>	Parr, 1950	MIC
47	<i>Spirillina helenae</i>	Chapman and Parr, 1937	MIC
48	<i>Turrispirillina turbo</i>	Wiesner, 1931	MIC
<b>Lagenida</b>			
Lagenidae			
49	<i>Lagena subacuticosta</i>	Parr, 1950	MIC
<b>Ellipsolagenidae</b>			
50	<i>Parafissurina curta</i>	Parr, 1950	MIC
<b>Nodosarida</b>			
Nodosariidae			
51	<i>Dentalina cf. communis</i>	(D'Orbigny, 1826)	MIC
<b>Vaginulinida</b>			
Vaginulinidae			
52	<i>Lenticulina antarctica</i>	Parr, 1950	MIC
<b>Marginulininidae</b>			
53	<i>Marginulina cf. ensis</i>	Reuss, 1845	MIC
54	<i>Astacolus cf. crepidulus</i>	(Fichtel and Moll, 1798)	MIC
<b>Polymorphinida</b>			
Polymorphinidae			
55	<i>Guttulina cf. oblonga</i>	(D'Orbigny, 1846)	MIC
<b>Glandulinidae</b>			
56	<i>Glandulina antarctica</i>	Parr, 1950	MIC
<b>Planorbulinida</b>			
Cibicidiidae			
57	<i>Cibicides refulgens</i>	De Montfort, 1808	MIC
58	<i>Cibicides antarcticus</i>	(Saidova, 1975)	MIC
<b>Buliminida</b>			
Uvigerinidae			
59	<i>Angulogerina angulosa</i>	(Williamson, 1858)	MIC
<b>Cassidulinida</b>			
Cassidulinidae			
60	<i>Anticleina biora</i>	(Crespin, 1960)	MIC
61	<i>Cassidulinoidea parkerianus</i>	(Brady, 1884)	MIC
62	<i>Ehrenbergina glabra</i>	Earland, 1932	MIC
<b>Robertinida</b>			
Robertinidae			
63	<i>Robertina chapmani</i>	Earland, 1922	MIC
<b>Nonionida</b>			
Nonionidae			
64	<i>Pullenia antarctica</i>	Saidova, 1975	MIC
<b>PORIFERA</b>			
<b>Hexactinellida</b>			
Rossellidae			
1	<i>Rossella antarctica</i>	Carter, 1872	KOL
2	<i>Rossella nuda</i>	Topsent, 1901	KOL
3	<i>Rossella racovitzae</i>	Topsent, 1901	KOL
4	<i>Bathydorus spinosus</i>	Wilson, 1904	KOL
<b>Euretidae</b>			
5	<i>Chonelasma lamella</i>	Schulze, 1887	KOL
<b>Demospongiae</b>			
Stellettidae			
6	<i>Stelletta purpurea</i>	Ridley, 1884	KOL
7	<i>Monosyringa longispinum</i>	(Lendenfeld, 1907)	KOL
<b>Tetillidae</b>			
8	<i>Tetilla leptoderma</i>	Sollas, 1886	KOL
9	<i>Cinachyra antarctica</i>	(Carter, 1872)	KOL
10	<i>Cinachyra barbata</i>	Sollas, 1886	KOL

gear	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR											
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Pyrgoella earlandi</i>																		
<b>Spirillinida</b>																		
<i>Spirillina plana</i>																		
<i>Spirillina radiosa</i>																		
<i>Spirillina helenae</i>																		
<i>Turrispirillina turbo</i>																		
<b>Lagenida</b>																		
<i>Lagenidae</i>																		
<i>Lagena subacuticosta</i>																		
<b>Ellipsolagenidae</b>																		
<i>Parafissurina curta</i>																		
<b>Nodosarida</b>																		
<i>Nodosaridae</i>																		
<i>Dentalina cf. communis</i>																		
<b>Vaginulinida</b>																		
<i>Lenticulinidae</i>																		
<i>Lenticulina antarctica</i>									•		•							
<i>Marginulinidae</i>																		
<i>Marginulina cf. ensis</i>																		
<i>Astacolus cf. crepidulus</i>																		
<b>Polymorphinida</b>																		
<i>Polymorphinidae</i>																		
<i>Guttulina cf. oblonga</i>																		
<b>Glandulinidae</b>																		
<i>Glandulina antarctica</i>																		
<b>Planorbullinida</b>																		
<i>Cibiclididae</i>																		
<i>Cibicides refulgens</i>								•	•	•			•	•	•	•	•	
<i>Cibicides antarcticus</i>																		
<b>Bulliminida</b>																		
<i>Uvigerinidae</i>																		
<i>Angulogerina angulosa</i>																		
<b>Cassidulinida</b>																		
<i>Cassidulinidae</i>																		
<i>Anticelna biora</i>																		
<i>Cassidulinoides parkerianus</i>																		
<i>Ehrenbergina glabra</i>																		
<b>Robertinida</b>																		
<i>Robertinidae</i>																		
<i>Robertina chapmani</i>																		
<b>Nonionida</b>																		
<i>Nonionidae</i>																		
<i>Pullenia antarctica</i>																		
<b>PORIFERA</b>																		
<b>Hexactinellida</b>																		
<i>Rossellidae</i>																		
<i>Rossella antarctica</i>																		
<i>Rossella nuda</i>							•		•	•	•	•						
<i>Rossella racovitzae</i>							•		•	•	•	•	•					
<i>Bathydorus spinosus</i>																		
<b>Euretidae</b>																		
<i>Chonetasma lamella</i>																		
<b>Demospongiae</b>																		
<i>Stelletidae</i>								•										
<i>Stellella purpurea</i>							•											
<i>Monosyringa longispinum</i>							•		•	•	•						•	
<b>Tetillidae</b>																		
<i>Tetilla leptoderma</i>							•	•		•	•	•	•			•	•	
<i>Cinachyra antarctica</i>							•	•	•	•	•	•	•			•	•	
<i>Cinachyra barbata</i>							•	•	•	•	•	•	•					

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK						
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29
area	Kapp Norvegia area															
<i>Pyrgoella eearlandi</i>																
<b>Spirillinida</b>																
<i>Spirillinidae</i>																
<i>Spirillina plana</i>																
<i>Spirillina radiosa</i>																
<i>Spirillina heleneae</i>																
<i>Turrispirillina turbo</i>																
<b>Lagenida</b>																
<i>Lagenidae</i>																
<i>Lagena subacuticosta</i>																
<b>Ellipsolagenidae</b>																
<i>Parafissurina curta</i>																
<b>Nodosarida</b>																
<i>Nodosaridae</i>																
<i>Dentalina cf. communis</i>																
<b>Vaginulinida</b>																
<i>Lenticulinidae</i>																
<i>Lenticulina antarctica</i>																
<i>Marginulinidae</i>																
<i>Marginulina cf. ensis</i>																
<i>Astacolus cf. crepidulus</i>																
<b>Polymorphinida</b>																
<i>Polymorphinidae</i>																
<i>Guttulina cf. oblonga</i>																
<i>Glandulinidae</i>																
<i>Glandulina antarctica</i>																
<b>Planorbulinida</b>																
<i>Cibicidiidae</i>																
<i>Cibicides refulgens</i>																
<i>Cibicides antarcticus</i>																
<b>Bulliminida</b>																
<i>Uvigerinidae</i>																
<i>Angulogerina angulosa</i>																
<b>Cassidulinida</b>																
<i>Cassidulinidae</i>																
<i>Anticleina biora</i>																
<i>Cassidulinoides parkerianus</i>																
<i>Ehrenbergina glabra</i>																
<b>Robertinida</b>																
<i>Robertinidae</i>																
<i>Robertina chapmani</i>																
<b>Nonionida</b>																
<i>Nonionidae</i>																
<i>Pullenia antarctica</i>																
<b>PORIFERA</b>																
<b>Hexactinellida</b>																
<i>Rosselfidae</i>																
<i>Rossella antarctica</i>																
<i>Rossella nuda</i>																
<i>Rossella racovitzae</i>																
<i>Bathydorus spinosus</i>																
<b>Euretidae</b>																
<i>Chonelasma lamella</i>																
<b>Demospongidae</b>																
<i>Stelletidae</i>																
<i>Stellella purpurea</i>																
<i>Monosyringa longispinum</i>																
<b>Tetillidae</b>																
<i>Tetilla leptoderma</i>																
<i>Cinachyra antarctica</i>																
<i>Cinachyra barbata</i>																

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
<i>Pyrgoella earlandi</i>												
<b>Spirillinida</b>												
<i>Spirillinidae</i>												
<i>Spirillina plana</i>												
<i>Spirillina radiosa</i>												
<i>Spirillina helenae</i>												
<i>Turrispirillina turbo</i>												
<b>Lagenida</b>												
<i>Lagenidae</i>												
<i>Lagena subacute Costa</i>												
<b>Ellipsolagenidae</b>												
<i>Parafissurina curta</i>												
<b>Nodosarida</b>												
<i>Nodosariidae</i>												
<i>Dentalina cf. communis</i>												
<b>Vaginulinida</b>												
<i>Lenticulinidae</i>												
<i>Lenticulina antarctica</i>												
<i>Marginulinidae</i>												
<i>Marginulina cf. ensis</i>												
<i>Astacolus cf. crepidulus</i>												
<b>Polymorphinida</b>												
<i>Polymorphinidae</i>												
<i>Guttulina cf. oblonga</i>												
<b>Glandulinidae</b>												
<i>Glandulina antarctica</i>												
<b>Planorbulinida</b>												
<i>Cibicididae</i>												
<i>Cibicides refulgens</i>	•	•										
<i>Cibicides antarcticus</i>	•	•										
<b>Buliminida</b>												
<i>Uvigerinidae</i>												
<i>Angulogerina angulosa</i>												
<b>Cassidulinida</b>												
<i>Cassidulinidae</i>												
<i>Anticleina biora</i>	•	•										
<i>Cassidulinoïdes parkerianus</i>	•	•										
<i>Ehrenbergina glabra</i>	•	•										
<b>Robertinida</b>												
<i>Robertinidae</i>												
<i>Robertina chapmani</i>												
<b>Nonionida</b>												
<i>Nonionidae</i>												
<i>Pullenia antarctica</i>												
<b>PORIFERA</b>												
<b>Hexactinellida</b>												
<i>Rossellidae</i>												
<i>Rossella antarctica</i>												
<i>Rossella nuda</i>	•	•										
<i>Rossella racovitzae</i>	•	•										
<i>Bathydorus spinosus</i>								•				
<b>Euretidae</b>												
<i>Chonelasma lamella</i>	•											
<b>Demospongiae</b>												
<i>Stelletidae</i>												
<i>Stelliella purpurea</i>												
<i>Monosyringa longispinum</i>												
<b>Tetillidae</b>												
<i>Tetilla leptoderma</i>	•	•	•					•				
<i>Cinachyra antarctica</i>	•	•	•	•				•				
<i>Cinachyra barbata</i>												

det.

	<b>Suberitidae</b>		
11	<i>Suberites montiniger</i>	Carter, 1880	KOL
12	<i>Suberites caminatus</i>	Ridley and Dendy, 1887	KOL
13	<i>Pseudosuberites mollis</i>	Ridley and Dendy, 1887	KOL
14	<i>Pseudosuberites hyalinus</i>	(Ridley and Dendy, 1887)	KOL
15	<i>Pseudosuberites nudus</i>	Koltun, 1964	KOL
	<b>Polymastidae</b>		
16	<i>Polymastia invaginata</i>	Kirkpatrick, 1908	KOL
17	<i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i>	Kirkpatrick, 1908	KOL
18	<i>Sphaerotylus schoenus vanhoffeni</i>	Hentschel, 1914	KOL
19	<i>Stylocordyla borealis</i>	(Loven, 1868)	KOL
	<b>Esperiopsidae</b>		
20	<i>Isodictya erinacea</i>	(Topsent, 1916)	KOL
21	<i>Isodictya setifera</i>	(Topsent, 1901)	KOL
22	<i>Isodictya delicata megachela</i>	(Thiele, 1905)	KOL
23	<i>Isodictya kerguelensis</i>	(Ridley and Dendy, 1886)	KOL
24	<i>Isodictya antarctica</i>	(Kirkpatrick, 1908)	KOL
	<b>Mycalidae</b>		
25	<i>Mycale acerata</i>	Kirkpatrick, 1907	KOL
26	<i>Mycale tridens</i>	Hentschel, 1914	KOL
	<b>Myxillidae</b>		
27	<i>Myxilla mollis</i>	Ridley and Dendy, 1886	KOL
28	<i>Myxilla asigmata</i>	Topsent, 1901	KOL
29	<i>Lissodendoryx inornata</i>	Burton, 1929	KOL
30	<i>Ectyodoryx ramilobosa</i>	(Topsent, 1916)	KOL
31	<i>Ectyodoryx antarctica</i>	(Hentschel, 1914)	KOL
32	<i>Ectyodoryx anacantha</i>	Hentschel, 1914	KOL
	<b>Iophonidae</b>		
33	<i>Iophon radiatus</i>	Topsent, 1901	KOL
34	<i>Iophon aceratus</i>	(Hentschel, 1914)	KOL
35	<i>Iophon spatulatus</i>	Kirkpatrick, 1907	KOL
36	<i>Acanthorhabdus fragilis</i>	Burton, 1929	KOL
	<b>Tedaniidae</b>		
37	<i>Tedania tantula</i>	(Kirkpatrick, 1908)	KOL
38	<i>Tedania oxoeta</i>	Topsent, 1916	KOL
39	<i>Tedania charcoti</i>	Topsent, 1908	KOL
	<b>Clathriidae</b>		
40	<i>Clathria pauper</i>	Broendsted, 1926	KOL
41	<i>Clathria toxopraedita</i>	Topsent, 1913	KOL
42	<i>Axocella nidificata</i>	(Kirkpatrick, 1907)	KOL
43	<i>Axocella flabellata</i>	(Topsent, 1916)	KOL
44	<i>Axocella rameus</i>	Koltun, 1964	KOL
45	<i>Anchinoe glaberrima</i>	(Topsent, 1917)	KOL
46	<i>Pseudanchinoe toxicifera</i>	Topsent, 1913	KOL
47	<i>Bipocillopsis nexus</i>	Koltun, 1964	KOL
	<b>Coelosphaeridae</b>		
48	<i>Inflatella bellii</i>	(Kirkpatrick, 1907)	KOL
49	<i>Inflatella latrunculioide</i>	(Ridley and Dendy, 1887)	KOL
	<b>Axinellidae</b>		
50	<i>Axinella mariana</i>	Ridley and Dendy, 1887	KOL
51	<i>Axinella antarctica</i>	Koltun, 1964	KOL
52	<i>Homaxinella balfourensis</i>	(Ridley and Dendy, 1886)	KOL
53	<i>Eurypon miniaceum</i>	Thiele, 1905	KOL
	<b>Crellidae</b>		
54	<i>Crella crassa</i>	(Hentschel, 1914)	KOL
55	<i>Acanthoxa werthii</i>	Hentschel, 1914	KOL
	<b>Halichondriidae</b>		
56	<i>Halichondria hentscheli</i>	Koltun, 1964	KOL
57	<i>Microxina benedeni</i>	(Topsent, 1901)	KOL
	<b>Calcarea</b>		
	<b>Clathrinidae</b>		
58	<i>Leucetta leptoraphis</i>	(Jenkin, 1908)	KOL

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegla area																	
<b>Suberitidae</b>																		
<i>Suberites montiniger</i>					•													
<i>Suberites caminatus</i>					•													
<i>Pseudosuberites mollis</i>																		
<i>Pseudosuberites hyelinus</i>							•											
<i>Pseudosuberites nudus</i>					•										•			
<b>Polymastidae</b>																		
<i>Polymastia invaginata</i>					•		•	•							•	•		
<i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i>						•												
<i>Sphaerotylus schoenus vanhoffeni</i>										•								
<i>Stylocordyla borealis</i>					•		•	•										
<b>Esperiopsidae</b>																		
<i>Isodictya erinacea</i>					•			•							•			
<i>Isodictya setifer</i>																		
<i>Isodictya delicata megachela</i>					•				•									
<i>Isodictya kerguelensis</i>					•													
<i>Isodictya antarctica</i>																		
<b>Mycalidae</b>																		
<i>Mycale acerata</i>					•		•	•			•							
<i>Mycale tridens</i>					•													
<b>Myxiliidae</b>															•			
<i>Myxilla mollis</i>						•												
<i>Myxilla asigmata</i>																		
<i>Lissodendoryx innominata</i>					•													
<i>Ectyodoryx ramilobosa</i>					•		•	•							•			
<i>Ectyodoryx antarctica</i>										•								
<i>Ectyodoryx anacantha</i>						•												
<b>Iophonidae</b>																		
<i>Iophon radiatus</i>																		
<i>Iophon acaratus</i>									•		•							
<i>Iophon spatulatus</i>					•	•												
<i>Acanthorhabdus fragilis</i>					•		•											
<b>Tedaniidae</b>																		
<i>Tedania tantula</i>					•	•		•		•	•							
<i>Tedania oxeata</i>								•										
<i>Tedania charcoti</i>						•												
<b>Clathrididae</b>																		
<i>Clathria pauper</i>					•		•											
<i>Clathria toxopraedita</i>																		
<i>Axocella nidificata</i>					•			•							•			
<i>Axocella flabellata</i>																		
<i>Axocella rameus</i>						•												
<i>Anchinoe glaberrima</i>						•												
<i>Pseudanchinoe toxifera</i>						•												
<i>Bipocillopsis nexus</i>										•								
<b>Coelosphaeridae</b>																		
<i>Inflatella bellii</i>					•		•	•							•			
<i>Inflatella latrunculoides</i>																		
<b>Axinellidae</b>																		
<i>Axinella mariana</i>																		
<i>Axinella antarctica</i>																		
<i>Homaxinella balfourensis</i>					•	•									•			
<i>Eurypon miniaceum</i>																		
<b>Crellidae</b>																		
<i>Crella crassa</i>															•			
<i>Acanthoxa werthi</i>							•											
<b>Halichondrididae</b>															•			
<i>Halichondria hentscheli</i>																		
<i>Microxina benedeni</i>							•											
<b>Calcarea</b>																		
<b>Ciathrinidae</b>																		
<i>Leucetta leptoraphis</i>								•		•	•				•			

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25
area	25	25	03	29										
Kapp Norvegia area														
Suberitidae														
<i>Suberites montiniger</i>														
<i>Suberites caminatus</i>														
<i>Pseudosuberites mollis</i>	•													
<i>Pseudosuberites hyalinus</i>														
<i>Pseudosuberites nudus</i>							•							
Polymastidae														
<i>Polymastia invaginata</i>				•										
<i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i>									•					
<i>Sphaerotylus schoenus vanhoffeni</i>										•				
<i>Stylocordyla borealis</i>				•										
Esperiopsidae														
<i>Isodictya erinacea</i>				•			•							
<i>Isodictya setifer</i>														
<i>Isodictya delicata megachela</i>														
<i>Isodictya kerguelensis</i>														
<i>Isodictya antarctica</i>														
Mycalidae														
<i>Mycale acerata</i>														
<i>Mycale tridens</i>														
Myxillidae														
<i>Myxilla mollis</i>				•										
<i>Myxilla asigmata</i>										•				
<i>Lissodendoryx innominata</i>														
<i>Ectyodoryx ramilobosa</i>														
<i>Ectyodoryx antarctica</i>														
<i>Ectyodoryx anacantha</i>														
Iophonidae														
<i>Iophon radiatus</i>											•			
<i>Iophon aceratus</i>														
<i>Iophon spatulatus</i>				•							•			
<i>Acanthorhabdus fragilis</i>					•									
Tedanidae														
<i>Tedania tantula</i>				•			•							
<i>Tedania oxoata</i>														
<i>Tedania charcoti</i>											•			
Clathridae														
<i>Clathria pauper</i>														
<i>Clathria toxopraedita</i>												•		
<i>Axocella nidificata</i>														
<i>Axocella flabellata</i>														
<i>Axocella rameus</i>														
<i>Anchinoe glaberrima</i>														
<i>Pseudanchinoe toxifera</i>							•							
<i>Bipocillopsis nexus</i>														
Coelosphaeridae														
<i>Inflatella belli</i>							•							
<i>Inflatella latrunculoides</i>														
Axinellidae														
<i>Axinella mariana</i>											•			
<i>Axinella antarctica</i>														
<i>Homaxinella balfourensis</i>														
<i>Eurypon miniaceum</i>														
Crellidae														
<i>Crella crassa</i>														
<i>Acanthoxa werthi</i>														
Halichondriidae														
<i>Halichondria hentscheli</i>														
<i>Microxina benedeni</i>														
Calcarea														
Clathrinidae												•		
<i>Leucetta leptoraphis</i>														

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
<b>Suberitidae</b>												
<i>Suberites montiniger</i>												
<i>Suberites caminatus</i>							•					
<i>Pseudosuberites mollis</i>							•					
<i>Pseudosuberites hyalinus</i>												
<i>Pseudosuberites nudus</i>			•									
<b>Polymastidae</b>												
<i>Polymastia Invaginata</i>				•		•		•				
<i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i>												
<i>Sphaerotylus schoenus vanhoffeni</i>												
<i>Stylocordyla borealis</i>						•						
<b>Esperlopidae</b>												
<i>Isodictya erinacea</i>						•		•				
<i>Isodictya setifer</i>							•					
<i>Isodictya delicata megachela</i>												
<i>Isodictya kerguelensis</i>												
<i>Isodictya antarctica</i>			•									
<b>Mycalidae</b>												
<i>Mycale acerata</i>			•									
<i>Mycale tridens</i>												
<b>Myxillidae</b>												
<i>Myxilla mollis</i>			•			•						
<i>Myxilla asigmata</i>												
<i>Lissodendryx innominata</i>												
<i>Ectyodoryx ramilobosa</i>			•				•					
<i>Ectyodoryx antarctica</i>												
<i>Ectyodoryx anacantha</i>												
<b>Iophonidae</b>												
<i>Iophon radiatus</i>					•							
<i>Iophon aceratus</i>												
<i>Iophon spatulatus</i>												
<i>Acanthorhabdus fragilis</i>												
<b>Tedanidae</b>												
<i>Tedania tantula</i>		•	•	•	•	•	•					
<i>Tedania oxeata</i>												
<i>Tedania charcoti</i>						•						
<b>Clathriidae</b>												
<i>Clathria pauper</i>												
<i>Clathria toxopraedita</i>												
<i>Axocella nidificata</i>		•	•					•				
<i>Axocella flabellata</i>		•				•		•				
<i>Axocella rameus</i>												
<i>Anchinoe glaberrima</i>							•					
<i>Pseudanchinoe toxifera</i>			•									
<i>Bipocillopsis nexus</i>												
<b>Coelosphaeridae</b>												
<i>Inflatella bellii</i>				•								
<i>Inflatella latrunculoidea</i>									•			
<b>Axinellidae</b>												
<i>Axinella mariana</i>												
<i>Axinella antarctica</i>					•							
<i>Horaxinella balfourensis</i>												
<i>Eurypon miniaceum</i>		•	•				•					
<b>Crellidae</b>												
<i>Crella crassa</i>												
<i>Acanthoxa werthi</i>												
<b>Halichondriidae</b>												
<i>Halichondria hentscheli</i>												
<i>Microxina benedeni</i>		•										
<b>Calcarea</b>												
<b>Clathrinidae</b>					•	•	•	•	•			
<i>Leucetta leptoraphis</i>												

det.

	Leucosoleniidae		
59	<i>Scypha truncata</i>	(Topsent, 1907)	KOL
<b>CNIDARIA</b>			
<b>HYDROZOA</b>			
	Hydroidea, Athecaphora		
	Candelabridae		
1	<i>Candelabrum penola</i>	(Manton, 1940)	STE/SVO
	Corymorphidae		
2	<i>Lampra microrhiza</i>	Hickson and Gravely, 1907	STE/SVO
	Eudendriidae		
3	<i>Eudendrium antarcticum</i>	Totton, 1930	STE/SVO
4	<i>Eudendrium rameum</i>	(Pallas, 1766)	STE/SVO
	Calycopsisidae		
5	<i>Calycopsis borchgrevinkii</i>	(Browne, 1910)	STE/SVO
	Hydroidea, Thecaphora		
	Campanulinidae		
6	<i>Stegella grandis</i>	(Hickson and Gravely, 1907)	STE/SVO
7	<i>Opercularella belgicae</i>	(Hartlaub, 1904)	STE/SVO
	Lafoeidae		
8	<i>Filellum antarcticum</i>	(Hartlaub, 1904)	STE/SVO
9	<i>Filellum serratum</i>	(Clarke, 1879)	STE/SVO
	Zygophylacidae		
10	<i>Abietinella operculata</i>	(Jaederholm, 1903)	STE/SVO
	Campanulariidae		
11	<i>Billardia subrufa</i>	(Jaederholm, 1904)	STE/SVO
12	<i>Campanularia hicksoni</i>	Totton, 1930	STE/SVO
	Sertulariidae		
13	<i>Symplectoscyphus glacialis</i>	(Jaederholm, 1904)	STE/SVO
14	<i>Symplectoscyphus naumovi</i>	Blanco, 1969	STE/SVO
15	<i>Symplectoscyphus pectilis</i>	(Hickson and Gravely, 1907)	STE/SVO
16	<i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>	(Kirchenpauer, 1884)	STE/SVO
17	<i>Symplectoscyphus paulensis</i>	(Stechow, 1923)	STE/SVO
18	<i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>	(Jaederholm, 1916-1917)	STE/SVO
19	<i>Symplectoscyphus unilateralis</i>	(Lamouroux, 1824)	STE/SVO
20	<i>Antarctoscyphus spiralis</i>	(Hickson and Gravely, 1907)	STE/SVO
21	<i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>	(Jaederholm, 1905)	STE/SVO
22	<i>Staurotheca dichotoma</i>	Allman, 1888	STE/SVO
23	<i>Staurotheca cf. stolonifera</i>	(Hartlaub, 1904)	STE/SVO
24	<i>Staurotheca antarctica</i>	Hartlaub, 1904	STE/SVO
25	<i>Staurotheca polarsterni</i>	Pena Cantero, Svoboda and Vervoort, 1997	STE/SVO
26	<i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i>	(Vanhoefen, 1910)	STE/SVO
	Kirchenpaueridae		
27	<i>Oswaldella shetlandica</i>	(Stepanjants, 1979)	STE/SVO
28	<i>Oswaldella bifurca</i>	(Hartlaub, 1904)	STE/SVO
29	<i>Oswaldella antarctica</i>	(Jaederholm, 1904)	STE/SVO
	Halopteridae		
30	<i>Schizotricha turqueti</i>	Billard, 1906	STE/SVO
31	<i>Schizotricha unifurcata</i>	Allman, 1883	STE/SVO
	Haleciidae		
32	<i>Halecium delicatulum</i>	Coughtrey, 1876	STE/SVO
33	<i>Halecium pallens</i>	Jaederholm, 1904	STE/SVO
34	<i>Halecium jaederholmi</i>	Vervoort, 1972	STE/SVO
35	<i>Halecium tenellum</i>	Hincks, 1861	STE/SVO
36	<i>Halecium ovatum</i>	Totton, 1930	STE/SVO
	Siphonophora, Calycophorida		
	Diphyidae		
37	<i>Diphyes antarctica</i>	Moser, 1925	STE
<b>SCYPHOZOA</b>			
<b>Coronata</b>			
	Collaspidae		
1	<i>Atolla wyvillei</i>	Haeckel, 1880	STE

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area																Kapp Norvegia area		

Leucosoleniidae																
<i>Scypha truncata</i>					•			•		•				•		
<b>CNIDARIA</b>																
<b>HYDROZOA</b>																
<b>Hydroidea, Athecaphora</b>																
Candelabridae																
<i>Candelabrum penola</i>																•
Corymorphidae																
<i>Lampra microrhiza</i>																•
Eudendriidae																
<i>Eudendrium antarcticum</i>																•
<i>Eudendrium rameum</i>																
Calycopsidae																
<i>Calycopsis borchgrevinkii</i>																
<b>Hydroidea, Thecaphora</b>																
Campanulinidae																
<i>Stegella grandis</i>																•
<i>Opercularella belgicae</i>																
Lafoeidae																
<i>Filellum antarcticum</i>																
<i>Filellum serratum</i>																
Zyophylacidae																
<i>Abietinella operculata</i>																
Campanulariidae																
<i>Billardia subrufa</i>																
<i>Campanularia hicksoni</i>																
Sertulariidae																
<i>Symplectoscyphus glacialis</i>																
<i>Symplectoscyphus naumovi</i>																•
<i>Symplectoscyphus pectilis</i>																
<i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>																
<i>Symplectoscyphus paulensis</i>																
<i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>																
<i>Symplectoscyphus unilateralis</i>																
<i>Antarctoscyphus spiralis</i>																
<i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>																
<i>Staurotheca dichotoma</i>																
<i>Staurotheca cf. stolonifera</i>																•
<i>Staurotheca antarctica</i>																
<i>Staurotheca polarsterni</i>																
<i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i>																
Kirchenpaueridae																
<i>Oswaldella shetlandica</i>																
<i>Oswaldella bifurca</i>																
<i>Oswaldella antarctica</i>																
Halopteridae																
<i>Schizotricha turquetti</i>																
<i>Schizotricha unifurcata</i>																
Haleciidae																
<i>Halecium delicatulum</i>																•
<i>Halecium pallens</i>																
<i>Halecium jaederholmi</i>																
<i>Halecium tenellum</i>																
<i>Halecium ovatum</i>																
<b>Siphonophora, Calycomorphida</b>																
Diphyidae																
<i>Diphyes antarctica</i>																
<b>SCYPHOZOA</b>																
Coronata																
Collaspidae																
<i>Atolla wyvillei</i>																

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK								
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17	
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29		
area	Kapp Norvegia area																	
<b>Leucosoleniidae</b>																		
<i>Scypha truncata</i>			•								•							
<b>CNIDARIA</b>																		
<b>HYDROZOA</b>																		
<b>Hydroidea, Athecaphora</b>																		
Candelabridae																		
<i>Candelabrum penola</i>																		
Corymorphidae																		
<i>Lampra micrortiza</i>																		
Eudendriidae																		
<i>Eudendrium antarcticum</i>																		
<i>Eudendrium rameum</i>																		
Calycopsidae																		
<i>Calycopsis borchgrevinkii</i>																		
<b>Hydroidea, Thecaphora</b>																		
Campanulinidae																		
<i>Stegella grandis</i>																		
<i>Opercularella belgicae</i>			•															
Lafoeidae																		
<i>Filellum antarcticum</i>			•															
<i>Filellum serratum</i>																		
Zygophylacidae																		
<i>Abletinella operculata</i>																		
Campanulariidae																		
<i>Billardia subrufa</i>			•															
<i>Campanularia hicksoni</i>			•															
Sertulariidae																		
<i>Symplectoscyphus glacialis</i>			•															
<i>Symplectoscyphus naumovi</i>			•															
<i>Symplectoscyphus pectilis</i>																		
<i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>			•															
<i>Symplectoscyphus paulensis</i>			•															
<i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>																		
<i>Symplectoscyphus unilateralis</i>																		
<i>Antarctoscyphus spiralis</i>			•															
<i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>			•															
<i>Staurotheca dichotoma</i>															•	•		
<i>Staurotheca cf. stolonifera</i>																		
<i>Staurotheca antarctica</i>																		
<i>Staurotheca polarsterni</i>																		
<i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i>																		
Kirchenpaueriidae																		
<i>Oswaldella shetlandica</i>			•															
<i>Oswaldella bifurca</i>																		
<i>Oswaldella antarctica</i>			•															
Halopteridae																		
<i>Schizotricha turquetti</i>			•															
<i>Schizotricha unifurcata</i>																		
Haleciidae																		
<i>Halecium delicatulum</i>																		
<i>Halecium pallens</i>																		
<i>Halecium jaederholmi</i>																		
<i>Halecium tenellum</i>					•													
<i>Halecium ovatum</i>																		
<b>Siphonophora, Calycomorphida</b>																		
Diphyidae																		
<i>Diphyes antarctica</i>																		
<b>SCYPHOZOA</b>																		
<b>Coronata</b>																		
Collaspidae																		
<i>Atolla wyvillei</i>																		

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
Leucosolenidae												
<i>Scypha truncata</i>				•		•				•		
<b>CNIDARIA</b>												
<b>HYDROZOA</b>												
<b>Hydroidea, Athecaphora</b>												
Candelabridae												
<i>Candelabrum penola</i>												
Corymorphidae												
<i>Lampra microrhiza</i>												
Eudendridae												
<i>Eudendrium antarcticum</i>												
<i>Eudendrium rameum</i>												
Calycopsidae												
<i>Calycopsis borchgrevinkii</i>								•		•		
<b>Hydroidea, Thecaphora</b>												
Campanulinidae								•				
<i>Stegella grandis</i>								•				
<i>Opercularella belgicae</i>												
Lafoeidae												
<i>Filellum antarcticum</i>												
<i>Filellum serratum</i>												
Zygophylacidae												
<i>Abietinella operculata</i>							•					
Campanulariidae												
<i>Billardia subrufa</i>						•	•	•				
<i>Campanularia hicksoni</i>												
Sertulariidae												
<i>Symplectoscyphus glacialis</i>							•					
<i>Symplectoscyphus naumovi</i>			•									
<i>Symplectoscyphus pectilis</i>							•					
<i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>			•						•			
<i>Symplectoscyphus paulensis</i>												
<i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>							•					
<i>Symplectoscyphus unilateralis</i>												
<i>Antarctoscyphus spiralis</i>												
<i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>												
<i>Staurotheca dichotoma</i>												
<i>Staurotheca cf. stolonifera</i>												
<i>Staurotheca antarctica</i>							•					
<i>Staurotheca polarstemi</i>												
<i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i>												
Kirchenpaueridae												
<i>Oswaldella shetlandica</i>		•					•	•				
<i>Oswaldella bifurca</i>												
<i>Oswaldella antarctica</i>												
Halopteridae												
<i>Schizotricha turqueti</i>												
<i>Schizotricha unifurcata</i>												
Haleciidae												
<i>Halecium delicatulum</i>												
<i>Halecium pallens</i>												
<i>Halecium jaederholmi</i>												
<i>Halecium tenellum</i>												
<i>Halecium ovatum</i>												
Siphonophora, Calycomorphida												
Diphyidae								•				
<i>Diphyes antarctica</i>								•				
<b>SCYPHOZOA</b>												
<b>Coronata</b>												
Collaspididae												
<i>Atolla wyvillei</i>						•						

## det.

	<b>Periphyllidae</b>		
2	<i>Periphylla periphylla</i>	(Peron and Lesueur, 1809)	STE
	<b>ANTHOZOA</b>		
	<b>Hexacorallia</b>		
	<b>Corallimorpharia</b>		
	<b>Corallimorphidae</b>		
1	<i>Corallimorphus profundus</i>	Moseley, 1877	GRE
	<b>Actiniaria</b>		
	<b>Actiniidae</b>		
2	<i>Bolocera kerguelensis</i>	Studer, 1879	GRE
3	<i>Aulactinia sulcata</i>	(Clubb, 1902)	GRE
4	<i>Glyphoperidium bursa</i>	(Roule, 1911)	GRE
5	<i>Epiactis georgiana</i>	Carlgren, 1927	GRE
6	<i>Urticinopsis antarctica</i>	(Verrill, 1922)	GRE
7	<i>Isosicyonis alba</i>	(Studer, 1879)	GRE
	<b>Capnidae</b>		
8	<i>Capnea georgiana</i>	(Carlgren, 1927)	GRE
	<b>Actinostolidae</b>		
9	<i>Stomphia selaginella</i>	(Stephenson, 1918)	GRE
10	<i>Hormosoma cf. scotti</i>	Stephenson, 1918	GRE
11	<i>Sicyonis cf. erythrocephala</i>	(Pax, 1922)	GRE
12	<i>Pseudoparacitis tenuicollis</i>	(McMurrich, 1904)	GRE
	<b>Hormathiidae</b>		
13	<i>Hormathia lacunifera</i>	(Stephenson, 1918)	GRE
	<b>Octocorallia</b>		
	<b>Stolonifera</b>		
	<b>Clavulariidae</b>		
14	<i>Sympodium antarcticum</i>	Gravier, 1913	SLE
	<b>Alcyonaria</b>		
	<b>Alcyoniidae</b>		
15	<i>Alcyonium clavatum</i>	(Pfeffer, 1889)	SLE
	<b>Nephteidae</b>		
16	<i>Gersemia hicksoni</i>	(Gravier, 1913)	SLE
	<b>Gorgonaria</b>		
	<b>Primnoidae</b>		
17	<i>Thouarella variabilis</i>	Wright and Studer, 1889	SLE
18	<i>Thouarella longispinosa</i> (* = <i>T. cf. longispinosa</i> )	Kukenthal, 1912	SLE
19	<i>Primnoëlla scotia</i>	Thomson and Ritchie, 1906	SLE
20	<i>Primnoëlla vanhoëffeni</i>	Kukenthal, 1909	SLE
21	<i>Primnoëlla biserialis</i>	Wright and Studer, 1889	SLE
22	<i>Caligorgia kükenthali</i>	Molander, 1929	SLE
23	<i>Caligorgia ventilabrum</i>	Studer, 1878	SLE
24	<i>Ascolepis spinosa</i>	Thomson and Rennet, 1931	SLE
25	<i>Ainigmapiilon antarcticus</i>	(Molander, 1929)	SLE
26	<i>Ainigmapiilon edisto</i>	Bayer, 1950	SLE
	<b>Isididae</b>		
27	<i>Primnoïs armata</i>	Kukenthal, 1912	SLE
28	<i>Primnoïs cf. antarctica</i>	(Th. Studer, 1878)	SLE
29	<i>Primnoïs cf. formosa</i>	Gravier, 1913	SLE
30	<i>Notisis cf. fragilis</i>	Gravier, 1913	SLE
31	<i>Mopsea tenuis</i>	Molander, 1929	SLE
	<b>Pennatularia</b>		
	<b>Umbellulidae</b>		
32	<i>Umbellula magniflora</i>	Kolliker, 1885	SLE
33	<i>Umbellula cf. lindhali</i>	Kolliker, 1874	SLE
	<b>TENTACULATA</b>		
	<b>BRYOZOA</b>		
	<b>Chelostomatida</b>		
	<b>Scrupariidae</b>		
1	<i>Brettiopsis triplex</i>	(Hastings, 1943)	xZAB
2	<i>Leiosalpinx inornata</i>	(Goldstein, 1882)	*GON

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area																	Kapp Norvegia area	

Periphyllidae																	
<i>Periphylla periphylla</i>																	
<b>ANTHOZOA</b>																	
<b>Hexacorallia</b>																	
<b>Corallimorpharia</b>																	
Corallimorphidae																	
<i>Corallimorphus profundus</i>																	
<b>Actiniaria</b>																	
Actiniidae																	
<i>Bolocera kerguelensis</i>																	
<i>Aulactinia sulcata</i>																	
<i>Glyphoperidium bursa</i>																	
<i>Epiactis georgiana</i>																	
<i>Urticinopsis antarctica</i>																	
<i>Isosicyonis alba</i>																	
<b>Capnidae</b>																	
<i>Capnea georgiana</i>																	
<b>Actinostolidae</b>																	
<i>Stomphia selaginella</i>																	
<i>Hormosoma cf. scotti</i>																	
<i>Sicyonia cf. erythrocephala</i>																	
<i>Pseudoparacitis tenuicollis</i>																	
<b>Hormathidae</b>																	
<i>Hormathia lacunifera</i>																	
<b>Octocorallia</b>																	
<b>Stolonifera</b>																	
Clavulariidae																	
<i>Sympodium antarcticum</i>																	
<b>Alcyonaria</b>																	
Alcyoniidae																	
<i>Alcyonium clavatum</i>																	
<b>Nephtheidae</b>																	
<i>Gersenia hicksoni</i>																	
<b>Gorgonaria</b>																	
Primnoidae																	
<i>Thouarella variabilis</i>																	
<i>Thouarella longispinosa</i> (* = T. cf. longispinosa)																	
<i>Primnoella scotia</i>																	
<i>Primnoella vanhoefeni</i>																	
<i>Primnoella biserialis</i>																	
<i>Caligorgia kükenthali</i>																	
<i>Caligorgia ventilabrum</i>																	
<i>Ascolepis spinosa</i>																	
<i>Ainigmaptilon antarcticus</i>																	
<i>Ainigmaptilon edisto</i>																	
<b>Isididae</b>																	
<i>Primnois armata</i>																	
<i>Primnois cf. antarctica</i>																	
<i>Primnois cf. formosa</i>																	
<i>Notisia cf. fragilis</i>																	
<i>Mopsea tenuis</i>																	
<b>Pennatularia</b>																	
Umbellulidae																	
<i>Umbellula magnifica</i>																	
<i>Umbellula cf. lindholmi</i>																	
<b>TENTACULATA</b>																	
<b>BRYOZOA</b>																	
Cheliostomatida																	
Scrupariidae																	
<i>Brettiopsis triplex</i>																	
<i>Lelosalpinx inornata</i>																	

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25
area															29

Kapp Norvegia area

Periphyllidae															
<i>Periphylla periphylla</i>															
<b>ANTHOZOA</b>															
<b>Hexacorallia</b>															
<b>Corallimorpharia</b>															
Corallimorphidae															
<i>Corallimorphus profundus</i>															
<b>Actinaria</b>															
Actiniidae															
<i>Bolocera kerguelensis</i>															
<i>Aulactinia sulcata</i>															
<i>Glyphoperidium bursa</i>															
<i>Epiacts georgiana</i>															
<i>Urticinaopsis antarctica</i>															
<i>Isosicyonis alba</i>															
Capnidae															
<i>Capnea georgiana</i>															
Actinostolidae															
<i>Stomphia selaginella</i>															
<i>Hormosoma cf. scotti</i>															
<i>Sicyonis cf. erythrocephala</i>															
<i>Pseudoparacis tenuicollis</i>															
Hormathidae															
<i>Hormathia lacunifera</i>					•										
<b>Octocorallia</b>															
<b>Stolonifera</b>															
Clavulariidae															
<i>Sympodium antarcticum</i>					•			•							
<b>Alcyonaria</b>															
Alcyoniidae															
<i>Alcyonium clavatum</i>															
Nephtheidae															
<i>Gersemia hicksoni</i>															
<b>Gorgonaria</b>															
Primnoidae															
<i>Thouarella variabilis</i>						•									
<i>Thouarella longispinosa</i> (* = T. cf. longispinosa)	•					•									
<i>Primnoella scotia</i>															
<i>Primnoella vanhoefeni</i>															
<i>Primnoella biserialis</i>															
<i>Caligorgia kukenthali</i>															
<i>Caligorgia ventillabrum</i>															
<i>Ascolepis spinosa</i>						•									
<i>Ainigmaptilon antarcticus</i>															
<i>Ainigmaptilon edisto</i>															
Isididae															
<i>Primnois armata</i>															
<i>Primnois cf. antarctica</i>					•		•								
<i>Primnois cf. formosa</i>															
<i>Notisia cf. fragilis</i>															
<i>Mopsea tenuis</i>								•							
<b>Pennatularia</b>															
Umbellulidae															
<i>Umbellula magniflora</i>															
<i>Umbellula cf. lindhali</i>					•										
<b>TENTACULATA</b>															
<b>BRYOZOA</b>															
<b>Cheliostomata</b>															
Scrupariidae															
<i>Brettiopsis triplex</i>						x									
<i>Leiosalpinx inornata</i>															

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18
area	South of Vestkapp										

Periphyllidae											
<i>Periphylla periphylla</i>											
<b>ANTHOZOA</b>											
<b>Hexacorallia</b>											
<b>Corallimorpharia</b>											
Corallimorphidae											
<i>Corallimorphus profundus</i>											
<b>Actiniaria</b>											
Actiniidae											
<i>Bolocera kerqueliensis</i>											
<i>Aulactinia sulcata</i>											
<i>Glyphoperidium bursa</i>											
<i>Epiactis georgiana</i>											
<i>Urticinopsis antarctica</i>											
<i>Isosicyonis alba</i>	•	•	•	•			•				
Capnidae											
<i>Capnea georgiana</i>							•				
Actinostolidae											
<i>Stomphia selaginella</i>	•										
<i>Hornosoma cf. scotti</i>	•	•	•		•	•	•				
<i>Sicyonis cf. erythrocephala</i>											
<i>Pseudoparacaris tenuicollis</i>											
Hormathidae											
<i>Hormathia lacunifera</i>					•	•					
<b>Octocorallia</b>											
<b>Stolonifera</b>											
Clavulariidae											
<i>Sympodium antarcticum</i>					•	•					
<b>Alcyonaria</b>											
Alcyoniidae											
<i>Alcyonium clavatum</i>					•						
Nephtheidae											
<i>Gersemia hicksoni</i>	•	•	•								
<b>Gorgonaria</b>											
Primnoidae											
<i>Thouarella variabilis</i>											
<i>Thouarella longispinosa</i> (* = T. cf. longispinosa)	•	•					•				
<i>Primnoella scotia</i>					•						
<i>Primnoella vanhoefeni</i>											
<i>Primnoella biserialis</i>											
<i>Caligorgia kükenthali</i>								•			
<i>Caligorgia ventilarium</i>											
<i>Ascolepis spinosa</i>											
<i>Ainigmatilion antarcticus</i>											
<i>Ainigmatilion edisto</i>											
Isididae											
<i>Primnopsis armata</i>											
<i>Primnopsis cf. antarctica</i>											
<i>Primnopsis cf. formosa</i>											
<i>Notisia cf. fragilis</i>											
<i>Mopsea tenuis</i>											
<b>Pennatularia</b>											
Umbellulidae											
<i>Umbellula magniflora</i>											
<i>Umbellula cf. lindhali</i>	•	•					•	•			
<b>TENTACULATA</b>											
<b>BRYOZOA</b>											
<b>Cheliostomata</b>											
Scrupariidae											
<i>Brettloopsis triplex</i>											
<i>Lelosalpinx inomata</i>											

det.

	<b>Flustridae</b>		
3	<i>Carbasea curva</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
4	<i>Carbasea ovoidea</i>	Busk, 1852	•GON, xZAB
5	<i>Klugeflustra vanhoffeni</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
6	<i>Klugeflustra antarctica</i>	(Hastings, 1943)	•GON, xZAB
7	<i>Klugeflustra drygalski</i>	(Kluge, 1914)	•GON
8	<i>Isosecuriflustra tenuis</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
9	<i>Isosecuriflustra angusta</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
10	<i>Isosecuriflustra vanhoffeni</i>	(Kluge, 1914)	•GON
11	<i>Isosecuriflustra thysanica</i>	(Moyano, 1972)	•GON, xZAB
12	<i>Astroflustra vulgaris</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
13	<i>Nematoflustra flagellata</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
	<b>Callopionidae</b>		
14	<i>Ellisia antarctica</i>	Hastings, 1945	•GON, xZAB
15	<i>Ellisia constantina</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
16	<i>Amphiblestrum familiaris</i>	Hayward and Thorpe, 1989	•GON
17	<i>Amphiblestrum inermis</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
18	<i>Amphiblestrum rossi</i>	Hayward and Thorpe 1989	xZAB
19	<i>Crassimarginatella inconstantia</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
20	<i>Crassimarginatella perlucida</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
21	<i>Pyriporoides uniserialis</i>	Waters 1904	•GON
	<b>Chaperidae</b>		
22	<i>Chaperiopsis orbiculata</i>	Hayward and Thorpe, 1988	•GON
23	<i>Chaperiopsis patulosa</i>	(Waters, 1904)	•GON
24	<i>Chaperiopsis protecta</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
25	<i>Chaperiopsis quadrispinosa</i>	(Moyano, 1966)	•GON, xZAB
26	<i>Exallozoon simplicissimum</i>	(Kluge, 1914)	•GON
27	<i>Icelozoon lepralioides</i>	(Kluge, 1914)	•GON
	<b>Bugulidae</b>		
28	<i>Camptolites retiformis</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
29	<i>Camptolites angustus</i>	(Kluge, 1914)	•GON
30	<i>Camptolites tricornis</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
31	<i>Camptolites giganteus</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
32	<i>Camptopilites areolatus</i>	(Kluge, 1914)	xZAB
33	<i>Camptopilites bicornis</i>	(Busk, 1884)	•GON, xZAB
34	<i>Camptopilites latus</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
35	<i>Camptopilites lewaldi</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
36	<i>Camptopilites rectilinearis</i>	Hastings, 1943	•GON
37	<i>Comucopina ovalis</i>	Hastings, 1943	•GON
38	<i>Comucopina polymorpha</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
39	<i>Comucopina pectogemma</i>	(Goldstein, 1882)	•GON, xZAB
40	<i>Himantozoum antarcticum</i>	(Calvet, 1909)	•GON, xZAB
41	<i>Himantozoum obtusum</i>	Hastings, 1943	•GON
42	<i>Klugella echinata</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
	<b>Cabereidae</b>		
43	<i>Caberea darwinii</i>	Busk, 1884	•GON, xZAB
44	<i>Amastigia gaussi</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
45	<i>Amastigia cabereoides</i>	(Kluge, 1914)	•GON
46	<i>Amastigia solida</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
47	<i>Notoplites vanhoffeni</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
48	<i>Notoplites drygalski</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
49	<i>Notoplites antarcticus</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
50	<i>Notoplites tenuis</i>	(Kluge, 1914)	•GON, xZAB
51	<i>Notoplites watersi</i>	(Kluge, 1904)	•GON
	<b>Beanidae</b>		
52	<i>Beania challengerii</i>	Hastings, 1943	•GON
53	<i>Beania erecta</i> (* = <i>B. erecta livingstonei</i> )	Waters, 1904 (Hastings, 1943)	•GON, xZAB
	<b>Microporidae</b>		
54	<i>Micropora brevissima</i>	Waters, 1904	•GON, xZAB
55	<i>Micropora notialis</i>	Hayward and Ryland, 1993	•GON
56	<i>Apiophragma hyalina</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<b>Flustridae</b>																		
<i>Carbasea curva</i>	*				•x	x	•x	•x	•x	•x	•x	•x	•	•	•	•	•	
<i>Carbasea ovoidea</i>											x							
<i>Klugeflustra vanhoffeni</i>								•x	x	x	•	•x	•	•x	•x	•	•	
<i>Klugeflustra antarctica</i>																		
<i>Klugeflustra drygalski</i>					*													
<i>Isosecuriflustra tenuis</i>	•	•	•															
<i>Isosecuriflustra angusta</i>					•x	x	•	•	•x	•x	•x	•x	•	•	•	•	•	
<i>Isosecuriflustra vanhoffeni</i>								•										
<i>Isosecuriflustra thysanica</i>										x								
<i>Astroflustra vulgaris</i>											•							
<i>Nematoflustra flagellata</i>	*	*	*	*	x	•x	•x	•x	•x	•	•x	•x	•	•	•	•	•	
<b>Calloporidae</b>																		
<i>Ellisina antarctica</i>	x		x		•x	•		•x	x						•	•	•	
<i>Ellisina constantina</i>										x	x							
<i>Amphiblestrum familiaris</i>																		
<i>Amphiblestrum inermis</i>								*		•x	•				•	•	•	
<i>Amphiblestrum rossi</i>										x								
<i>Crassimarginatella inconstans</i>										x								
<i>Crassimarginatella perlucida</i>					x	x	•											
<i>Pyriforoides uniserialis</i>																		
<b>Chaperidae</b>																		
<i>Chaperiopsis orbiculata</i>																		
<i>Chaperiopsis patulosa</i>																		
<i>Chaperiopsis protecta</i>							*							x	•			
<i>Chaperiopsis quadrispinosa</i>								•						x				
<i>Exallozoon simplicissimum</i>																		
<i>Icelozoon lepraloides</i>							*											
<b>Bugulidae</b>																		
<i>Campyloites retiformis</i>							x		•	•x	x	•						
<i>Campyloites angustus</i>								•		•				•		•	•	
<i>Campyloites tricornis</i>	*	*	*		•x	•		x		•	•	•	•x	•				
<i>Campyloites giganteus</i>									x									
<i>Campyloites areolatus</i>										•								
<i>Campyloites bicornis</i>							*	•	•	•					•	•	•	
<i>Campyloites latus</i>									x	•		x	x					
<i>Campyloites lewaldi</i>	*	x	x		x	x	•x											
<i>Campyloites rectilinearis</i>										•		•			•	•	•	
<i>Comucopina ovalis</i>											x							
<i>Comucopina polymorpha</i>					x	x	•					x						
<i>Comucopina pectogemma</i>										x					•			
<i>Himantozoum antarcticum</i>	*	•x			•x	•x	x	•x				•x	•		•	•	•	
<i>Himantozoum obtusum</i>								•	•	•								
<i>Klugella echinata</i>	•x		•		•x						•x	•						
<b>Cabereidae</b>																		
<i>Caberea darwinii</i>								•x	•x	•x	•	•		•x	•			
<i>Amastigia gaussi</i>																		
<i>Amastigia cabereoides</i>																		
<i>Amastigia solida</i>								•	•x	•								
<i>Notoplites vanhoffeni</i>								•x	x	•	•							
<i>Notoplites drygalski</i>					x	x	•	•	•x	•	x	•	•x	•x	•	•	•	
<i>Notoplites antarcticus</i>																		
<i>Notoplites tenuis</i>									•x	•								
<i>Notoplites watersi</i>																		
<b>Beariliidae</b>																		
<i>Bearia challengerii</i>									•	•								
<i>Bearia erecta</i> (* = <i>B. erecta livingstonii</i> )					x	x		•x				•x						
<b>Microporidae</b>																		
<i>Micropora brevissima</i>	•	•	•x	•	•	•	•	•x	•	x	x	x	•	•	•	•	•	
<i>Micropora notialis</i>																		
<i>Aplophragma hyalina</i>																		

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area	Kapp Norvegia area																
<b>Flustridae</b>																	
<i>Carbasea curva</i>	•		•						•		•	•	•				
<i>Carbasea ovalidea</i>			•														
<i>Klugeflustra vanhoffeni</i>			•														
<i>Klugeflustra antarctica</i>			•														
<i>Klugeflustra drygalski</i>				•													
<i>Isosecuriflustra tenuis</i>	•										•	•	•	•			
<i>Isosecuriflustra angusta</i>	•		•x					•		•	•	•	•				
<i>Isosecuriflustra vanhoffeni</i>																	
<i>Isosecuriflustra thysanica</i>					x												
<i>Astroflustra vulgaris</i>	•											•					
<i>Nematoflustra flagellata</i>	•		•					•			•	•	•	•			
<b>Callopoidae</b>																	
<i>Ellisina antarctica</i>	•		•					•				•	•	•			
<i>Ellisina constantina</i>			•					•									
<i>Amphiblestrum familiaris</i>			•														
<i>Amphiblestrum inermis</i>			•														
<i>Amphiblestrum rossi</i>				•													
<i>Crassimarginatella Inconstantia</i>					•												
<i>Crassimarginatella perlucida</i>																	
<i>Pyriporoides uniserialis</i>											•						
<b>Chaperidae</b>																	
<i>Chaperiopsis orbiculata</i>					•												
<i>Chaperiopsis patulosa</i>																	
<i>Chaperiopsis protecta</i>																	
<i>Chaperiopsis quadrispinosa</i>					•												
<i>Exallozoon simplicissimum</i>						•											
<i>Icelozoon lepraloides</i>																	
<b>Bugulidae</b>																	
<i>Campitellites retiformis</i>			•														
<i>Campitellites angustus</i>		•										•					
<i>Campitellites tricornis</i>	•		•x										•				
<i>Campitellites giganteus</i>				•													
<i>Campitellites areolatus</i>				•	x												
<i>Campitellites bicomis</i>					•												
<i>Campitellites latus</i>						•											
<i>Campitellites lewaldi</i>					x												
<i>Campitellites rectilinearis</i>									•								
<i>Comucopina ovalis</i>						•											
<i>Comucopina polymorpha</i>					x	x											
<i>Comucopina pectogemma</i>						•						•					
<i>Himantozoum antarcticum</i>	•		•									•	•	•			
<i>Himantozoum obtusum</i>						•											
<i>Klugella echinata</i>					•	•											
<b>Cabereidae</b>																	
<i>Caberea darwinii</i>						•											
<i>Amastigia gaussi</i>					•	x											
<i>Amastigia cabereoides</i>													•				
<i>Amastigia solida</i>							•										
<i>Notoplites vanhoffeni</i>							•						•	•	•		
<i>Notoplites drygalski</i>					•	•					•	•	•	•	•		
<i>Notoplites antarcticus</i>																	
<i>Notoplites tenuis</i>						x											
<i>Notoplites watersi</i>					•												
<b>Beanidae</b>																	
<i>Beania challengerii</i>						•											
<i>Beania erecta</i> (* = <i>B. erecta livingstonei</i> )						•x											
<b>Microporidae</b>																	
<i>Micropora brevissima</i>						x						•	•				
<i>Micropora notialis</i>																	
<i>Apiophragma hyalina</i>						•											

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a 4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18
area	South of Vestkapp										

Flustridae											
<i>Carbasea curva</i>	•x	•x		•x	x						•
<i>Carbasea ovaldea</i>											
<i>Klugeflustra vanhoffeni</i>											•
<i>Klugeflustra antarctica</i>											x
<i>Klugeflustra drygalski</i>											
<i>Isosecuriflustra tenuis</i>											
<i>Isosecuriflustra angusta</i>	•	•x		•	x	•					
<i>Isosecuriflustra vanhoffeni</i>											
<i>Isosecuriflustra thysanica</i>											
<i>Astroflustra vulgaris</i>							•				
<i>Nematoflustra flagellata</i>	•x	•x	•x	•x	x	•					
Calloporidae											
<i>Ellisina antarctica</i>											x
<i>Ellisina constantina</i>											
<i>Amphiblestrum familiaris</i>											
<i>Amphiblestrum inermis</i>	•	•x									
<i>Amphiblestrum rossi</i>											
<i>Crassimarginatella inconstans</i>											
<i>Crassimarginatella perlucida</i>											
<i>Pyriporoides uniserialis</i>											
Chaperidae											
<i>Chaperopsis orbiculata</i>											
<i>Chaperopsis patulosa</i>											
<i>Chaperopsis protecta</i>						•					
<i>Chaperopsis quadrispinosa</i>	•	•									
<i>Exallozoon simplicissimum</i>											
<i>Icelozoon lepraloides</i>											
Bugulidae											
<i>Camptolites retiformis</i>											
<i>Camptolites angustus</i>											
<i>Camptolites tricornis</i>	•					x					
<i>Camptolites giganteus</i>						x					
<i>Camptoplites areolatus</i>		x									
<i>Camptoplites bicornis</i>											
<i>Camptoplites latus</i>	x										
<i>Camptoplites lewaldi</i>			x								
<i>Camptoplites rectilinearis</i>											
<i>Comucopina ovalis</i>											
<i>Comucopina polymorpha</i>											
<i>Comucopina pectogemma</i>											
<i>Himantozoum antarcticum</i>						x					
<i>Himantozoum obtusum</i>	•										
<i>Klugella echinata</i>	x	•x									
Cabereidae											
<i>Caberea darwinii</i>					x	•					
<i>Amastigia gaussi</i>											
<i>Amastigia cabereoides</i>											
<i>Amastigia solida</i>	x										
<i>Notoplites vanhoffeni</i>					•						
<i>Notoplites drygalski</i>	•	x			x						
<i>Notoplites antarcticus</i>											
<i>Notoplites tenuis</i>											
<i>Notoplites watersi</i>											
Beaniidae											
<i>Beania challengerii</i>											
<i>Beania erecta</i> (= <i>B. erecta livingstonei</i> )							x				
Microporidae											
<i>Micropora brevissima</i>	•x		•x								
<i>Micropora notialis</i>					•						
<i>Aplophragma hyalina</i>							x				

## det.

	Onychocellidae		
57	<i>Chondriovelum adeliense</i>	(Livingstone, 1922)	*GON, xZAB
	Cellariidae		
58	<i>Cellaria aurorae</i>	Livingstone, 1928	*GON, xZAB
59	<i>Cellaria coronata</i>	(Rogick, 1956)	*GON
60	<i>Cellaria diversa</i>	Livingston, 1928	*GON, xZAB
61	<i>Cellaria incula</i>	Hayward and Thorpe, 1993	*GON, xZAB
62	<i>Cellaria monilifera</i>	Rogick, 1956	*GON, xZAB
63	<i>Cellaria clavata</i>	(Busk, 1884)	*GON
64	<i>Cellaria saggitalis</i>	Hayward and Ryland, 1993	*GON
65	<i>Paracellarria wandeli</i>	(Calvet, 1909)	*GON, xZAB
66	<i>Swanomia belgica</i>	Hayward and Ryland, 1993	*GON, xZAB
67	<i>Swanomia brevimanubulata</i>	(Moyano, 1969)	*GON, xZAB
68	<i>Swanomia membranacea</i>	(Thornely, 1924)	*GON, xZAB
69	<i>Stomhypselosaria watersi</i>	Hayward and Thorpe, 1989	*GON
70	<i>Melicerita blancoae</i>	López Gappa, 1981	*GON
71	<i>Melicerita digeronimoi</i>	Rosso, 1992	*GON
72	<i>Melicerita flabellifera</i>	Hayward and Winston, 1994	*GON, xZAB
73	<i>Melicerita latilaminata</i>	Rogick, 1956	*GON
74	<i>Melicerita obliqua</i>	(Thornely, 1924)	*GON, xZAB
	Aspidostomatidae		
75	<i>Aspidostoma coronatum</i>	(Thornely, 1928)	xZAB
76	<i>Larvapora mawsoni</i>	(Livingstone, 1924)	*GON, xZAB
	Cribellinidae		
77	<i>Dendroperistomata projecta</i>	(Waters, 1904)	*GON, xZAB
78	<i>Klugerella antarctica</i>	(Kluge, 1914)	*GON
79	<i>Filaguria spatulata</i>	(Calvet, 1909)	*GON, xZAB
	Exochelliidae		
80	<i>Exochella hymanae</i>	(Rogick, 1956)	*GON, xZAB
81	<i>Exochella longirostris</i>	Jullien, 1888	*GON
82	<i>Exochella mammilata</i>	Hayward and Thorpe, 1989	*GON
83	<i>Exochella rojickiae</i>	Hayward, 1991	*GON, xZAB
84	<i>Escharella watersi</i>	Hayward and Thorpe, 1989	*GON, xZAB
85	<i>Escharoides praestita</i>	(Waters, 1904)	*GON, xZAB
86	<i>Escharoides torquata</i>	Hayward and Ryland, 1991	*GON
87	<i>Romancheina asymmetrica</i>	Moyano, 1975	*GON
88	<i>Romancheina barica</i>	(Rogick, 1955)	*GON, xZAB
89	<i>Antarcticaetus bubbeccata</i>	(Rogick, 1955)	*GON, xZAB
90	<i>Lageneschara lyrulata</i>	(Calvet, 1909)	*GON, xZAB
	Arachnopusiidae		
91	<i>Arachnopusia aviculifera</i>	Hayward and Thorpe, 1988	*GON, xZAB
92	<i>Arachnopusia columnaris</i>	Hayward and Thorpe, 1988	*GON
93	<i>Arachnopusia gigantea</i>	(Kluge, 1914)	*GON, xZAB
94	<i>Arachnopusia laflavicularis</i>	Moyano, 1970	*GON, xZAB
95	<i>Arachnopusia tubula</i>	Hayward and Thorpe, 1988	*GON
96	<i>Trilaminopora trinervis</i>	(Waters, 1904)	*GON, xZAB
	Umbonulidae		
97	<i>Astachoporella cassidula</i>	Hayward and Thorpe, 1988	*GON, xZAB
	Metrarabdotoidea		
98	<i>Poirhabdotus inclusum</i>	(Waters, 1904)	*GON, xZAB
	Sclerodomidae		
99	<i>Cellarinella anomala</i>	Hayward and Ryland, 1991	*GON
100	<i>Cellarinella nutti</i>	Rogick, 1956	*GON, xZAB
101	<i>Cellarinella rojickiae</i>	Moyano, 1965	*GON, xZAB
102	<i>Cellarinella njegovanae</i>	Rogick, 1956	*GON, xZAB
103	<i>Cellarinella margueritae</i>	Rogick, 1956	*GON
104	<i>Cellarinella nodulata</i>	Waters, 1904	*GON, xZAB
105	<i>Cellarinella edita</i>	Hayward and Ryland, 1991	*GON
106	<i>Cellarinella watersi</i>	Calvet, 1909	*GON, xZAB
107	<i>Cellarinella laytoni</i>	Rogick, 1956	*GON, xZAB
108	<i>Cellarinella foveolata</i>	Waters, 1904	*GON, xZAB
109	<i>Cellarinella latilaminata</i>	Moyano, 1974	*GON

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR									
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	26
area	Kapp Norvegia area																
Onychocellidae																	
<i>Chondrovelum adeliense</i>	•x	•			x	•x	•x									•	
Cellariidae																	
<i>Cellaria aurorae</i>		•		•x		•x	•x	•x	•	x	•	•	•	•x	•	•	
<i>Cellaria coronata</i>																•	
<i>Cellaria diversa</i>					x	•x	x	•x			x			•		•	
<i>Cellaria incula</i>						•	•	•	•	•x	•			•		•	
<i>Cellaria moniliorata</i>					•	x	•x	•x	x	x		x				•	
<i>Cellaria clavata</i>																	
<i>Cellaria sagittula</i>																	
<i>Paracellaria wandeli</i>		•			x	•x	•x	•x	•x	•x				•x	•	•	
<i>Swanomia belgica</i>					x			•x	x	x	x	x				•	
<i>Swanomia brevimanubulata</i>					•	•	•	•	•x	•	•	•	•	•	•	•	
<i>Swanomia membranacea</i>					•x	x	•	•x	•x	•x	•x	•	•				
<i>Stomhypselosaria watersi</i>								•			•						
<i>Melicerita blancoae</i>											•					•	
<i>Melicerita digeronimoi</i>																	
<i>Melicerita flabellifera</i>							x	•	•x	•x	•x	•	•			•	
<i>Melicerita latilaminata</i>																	
<i>Melicerita obliqua</i>	•x	•		•x	x	•x	x	•x	•x	x		•x					
Aspidostomatidae																	
<i>Aspidostoma coronatum</i>											x						
<i>Larvapora mawsoni</i>					•	x	•	•x	•x	•			•x				
Cribellinidae																	
<i>Dendoperistomata projecta</i>	x	•			x	•x	•x	•	x	x	•	x	•x	•	•	•	
<i>Klugerella antarctica</i>									•							•	
<i>Filaguria spatulata</i>						x	•									•	
Exochellidae																	
<i>Exochella hymana</i>		•			•			x	x							•	
<i>Exochella longirostris</i>																	
<i>Exochella mammillata</i>																	
<i>Exochella rogickae</i>							•	•x	x	x	x						
<i>Escharella watersi</i>		•	•	x	x	•	•x	•x	•x	x	•x		•x	•			
<i>Escharoides praestita</i>						•x	•x		•x							•	
<i>Escharoides torquata</i>																	
<i>Romancheina asymmetrica</i>																•	
<i>Romancheina barica</i>									•	x		•x					
<i>Antarcticaetus bubbeccata</i>						x		•x									
<i>Lageneschara lyrulata</i>		•		•x	x	•	•x	•x	•x		•x	•x	•	•x	•		
Arachnopusidae																	
<i>Arachnopusia aviculifera</i>				x	x		•x	•	x		•	x	•	x	•	•	
<i>Arachnopusia columnaris</i>											•						
<i>Arachnopusia gigantea</i>							•	x		x						•	
<i>Arachnopusia latiflavicularis</i>							•	x	•	x	•x	x				•	
<i>Arachnopusia tubula</i>		•	•	•	•		•		•	•	•	•				•	
<i>Trilaminopora trinervis</i>		•		x		•	•	•	x	x	x			•x	•		
Umbonulidae																	
<i>Astachoporella cassidula</i>		•							x								
Metrarabdotosidae																	
<i>Pollirhabdotus inclusum</i>							•	•x	•	•	•x		•	•	•	•	
Sclerodomiidae																	
<i>Cellarinella anomala</i>																	
<i>Cellarinella nutti</i>	x	•		x	x		•x	•x	x	•x	•x	•	x	•	•	•	
<i>Cellarinella rogickae</i>					•x		•		•	•x	x	•x	•x	•			
<i>Cellarinella njegovanae</i>		•		•x	x	•x	•x	•x	•x	x	•	•x	•x	•	•x	•	
<i>Cellarinella margueritae</i>		•	•				•	•	•							•	
<i>Cellarinella nodulata</i>		•		x	x	x	x	•x	•x	x	x	x	x		•	•	
<i>Cellarinella edita</i>							•	•	•					•	•	•	
<i>Cellarinella watersi</i>						•	•	x	•	•						•	
<i>Cellarinella laytoni</i>						•	•	•	x	•	•	•	•	•	•	•	
<i>Cellarinella fovealata</i>	•x				•		•x		•				•				
<i>Cellarinella latilaminata</i>								•	•			•	•			•	

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area	Kapp Norvegia area																
Onychocellidae																	
<i>Chondrovelum adellense</i>						•											
Cellariidae																	
<i>Cellaria aurorae</i>				•								•					
<i>Cellaria coronata</i>						•											
<i>Cellaria diversa</i>				•									•				
<i>Cellaria incula</i>						•											
<i>Cellaria moniliorata</i>						•											
<i>Cellaria clavata</i>						•						•					
<i>Cellaria sagittula</i>																	
<i>Paracellaria wandeli</i>						•x						•	•				
<i>Swanomia belgica</i>						•						•					
<i>Swanomia brevimandibulata</i>						•	•					•					
<i>Swanomia membranacea</i>						•						•	•				
Stomhypselosaria watersi																	
<i>Melicerita blancoae</i>													•				
<i>Melicerita digeronimoi</i>																	
<i>Melicerita flabellifera</i>					•							•					
<i>Melicerita letiilaminata</i>																	
<i>Melicerita obliqua</i>						•											
Aspidostomatidae																	
<i>Aspidostoma coronatum</i>																	
<i>Larvapora mawsoni</i>						•											
Cribellinidae																	
<i>Dendoperistomata projecta</i>						•						•					
<i>Klugarella antarctica</i>																	
<i>Filaguria spatulata</i>										•							
Exochelliidae																	
<i>Exochella hymanae</i>						•											
<i>Exochella longirostris</i>						•											
<i>Exochella mammilata</i>						•											
<i>Exochella rogiakae</i>						•											
<i>Escharrella watersi</i>						•						•					
<i>Escharoides praestita</i>						•											
<i>Escharoides torquata</i>						•											
<i>Romancheina asymmetrica</i>						•											
<i>Romancheina barica</i>																	
<i>Antarcticaetus bubbuccata</i>				•													
<i>Lageneschara lyrulata</i>				•		•x											
Arachnopusidae																	
<i>Arachnopusia aviculifera</i>						•x						•	•				
<i>Arachnopusia columnaris</i>													•				
<i>Arachnopusia gigantea</i>																	
<i>Arachnopusia lativicularis</i>						•											
<i>Arachnopusia tubula</i>						•											
<i>Trilaminopora trinervis</i>						•											
Umbonulidae																	
<i>Astachoporella cassidula</i>																	
Metrarabdotoidae																	
<i>Polihabdotus inclusum</i>						•						•	•				
Sclerodomidae																	
<i>Cellarinella anomala</i>						•							•				
<i>Cellarinella nutti</i>					•	•x						•	•	•			
<i>Cellarinella rogiakae</i>						•											
<i>Cellarinella njegovanae</i>					•					•	•	•	•	•	•		
<i>Cellarinella margueritae</i>										•			•				
<i>Cellarinella nodulata</i>						•											
<i>Cellarinella edita</i>						•											
<i>Cellarinella watersi</i>						•											
<i>Cellarinella laytoni</i>					•	•x				•	•	•	•	•	•		
<i>Cellarinella foveolata</i>						x										•	
<i>Cellarinella latilaminata</i>																	

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
Onychocellidae												
<i>Chondrioelum adeliense</i>												
Cellariidae												
<i>Cellaria aurorea</i>							•x					
<i>Cellaria coronata</i>												
<i>Cellaria diversa</i>												
<i>Cellaria Incula</i>			•x				•					
<i>Cellaria moniliorata</i>		•	x				x	x				
<i>Cellaria clavata</i>												
<i>Cellaria sagittula</i>							•					
<i>Paracellaria wandelli</i>			•x				•x	x				
<i>Swanomia belgica</i>	x						•					
<i>Swanomia brevirostrata</i>		•										
<i>Swanomia membranacea</i>	x						•	•				
Stomhypselosaria watersi												
<i>Melicerita blancoae</i>												
<i>Melicerita digeronimoi</i>												
<i>Melicerita fibellifera</i>			•				•					
<i>Melicerita latilaminata</i>												
<i>Melicerita obliqua</i>							•x					
Aspidostomatidae												
<i>Aspidostoma coronatum</i>												
<i>Larvapora mawsoni</i>		•x	•			•x		•				
Cribellinidae												
<i>Dendroperistomata projecta</i>	x	x				•	•					
<i>Klugerella antarctica</i>												
<i>Filaguria spatulata</i>												
Exochellidae												
<i>Exochella hymanae</i>												
<i>Exochella longirostris</i>												
<i>Exochella mammillata</i>												x
<i>Exochella rogickae</i>												
<i>Escharella watersi</i>												
<i>Escharoides praestita</i>												
<i>Escharoides torquata</i>												
<i>Romancheina asymmetrica</i>												
<i>Romancheina barica</i>							x					
<i>Antarcticaetus bubbeccata</i>							•					
<i>Lageneschara lyrulata</i>							•					
Arachnopusidae												
<i>Arachnopusia avicullifera</i>		x	x			•	x					
<i>Arachnopusia columnaris</i>												
<i>Arachnopusia gigantea</i>												
<i>Arachnopusia latiflavicularis</i>		•x	•				•x					
<i>Arachnopusia tubula</i>		•	•	•								
<i>Trilaminopora trinervis</i>		x				•	x					
Umbonulidae												
<i>Astachoporella cassidula</i>		x										
Metrarabdotosidae												
<i>Poirihabdotus inclusum</i>		•				•						
Sclerodomidae												
<i>Cellarinella anomala</i>												
<i>Cellarinella nutti</i>		x	x	•			•x					
<i>Cellarinella rogickae</i>						•			x			
<i>Cellarinella njegovanae</i>		x				•	•	•	•			
<i>Cellarinella margueritae</i>							•	•	•			
<i>Cellarinella nodulata</i>		x					•					
<i>Cellarinella edita</i>												
<i>Cellarinella watersi</i>								x				
<i>Cellarinella laytoni</i>								•	•			
<i>Cellarinella foveolata</i>		•x	x	•x				x				
<i>Cellarinella latilaminata</i>							•		•			

## det.

110	<i>Cellarinella dubia</i>	Waters, 1904	•GON
111	<i>Cellarinella rossi</i>	Rogick, 1956	•GON
112	<i>Cellarinella virgula</i>	Hayward and Ryland, 1991	•GON
113	<i>Cellarinella terminata</i>	Hayward and Winston, 1994	•GON
114	<i>Cellarinelloides crassus</i>	Moyano, 1970	•GON, xZAB
115	<i>Systenopora contracta</i>	Waters, 1904	•GON, xZAB
	Hippothoidae		
116	<i>Celeporella alia</i>	Hayward, 1993	xZAB
117	<i>Celeporella antarctica</i>	Moyano and Gordon, 1980	•GON
	Hippopodinidae		
118	<i>Toretocellum absidatum</i>	Rogick, 1960	•GON
119	<i>Toretocellum turbinatum</i>	Hayward, 1995	xZAB
	Catenicellidae		
120	<i>Talivitaticella frigida</i>	(Waters, 1904)	•GON
	Eminooecidae		
121	<i>Isoschizoporella similis</i>	Hayward and Thorpe, 1988	•GON
122	<i>Isoschizoporella secunda</i>	Hayward and Taylor, 1984	•GON
123	<i>Isoschizoporella tricuspis</i>	(Calvet, 1909)	•GON, xZAB
124	<i>Isoschizoporella virgula</i>	Hayward and Thorpe, 1988	•GON
125	<i>Eminooecia carsonae</i>	(Rogick, 1957)	•GON, xZAB
	Hippopodinidae		
126	<i>Dakariella dabrowni</i>	(Rogick, 1962)	•GON
	Hippoporinidae		
127	<i>Kymella polaris</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
	Schizoporellidae		
128	<i>Buffonellodes antarctica</i>	Hayward, 1991	•GON, xZAB
	Lacernidae		
129	<i>Lacerna waterni</i>	Hayward and Thorpe, 1990	•GON, xZAB
130	<i>Lacerna hosteensis</i>	Jullien, 1888	•GON
	Smittinidae		
131	<i>Aimulosia australis</i>	Jullien, 1888	•GON
132	<i>Smittina alticollaris</i>	Rogick, 1956	•GON, xZAB
133	<i>Smittina anecdota</i>	Hayward and Thorpe, 1990	•GON, xZAB
134	<i>Smittina antarctica</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
135	<i>Smittina exsertavicularia</i>	Rogick, 1956	•GON, xZAB
136	<i>Smittina directa</i>	(Waters, 1904)	•GON
137	<i>Smittina incernicula</i>	Hayward and Thorpe, 1990	•GON
138	<i>Smittina obclivata</i>	Rogick, 1956	•GON
139	<i>Smittina glebulata</i>	Hayward and Thorpe, 1990	•GON
140	<i>Smittina rogickae</i>	Hayward and Thorpe, 1956	•GON, xZAB
141	<i>Smittoidea conspicua</i>	(Waters, 1904)	•GON
142	<i>Smittoidea albula</i>	Hayward and Taylor, 1984	•GON, xZAB
143	<i>Smittoidea malleata</i>	Hayward and Thorpe, 1989	•GON, xZAB
144	<i>Thrypticocirrus contortuplicata</i>	(Calvet, 1909)	•GON, xZAB
145	<i>Thrypticocirrus phylactelloides</i>	(Calvet, 1909)	•GON, xZAB
146	<i>Thrypticocirrus rogickae</i>	Hayward and Thorpe, 1988	•GON, xZAB
147	<i>Pemmatoporella marginata</i>	(Calvet, 1909)	•GON, xZAB
148	<i>Bostrychopora dentata</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
149	<i>Rhamphosmittina bassleri</i>	(Rogick, 1956)	•GON, xZAB
150	<i>Aspericreta favulosa</i>	(Hayward and Thorpe, 1984)	•GON
	Microporellidae		
151	<i>Adelascopora jeqolqa</i>	Moyano, 1984	•GON
152	<i>Adelascopora secunda</i>	Hayward and Thorpe, 1988	xZAB
153	<i>Microporella stenopora</i>	Hayward and Taylor, 1984	•GON, xZAB
154	<i>Fenestrulina antarctica</i>	Hayward and Thorpe, 1989	•GON
155	<i>Fenestrulina cervicornis</i>	Hayward and Ryland, 1990	•GON, xZAB
156	<i>Fenestrulina proxima</i>	(Waters, 1904)	xZAB
	Celleporidae		
157	<i>Osthimosia claviformis</i>	Hayward, 1993	•GON
158	<i>Osthimosia clavata</i>	Waters, 1904	•GON
159	<i>Osthimosia bicornis</i>	(Busk, 1881)	•GON
160	<i>Osthimosia fusticula</i>	Hayward, 1992	•GON

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Cellarinella dubia</i>																		
<i>Cellarinella rossi</i>																		
<i>Cellarinella virgula</i>	•																	
<i>Cellarinella terminata</i>					•			•					•	•				
<i>Cellarinelloides crassus</i>					•x		•	•x				•x	•x	•				
<i>Systenopora contracta</i>	•				•x	x	•x	•x	•x	x		•x	x		x			
Hippothoidae																		
<i>Celeporella alia</i>											x							
<i>Celeporella antarctica</i>												•						
Hippopodinidae																		
<i>Toretochelium absidatum</i>										•								
<i>Toretochelium turbinatum</i>										x								
Catenicellidae																		
<i>Talivitaticella frigida</i>														•				
Eminooecidae																		
<i>Isoschizoporella similis</i>	•				•			•	•				•					
<i>Isoschizoporella secunda</i>						•												
<i>Isoschizoporella tricuspis</i>						•x							•					
<i>Isoschizoporella virgula</i>							•						•					
<i>Eminoecia carsonae</i>							•	•		•x		•x		•		•		
Hippopodinidae																		
<i>Dakariella dabrowni</i>		•																
Hippoporinidae																		
<i>Kymella polaris</i>	•x	•			•x	x	•	•x	•x	•		x	•	•x	•			
Schizoporellidae																		
<i>Buffonellodes antarctica</i>	x						•x		x									
Lacernidae																		
<i>Lacerna watersi</i>		•	•		•x	x	•x	•x					•x	•	•			
<i>Lacerna hostensis</i>		•																
Smittinidae																		
<i>Almulosia australis</i>												•						
<i>Smittina afficollaria</i>								•	•			•	x					
<i>Smittina anecdota</i>						x	•	•										
<i>Smittina antarctica</i>	•	•			•x	x	•x	•x	•	•	x	•x	•x	•	•	•	•	
<i>Smittina exsertavicularia</i>							•x	•x	x					•		•		
<i>Smittina directa</i>		•								•								
<i>Smittina incernicula</i>						•	•	•	•									
<i>Smittina obicullata</i>							•	•										
<i>Smittina glebula</i>							•	•										
<i>Smittina roglkae</i>						x	•			x				x		•		
<i>Smittoidea conspicua</i>							•	•										
<i>Smittoidea albula</i>	x						•	•	•	•		x	•		•			
<i>Smittoidea malleata</i>		•					•x	x	•x			x		x				
<i>Thryptococcus contortuplicata</i>		•					•	•	x					•		•		
<i>Thryptococcus phylactelloides</i>	x				x	x	x	x	•	x		x	x					
<i>Thryptococcus roglkae</i>					x		x	x	x	x		x	x					
<i>Pemmatoporella marginata</i>						•		•	•x	x		•x		x				
<i>Bostrychopora dentata</i>	•				x	x	x	•x				x		x				
<i>Rhamphosmittina bassleri</i>	x	•					•x		x			x			•			
<i>Aspericreta favulosa</i>																		
Microporellidae																		
<i>Adelascopora jeqolqa</i>		•									•							
<i>Adelascopora secunda</i>									x	x								
<i>Microporella stenopora</i>													x					
<i>Fenestrulina antarctica</i>																		
<i>Fenestrulina cervicornis</i>							•x											
<i>Fenestrulina proxima</i>																		
Celleporidae																		
<i>Osttimosia claviformis</i>							•	•				•	•					
<i>Osttimosia clavata</i>									•				•					
<i>Osttimosia bicornis</i>		•								•				•				
<i>Osttimosia fusticula</i>														•				

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area	Kapp Norvegia area																
<i>Cellarinella dubia</i>																	
<i>Cellarinella rossi</i>																	
<i>Cellarinella virgula</i>																	
<i>Cellarinella terminata</i>	•														•		
<i>Cellarinelloides crassus</i>	•					•x									•		
<i>Systenopora contracta</i>	•					x											
Hippothoidae																	
<i>Celeporella alia</i>																	
<i>Celeporella antarctica</i>																	
Hippopodinidae																	
<i>Toretocheilum absidatum</i>																	
<i>Toretocheilum turbinatum</i>																	
Catenicellidae																	
<i>Talivitaticella frigida</i>																	
Eminooecidae																	
<i>Isoschizoporella similis</i>					•										•		
<i>Isoschizoporella secunda</i>						•											
<i>Isoschizoporella tricuspis</i>						•											
<i>Isoschizoporella virgula</i>														•	•		
<i>Eminooecia carsonae</i>						•											
Hippopodinidae																	
<i>Dakariella dabrowni</i>						•								•			
Hippoporinidae																	
<i>Kymella polaris</i>					•	•							•	•			
Schizoporellidae																	
<i>Buttonellodes antarctica</i>						•											
Lacernidae																	
<i>Lacerna watersi</i>						x								•			
<i>Lacerna hostensis</i>														•			
Smittinidae																	
<i>Aimulocia australis</i>																	
<i>Smittina alticollarita</i>																	
<i>Smittina anecdota</i>							•						•				
<i>Smittina antarctica</i>					•	•	•						•				
<i>Smittina exsertavicularia</i>						•											
<i>Smittina directa</i>					•												
<i>Smittina incernicula</i>													•				
<i>Smittina obicullata</i>																	
<i>Smittina glebula</i>							•										
<i>Smittina rogickae</i>													•				
<i>Smittoidea conspicua</i>																	
<i>Smittoidea albula</i>							•						•				
<i>Smittoidea malleata</i>							•										
<i>Thrypticocirrus contortuplicata</i>																	
<i>Thrypticocirrus phylactelloides</i>																	
<i>Thrypticocirrus rogickae</i>					•												
<i>Pemmatoporella marginata</i>							•						•				
<i>Bostrychopora dentata</i>					•												
<i>Rhamphosmittina bassleri</i>							•						•				
<i>Aspericreta favulosa</i>							•										
Microporellidae																	
<i>Adelascopora jeqolqa</i>														•			
<i>Adelascopora secunda</i>																	
<i>Microporella stenopora</i>							•							•			
<i>Fenestrulina antarctica</i>							•										
<i>Fenestrulina cervicornis</i>							•						•				
<i>Fenestrulina proxima</i>							x										
Celleporidae																	
<i>Osthimosia claviformis</i>																	
<i>Osthimosia clavata</i>							•										
<i>Osthimosia bicornis</i>							•							•			
<i>Osthimosia fuscula</i>																	

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18
area	South of Vestkapp										
<i>Cellarinella dubia</i>											
<i>Cellarinella rossi</i>											
<i>Cellarinella virgula</i>											
<i>Cellarinella terminata</i>											
<i>Cellarinnoides crassus</i>	•x					•					
<i>Systenopora contracta</i>		x				•					
Hippothoidae											
<i>Celeporella alla</i>											
<i>Celeporella antarctica</i>							•				
Hippopodinidae											
<i>Toretocellum absidatum</i>											
<i>Toretocellum turbinatum</i>											
Catenicellidae											
<i>Talivitaticella frigida</i>											
Eminoecidae											
<i>Isoschizoporella similis</i>											
<i>Isoschizoporella secunda</i>											
<i>Isoschizoporella tricuspis</i>	x	•x	x			x					
<i>Isoschizoporella virgula</i>											
<i>Eminoecia carsonae</i>											
Hippopodinidae											
<i>Dakarella dabrowni</i>											
Hippoporinidae											
<i>Kymella polaris</i>	•x	x					•				
Schizoporellidae											
<i>Buffonelloides antarctica</i>											
Lacernidae											
<i>Lacerna watersi</i>							•				
<i>Lacerna hostensis</i>											
Smittinidae											
<i>Aimulosia australis</i>											
<i>Smittina alticollarita</i>											
<i>Smittina anecdota</i>											
<i>Smittina antarctica</i>	x	•x	•x		•x						
<i>Smittina exsertaviculata</i>						x					
<i>Smittina directa</i>							•				
<i>Smittina incerticula</i>								•			
<i>Smittina obicullata</i>											
<i>Smittina glebulata</i>											
<i>Smittina rogickae</i>		•									
<i>Smittoidea conspicua</i>							•				
<i>Smittoidea albula</i>								•			
<i>Smittoidea malleata</i>	•x					x					
<i>Thrypticocirrus contortuplicata</i>		•					•x				
<i>Thrypticocirrus phylactelloides</i>	x	•x	x	x							
<i>Thrypticocirrus rogickae</i>			x								
<i>Pemmatoporella marginata</i>	x	x									
<i>Bostrychopora dentata</i>						•x					
<i>Rhamphosmittina bassleri</i>	•x					•					
<i>Aspericreta favulosa</i>											
Microporellidae											
<i>Adelascopora jeqolqa</i>											
<i>Adelascopora secunda</i>											
<i>Microporella stenopora</i>											
<i>Fenestrulina antarctica</i>											
<i>Fenestrulina cervicornis</i>											
<i>Fenestrulina proxima</i>											
Celleporidae											
<i>Osthimosia claviformis</i>											
<i>Osthimosia clavata</i>						•					
<i>Osthimosia bicornis</i>						•					
<i>Osthimosia fusticula</i>											

## det.

161	<i>Osthimosia mariae</i>	Hayward, 1992	•GON
162	<i>Osthimosia rudicula</i>	Hayward, 1992	•GON, xZAB
163	<i>Osthimosia milleporoides</i>	(Calvet, 1909)	•GON
164	<i>Osthimosia notialis</i>	Hayward, 1992	•GON
165	<i>Osthimosia curtioscula</i>	Hayward, 1992	•GON
166	<i>Spigaleos horneroides</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
	Phidoloporidae		
167	<i>Reteporella hippocrepis</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
168	<i>Reteporella antarctica</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
169	<i>Reteporella erugata</i>	Hayward, 1993	•GON, xZAB
170	<i>Reteporella frigida</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
171	<i>Reteporella gelida</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
172	<i>Reteporella longichila</i>	Hayward, 1993	•GON, xZAB
173	<i>Reteporella lepralloides</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
174	<i>Reteporella protecta</i>	(Waters, 1904)	•GON
175	<i>Reteporella parva</i>	Hayward, 1993	•GON
176	<i>Reteporella saturninoi</i>		xZAB
	Lekythoporidae		
177	<i>Turritigera cibrata</i>	Hayward, 1992	•GON
178	<i>Orthoporidra compacta</i>	(Waters, 1904)	•GON, xZAB
179	<i>Orthoporidra brachyrhyncha</i>	Moyano, 1985	•GON, xZAB
180	<i>Orthoporidra stenoryncha</i>	Moyano, 1985	•GON
	Cyclostomata		
	Idmidronea		
181	<i>Idmidronea cf. coerulea</i>	Harmelin, 1976	xZAB
	Horneridae		
182	<i>Homera cf. lichenoides</i>	(L., 1758)	xZAB
	Fasciculiporidae		
183	<i>Fasciculipora ramosa</i>	D'Orbigny, 1846	•GON
184	<i>Infundibulipora lucemaria</i>	(Sars, 1851)	•GON
	BRACHIOPODA		
	Craniacea		
	Craniidae		
1	<i>Neocrania lecointei</i>	(Joubini, 1901)	ZEZ
	Rhynchoneillida		
	Frieseiidae		
2	<i>Compsothyris racovitzae</i>	(Joubini, 1901)	ZEZ
	Terebratulida		
	Terebratulidae		
3	<i>Abyssothyris wyvillei</i>	(Davidson, 1878)	ZEZ
4	<i>Liothyrella antarctica</i>	(Blochmann, 1906)	ZEZ
	Terebratellidae		
5	<i>Aerothyris joubini</i>	(Blochmann, 1906)	ZEZ
6	<i>Aerothyris fragilis</i>	(Smith, 1907)	ZEZ
	MOLLUSCA		
	POLYPLACOPHORA		
	Chitonida		
	Ischnochitonicae		
1	<i>Stenosemus simplicissimus</i>	(Thiele, 1906)	SIR
	Callochitonidae		
2	<i>Callochiton gaussi</i>	(Thiele, 1908)	SIR
	Mopaliidae		
3	<i>Nuttallochiton mirandus</i>	(Thiele, 1906)	SIR
	GASTROPODA		
	Prosobranchia		
	Patelliformes = Docoglossa		
	Propiliidae		
1	<i>Propilidium pelseneeri</i>	Thiele, 1912	EGO
	Lepetidae		
2	<i>Iothia coppingeri</i>	(Smith, 1881)	EGO

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Osttimosia mariae</i>					•	•									•	•		
<i>Osttimosia ruficula</i>					•x			•	•									
<i>Osttimosia milleporoides</i>					•	•		•	•		•	•						
<i>Osttimosia notialis</i>					•		•								•	•		
<i>Osttimosia curtioscula</i>																		
<i>Spigaleos homerooides</i>											•							
Phidoloporidae																		
<i>Reteponella hippocrepis</i>	•x	•	•x		•	x	•x	•x	•x	•x	•x	•		•	•	•	•	
<i>Reteponella antarctica</i>	•			x	•	x	•	•			•	x						
<i>Reteponella erugata</i>	x																	
<i>Reteponella frigida</i>					•		x	x	•		x			•	•			
<i>Reteponella gelida</i>	x		x		•		x	•	x	•x	x			•	•			
<i>Reteponella longichila</i>	•x						x	x	x									
<i>Reteponella lepraliooides</i>	•x	•	•		•	•	•	•	x					•	•	•		
<i>Reteponella protecta</i>	•				•						•	•			•			
<i>Reteponella parva</i>											•				•			
<i>Reteponella saturninoi</i>							x											
Lekythoporidae																		
<i>Turritigera cibrata</i>					•		•	•	•						•			
<i>Orthoporida compacta</i>	•x				x	•x	•		x	x	•x			•x	•	•	•	
<i>Orthoporida brachyrhyncha</i>					•	x	•							•				
<i>Orthoporida stenoryncha</i>	•		•		•	•								•	•			
Cyclostomata																		
Idmidronea																		
<i>Idmidronea cf. coerulea</i>						x	x	x	x			x						
Homeridae																		
<i>Homera cf. lichenoides</i>	x				x	x	x	x	x			x	x					
Fasciculiporidae																		
<i>Fasciculipora ramosa</i>	•		•						•		•	•						
<i>Infundibulipora lucemaria</i>					•													
BRACHIOPODA																		
Cranacea																		
Cranidae																		
<i>Neocrania lecointei</i>											•							
Rhynchonellida																		
Frieleidae																		
<i>Compsothyris racovitzae</i>																		
Terebratulida																		
Terebratulidae																		
<i>Abyssothyris wyvillei</i>																		
<i>Liothyrella antarctica</i>	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Terebratellidae																		
<i>Aerothyris joubini</i>	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<i>Aerothyris fragilis</i>	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MOLLUSCA																		
POLYPLACOPHORA																		
Chitonida																		
Ischnochitonidae																		
<i>Stenosermus simplicissimus</i>	•																	
Callochitonidae																		
<i>Callochiton gaussi</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Mopaliidae																		
<i>Nuttallochiton mirandus</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
GASTROPODA																		
Prosobranchia																		
Patelliformes = Docoglossa																		
Propiliidae																		
<i>Propiliidium pelseneeri</i>																		
Lepetidae																		
<i>Iothia coppergeri</i>								•	•			•	•		•			

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25	03	29
area	Kapp Norvegia area																
<i>Osthrmosia mariae</i>									•								
<i>Osthrmosia rudicula</i>																	
<i>Osthrmosia milleporoides</i>						•				•							
<i>Osthrmosia notialis</i>						•							•				
<i>Osthrmosia curioscula</i>													•				
<i>Spigaleos horneroidea</i>						x											
Phidoloporidae																	
<i>Reteaporella hippocrepis</i>						x				•							
<i>Reteaporella antarctica</i>						x											
<i>Reteaporella erugata</i>						x											
<i>Reteaporella frigida</i>							•			•							
<i>Reteaporella gelida</i>						x											
<i>Reteaporella longichila</i>						x											
<i>Reteaporella lepralioides</i>							•			•							
<i>Reteaporella protecta</i>								•					•				
<i>Reteaporella parva</i>																	
<i>Reteaporella saturninoi</i>																	
Lekythoporidae																	
<i>Turritigera cibrata</i>							•										
<i>Orthoporidra compacta</i>							x			•							
<i>Orthoporidra brachynyncha</i>						•		•		•							
<i>Orthoporidra stenoryncha</i>								•		•							
Cyclostomata																	
Idmidronea																	
<i>Idmidronea</i> cf. <i>coerulea</i>							x										
Homeridae																	
<i>Homera</i> cf. <i>lichenoides</i>							x										
Fasciculiporidae								•									
<i>Fasciculipora ramosa</i>																	
<i>Infundibulipora lucemaria</i>																	
BRACHIOPODA																	
Cranacea																	
Cranidae																	
<i>Neocrania lecointei</i>																	
Rhynchonellida																	
Frieleidae																	
<i>Compositrypis racovitzae</i>							•										
Terebratulida																	
Terebratulidae																	
<i>Abyssothyris wyvillei</i>																	
<i>Liothyrella antarctica</i>					•			•		•							
Terebratellidae																	
<i>Aerothyris joubini</i>									•				•				
<i>Aerothyris fragilis</i>																	
MOLLUSCA																	
POLYPLACOPHORA																	
Chitonida																	
Ischnochitonidae																	
<i>Stenosemus simplicissimus</i>																	
Callochitonidae																	
<i>Callochiton gaussi</i>						•											
Mopaliidae																	
<i>Nuttallochiton mirandus</i>						•											
GASTROPODA																	
Prosobranchia																	
Patelliformes = Docoglossa																	
Propiliidae																	
<i>Propiliidium pelseneeri</i>								•									
Lepetidae																	
<i>Iothia coppingeri</i>						•			•				•				

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	4b
area	South of Vestkapp										
<i>Osttimosia mariae</i>											
<i>Osttimosia rudicula</i>											
<i>Osttimosia milleporoides</i>											
<i>Osttimosia notialis</i>	•				•		•				
<i>Osttimosia curtioscula</i>											x
<i>Spigaleos hormeroides</i>											
<b>Phidoloporidae</b>											
<i>Reteporella hippocrepis</i>	x				•						
<i>Reteporella antarctica</i>	•										
<i>Reteporella erugata</i>	•			x							
<i>Reteporella frigida</i>	x				•						
<i>Reteporella gelida</i>	x			x	•	x					
<i>Reteporella longichila</i>											
<i>Reteporella lepralioides</i>	•				•						
<i>Reteporella protecta</i>											
<i>Reteporella parva</i>											
<i>Reteporella saturninoi</i>											
<b>Lekythoporidae</b>											
<i>Turritigera cibrata</i>											
<i>Orthopondra compacta</i>	x	•			•	x					
<i>Orthopondra brachyrhyncha</i>						•					
<i>Orthopondra stenoryncha</i>											
<b>Cyclostomata</b>											
<b>Idmidronea</b>											
<i>Idmidronea cf. coerulea</i>		x	x								
<b>Homeridae</b>											
<i>Homera cf. lichenoides</i>	x	x	x	x							
<b>Fasciculiporidae</b>											
<i>Fasciculipora ramosa</i>	•										
<i>Infundibulipora lucemaria</i>											
<b>BRACHIOPODA</b>											
<b>Cranacea</b>											
<b>Cranilidae</b>											
<i>Neocrania lecointei</i>											
<b>Rhynchonellida</b>											
<b>Frieleidae</b>											
<i>Compsothyris racovitzae</i>								•			
<b>Terebratulida</b>											
<b>Terebratulidae</b>											
<i>Abyssothyris wyvillei</i>											
<i>Liothyrella antarctica</i>	•	•			•	•	•				
<b>Terebratellidae</b>											
<i>Aerothyris joubini</i>	•	•			•		•				
<i>Aerothyris fragilis</i>	•										
<b>MOLLUSCA</b>											
<b>POLYPLACOPHORA</b>											
<b>Chitonida</b>											
<b>Ischnochitonicae</b>											
<i>Stenosermus simplicissimus</i>											
<b>Callochitonidae</b>											
<i>Callochiton gaussi</i>	•	•			•	•	•				
<b>Mopallidae</b>											
<i>Nuttallochiton mirandus</i>	•	•	•	•	•	•	•				
<b>GASTROPODA</b>											
<b>Prosobranchia</b>											
<b>Pateilliformes = Docoglossa</b>											
<b>Propiliidae</b>											
<i>Propiliidium pelseneeri</i>											
<b>Lepetidae</b>											
<i>Iothia copperieri</i>											

## det.

	<b>Dicranobranchia</b>		
	Fissurellidae		
3	<i>Parmaphorella mawsoni</i>	(Powell, 1958)	EGO
4	<i>Puncturella spirigera</i>	Thiele, 1912	EGO
	<b>Fissobranchia</b>		
	Scissurellidae		
5	<i>Anatoma amoena</i>	(Thiele, 1912)	EGO
6	<i>Anatoma euglypta</i>	(Pelseneer, 1903)	EGO
	<b>Trochiformes = Anisobranchia</b>		
	Turbinidae		
7	<i>Leptocollonia innocens</i>	(Thiele, 1912)	EGO
	Cyclostrematidae		
8	<i>Cirsonella extrema</i>	Thiele, 1912	EGO
9	<i>Tharsiella cf. globosa</i>	(Pelseneer, 1903)	EGO
10	<i>Lissotesta cf. liratula</i>	(Pelseneer, 1903)	EGO
11	<i>Lissotesta mammillata</i>	(Thiele, 1912)	EGO
12	<i>Lissotesta minutissima</i>	(Smith, 1907)	EGO
13	<i>Lissotesta strebli</i>	(Thiele, 1912)	EGO
	Trochidae		
14	<i>Margarites fulgens</i>	(Smith, 1907)	EGO
15	<i>Margarites biconica</i>	Numanami, 1996	EGO
16	<i>Calliotropis (C.) pelseneeri pelseneeri</i>	Cernohorsky, 1977	EGO
17	<i>Submargarita uniflora</i>	Thiele, 1912	EGO
18	<i>Falsimargarita gemma</i>	(Smith, 1915)	EGO
19	<i>Antimargarita thielei</i>	(Hedley, 1916)	EGO
20	<i>Solariella antarctica</i> (* = <i>S. cf. antarctica</i> )	Powell, 1958	EGO
21	<i>Solariella anarensis</i>	Dell, 1972	EGO
22	<i>Intertia homostoma</i>	Egorova, 1972	EGO
	Seguenziidae		
23	<i>Seguenzia antarctica</i>	Thiele, 1925	EGO
	<b>Turritelliformes = Protopoda</b>		
	Turritellidae		
24	<i>Turritellopsis gratissima</i>	Thiele, 1912	EGO
	<b>Littoriniformes = Discopoda</b>		
	Zerotulidae		
25	<i>Frovina soror</i>	Thiele, 1912	EGO
26	<i>Frovina indecora</i>	(Thiele, 1912)	EGO
27	<i>Trilirata macromurdensis</i>	(Hedley, 1911)	EGO
28	<i>Trilirata sexcarinata</i>	Waren and Hain, 1996	EGO
29	<i>Dickdella labioflecta</i>	(Dell, 1990)	EGO
30	<i>Zerotula incognita</i>	Waren and Hain, 1996	EGO
	Littorinidae		
31	<i>Laevilittorina (Pellilacunella) bennetti</i>	(Preston, 1916)	EGO
	Rissoidae		
32	<i>Onoba gelida</i>	(Smith, 1907)	EGO
33	<i>Onoba delecta</i>	Ponder, 1983	EGO
34	<i>Onoba turqueta</i>	(Lamy, 1905)	EGO
35	<i>Onoba (Ovirissoa) kergueleni</i>	(Smith, 1875)	EGO
36	<i>Powellisetta deserta</i>	(Smith, 1907)	EGO
37	<i>Powellisetta pelseneeri</i>	(Thiele, 1912)	EGO
38	<i>Subonoba ovata</i>	(Thiele, 1912)	EGO
	Cingulopsidae = Skeneopsidae		
39	<i>Skenella (Skenella) umbilicata</i>	Ponder, 1983	EGO
	Eatonellidae		
40	<i>Eatonella glacialis</i>	(Smith, 1907)	EGO
41	<i>Eatonella caliginosa</i>	(Smith, 1875)	EGO
42	<i>Eatonella cana</i>	Ponder, 1983	EGO
43	<i>Eatonella kerguelensis kerguelensis</i>	(Smith, 1875)	EGO
43	<i>Eatonella kerguelensis regularis</i>	(Smith, 1915)	EGO
44	<i>Eatonella cf. varicifera</i>	Ponder, 1983	EGO
	Trachysmatidae		
45	<i>Trachysma ignobile</i>	Thiele, 1912	EGO

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	

<b>Dicranobranchia</b>																	
<b>Fissurellidae</b>																	
<i>Parmaphorella mawsoni</i>	•	•	•	•	•												•
<i>Puncturella spirigera</i>																	
<b>Fissibranchia</b>																	
<b>Scissurellidae</b>																	
<i>Anatoma amoena</i>									•								
<i>Anatoma euglypta</i>									•								
<b>Trochiformes</b> = Anisobranchia																	
<b>Turbinidae</b>																	
<i>Leptocollonia innocens</i>						•	•										•
<b>Cyclostrematidae</b>																	
<i>Cirsonella extrema</i>						•											
<i>Tharsiella cf. globosa</i>																	•
<i>Lissotesta cf. liratula</i>							•										
<i>Lissotesta mammillata</i>							•	•									
<i>Lissotesta minutissima</i>							•	•									
<i>Lissotesta stebeli</i>								•									
<b>Trochidae</b>																	
<i>Margarites refulgens</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•
<i>Margarites biconica</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
<i>Calliotropis (C.) pelseneeri pelseneeri</i>					•												
<i>Submargarita unifilosa</i>					•												
<i>Falsimargarita gemma</i>																	
<i>Antimargarita thielei</i>						•											•
<i>Solariella antarctica</i> (* = <i>S. cf. antarctica</i> )						•											•
<i>Solariella anarensis</i>																	•
<i>Intertia homostoma</i>																	
<b>Seguenziidae</b>																	
<i>Seguenzia antarctica</i>																	
<b>Turritelliformes</b> = Protopoda																	
<b>Turritellidae</b>																	
<i>Turritellopsis gratissima</i>																	•
<b>Littoriniformes</b> = Discopoda																	
<b>Zerotulidae</b>																	
<i>Frovina soror</i>							•										
<i>Frovina indecora</i>								•	•								
<i>Trilirata macmurdensis</i>								•	•								
<i>Trilirata sexcarinata</i>						•	•										
<i>Dickella labiolecta</i>					•	•											
<i>Zerotula incognita</i>																	
<b>Littorinidae</b>																	
<i>Laevillitorna (Pellialacunella) bennetti</i>							•										
<b>Rissoidae</b>																	
<i>Onoba gelida</i>						•			•								•
<i>Onoba delecta</i>							•										
<i>Onoba turqueta</i>								•									
<i>Onoba (Ovirosea) kergueleni</i>																	
<i>Powellisetia deserta</i>							•										•
<i>Powellisetia pelseneeri</i>							•										•
<i>Subonoba ovata</i>							•										
<b>Cingulopsidae</b> = Skeneopsidae																	
<i>Skenella (Skenella) umbilicata</i>							•										
<b>Eatonelliidae</b>																	
<i>Eatonella glacialis</i>							•										•
<i>Eatonella caliginosa</i>								•									
<i>Eatonella cana</i>								•									
<i>Eatonella kerguelenensis kerguelenensis</i>								•									
<i>Eatonella kerguelenensis regularis</i>								•	•								
<i>Eatonella cf. varicifera</i>									•								
<b>Trachysmatidae</b>																	
<i>Trachysma ignobile</i>																	

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25
area															29

Kapp Norvegia area

<b>Dicranobranchia</b>															
Fissurellidae															
<i>Parmaphorella mawsoni</i>															
<i>Puncturella spirigera</i>															
<b>Fissobranchia</b>															
Scissurellidae															
<i>Anatoma amoena</i>															
<i>Anatoma euglypta</i>															
<b>Trochiformes</b> = Anisobranchia															
Turbinidae															
<i>Leptocollonia innocens</i>															
Cyclostrematidae															
<i>Cirsonella extrema</i>															
<i>Tharsiella</i> cf. <i>globosa</i>															
<i>Lissotesta</i> cf. <i>liratula</i>															
<i>Lissotesta mammillata</i>															
<i>Lissotesta minutissima</i>															
<i>Lissotesta strebelli</i>															
Trochidae															
<i>Margarites refulgens</i>															
<i>Margarites biconica</i>															
<i>Calliotropis</i> (C.) <i>pelseneeri pelseneeri</i>															
<i>Submargarita unifilosa</i>															
<i>Falsimargaria gemma</i>															
<i>Antimargaria thielei</i>															
<i>SolarIELLA antarctica</i> (* = S. cf. <i>antarctica</i> )															
<i>SolarIELLA anarensis</i>															
<i>Intertia homocostata</i>															
Seguenziidae															
<i>Seguenzia antarctica</i>															
<b>Turritelliformes</b> = Protopoda															
Turritellidae															
<i>Turritellopsis gratissima</i>															
<b>Littoriniformes</b> = Discopoda															
Zerotulidae															
<i>Frovina soror</i>															
<i>Frovina indecora</i>															
<i>Trilirata macmurdensis</i>															
<i>Trilirata sexcarinata</i>															
<i>Dickdella labioflecta</i>															
<i>Zerotula incognita</i>															
Littorinidae															
<i>Laevillitorina</i> ( <i>Pellia</i> ) <i>lacunella</i> <i>bennetti</i>															
Rissoidae															
<i>Onoba gelida</i>															
<i>Onoba delecta</i>															
<i>Onoba turqueti</i>															
<i>Onoba</i> ( <i>Ovirissa</i> ) <i>kergueleni</i>															
<i>Powellisetta deserta</i>															
<i>Powellisetta pelseneeri</i>															
<i>Subonoba ovata</i>															
Cingulopsidae = Skeneopsidae															
<i>SkeneLLA</i> ( <i>Skenella</i> ) <i>umbilicata</i>															
Eatonellidae															
<i>Eatonella glacialis</i>															
<i>Eatonella caliginosa</i>															
<i>Eatonella cana</i>															
<i>Eatonella kerguelenensis kerguelenensis</i>															
<i>Eatonella kerguelenensis regularis</i>															
<i>Eatonella</i> cf. <i>varicifira</i>															
Trachysmatidae															
<i>Trachysma ignobile</i>															

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18
area	South of Vestkapp										

<b>Dicranobranchia</b>											
Fissurellidae											
<i>Parmaphorella mawsoni</i>				•		•	•	•			
<i>Puncturella spirigera</i>											
<b>Fissobranchia</b>											
Scissurellidae											
<i>Anatoma amoena</i>											
<i>Anatoma euglypta</i>						•					
<b>Trochiformes</b> = Anisobranchia											
Turbinidae											
<i>Leptocollonia innocens</i>											
Cyclostrematidae											
<i>Cirsinella extrema</i>											
<i>Tharsiella cf. globosa</i>											
<i>Lissotesta cf. liratula</i>											
<i>Lissotesta mammillata</i>											
<i>Lissotesta minutissima</i>											
<i>Lissotesta strebelli</i>											
Trochidae											
<i>Margarites fulgens</i>				•							
<i>Margarites biconica</i>											
<i>Calliotropis (C.) pelseneeri pelseneeri</i>											
<i>Submargarita unifilosa</i>											
<i>Falsimargarita gemma</i>					•						
<i>Antimargarita thielei</i>						•					
<i>Solariella antarctica</i> (* = <i>S. cf. antarctica</i> )											
<i>Solariella anarensis</i>											
<i>Intertia homostoma</i>											
Seguenzidae											
<i>Seguenzia antarctica</i>											
<b>Turritelliformes</b> = Protopoda											
Turritellidae											
<i>Turritellopsis gratissima</i>											
<b>Littoriniformes</b> = Discopoda											
Zerotulidae											
<i>Frovina soror</i>											
<i>Frovina indecora</i>											
<i>Trilirata macmurdensis</i>											
<i>Trilirata sexcarinata</i>											
<i>Dickdella labioflecta</i>		•			•		•				
<i>Zerotula incognita</i>											
Littorinidae											
<i>Laevilittorina (Pelliacunella) bennetti</i>											
Rissoidae											
<i>Onoba gelida</i>											
<i>Onoba delecta</i>											
<i>Onoba turqueti</i>											
<i>Onoba (Ovirissoa) kergueleni</i>											
<i>Powelliseta deserta</i>											
<i>Powelliseta pelseneeri</i>											
<i>Subonoba ovata</i>											
Cingulopsidae = Skeneopsidae											
<i>Skenella (Skenella) umbilicata</i>											
Eatonellidae											
<i>Eatonella glacialis</i>											
<i>Eatonella caliginosa</i>											
<i>Eatonella cana</i>											
<i>Eatonella kerguelenensis kerguelenensis</i>											
<i>Eatonella kerguelenensis regularis</i>											
<i>Eatonella cf. varicifera</i>											
Trachysomatidae											
<i>Trachysma ignobile</i>											

## det.

46	<i>Trachysma tenuue</i>	Thiele, 1912	EGO
	<b>Calyptroformes</b> = Echinospirida		
	Trichotropidae		
47	<i>Torellia mirabilis</i>	(Smith, 1907)	EGO
48	<i>Torellia exilis</i>	(Powell, 1958)	EGO
49	<i>Torellia (Neconcha) antarctica</i>	(Thiele, 1912)	EGO
50	<i>Torellia (Neconcha) insignis</i>	(Smith, 1915)	EGO
51	<i>Torellia (Neconcha) smithi</i>	(Waren, Arnaud and Cantera, 1986)	EGO
52	<i>Capulus subcompressus</i>	Pelseneer, 1903	EGO
	Lamellaridae		
53	<i>Marseniopsis mollis</i>	(Smith, 1902)	EGO
54	<i>Marseniopsis conica</i>	(Smith, 1902)	EGO
55	<i>Marseniopsis cf. pacifica</i>	Bergh, 1886	EGO
	<b>Naticiformes</b> = Aspidophora		
	Naticidae		
56	<i>Amauropsis bransfieldensis</i>	(Preston, 1916)	EGO
57	<i>Amauropsis godfroyi</i>	(Lamy, 1910)	EGO
58	<i>Amauropsis rossiana</i>	Smith, 1907	EGO
59	<i>Amauropsis subpallescens</i>	(Strebel, 1908)	EGO
60	<i>Kerguelenatica bioperculata</i>	Dell, 1990	EGO
61	<i>Falsilunatia delicatula</i>	(Smith, 1902)	EGO
62	<i>Falsilunatia falklandica</i>	(Preston, 1913)	EGO
63	<i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>	Dell, 1990	EGO
64	<i>Falsilunatia soluta</i>	(Gould, 1848)	EGO
65	<i>Falsilunatia xantha</i>	(Watson, 1881)	EGO
66	<i>Sinuber microstriatum</i>	Dell, 1990	EGO
67	<i>Sinuber sculptum sculptum</i>	(Martens, 1878)	EGO
	<b>Cerithiiformes</b> = Entomostoma		
	Cerithiidae		
68	<i>Cerithiella erecta</i> (* = C. cf. erecta)	Thiele, 1912	EGO
69	<i>Cerithiella eulimella</i>	Powell, 1958	EGO
70	<i>Cerithiella lineata</i>	Egorova, 1982	EGO
71	<i>Cerithiella similis</i>	Thiele, 1912	EGO
72	<i>Cerithiella superba</i>	Thiele, 1912	EGO
	Cerithiopsidae		
73	<i>Cerithiopsilla antarctica</i>	(Smith, 1907)	EGO
74	<i>Cerithiopsilla austrina</i>	(Hedley, 1911)	EGO
75	<i>Cerithiopsilla charcoti</i>	(Lamy, 1906)	EGO
76	<i>Cerithiopsilla cincta</i>	Thiele, 1912	EGO
77	<i>Cerithiopsilla gaussiana</i>	Egorova, 1972	EGO
78	<i>Cerithiopsilla liouvillei</i>	(Lamy, 1910)	EGO
	Eumetulidae		
79	<i>Eumetula dilecta</i>	Thiele, 1912	EGO
80	<i>Eumetula strebeli strebeli</i>	(Thiele, 1912)	EGO
80	<i>Eumetula cf. strebeli laevis</i>	(Thiele, 1912)	EGO
	<b>Hamiglossa</b>		
	Triphoridae		
81	<i>Triphora delicatula</i>	(Thiele, 1912)	EGO
	Cominellidae		
82	<i>Pareuthria innocens</i>	(Smith, 1907)	EGO
83	<i>Pareuthria plicatula</i>	Thiele, 1912	EGO
84	<i>Falsimohnia albozonata</i>	(Watson, 1886)	EGO
85	<i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei)	Powell, 1958	EGO
	Buccinidae		
86	<i>Chlanidota lamyi</i>	(Dell, 1990)	EGO
87	<i>Chlanidota signeyana</i>	Powell, 1951	EGO
88	<i>Neobuccinum eatoni</i>	(Smith, 1875)	EGO
89	<i>Notoficula bouveti</i>	(Thiele, 1912)	EGO
90	<i>Notoficula signeyensis</i>	Oliver, 1982	EGO
91	<i>Probucchinum angulatum</i>	Powell, 1951	EGO
92	<i>Probucchinum costatum</i>	Thiele, 1912	EGO
93	<i>Probucchinum cf. regulus</i>	(Watson, 1882)	EGO

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR																								
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20														
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26														
area	Kapp Norvegla area																															
<i>Trachysma tenua</i>																																
<b>Calyptroformes</b> = Echinospirida																																
Trichotropidae																																
<i>Torellia mirabilis</i>	•	•	•	•	•																											
<i>Torellia exilis</i>						•																										
<i>Torellia (Neoconcha) antarctica</i>						•																										
<i>Torellia (Neoconcha) insignis</i>						•	•									•																
<i>Torellia (Neoconcha) smithi</i>							•																									
<i>Capulus subcompressus</i>							•																									
Lamellaridae																																
<i>Marsenopsis mollis</i>	•	•														•																
<i>Marsenopsis conica</i>						•	•	•																								
<i>Marsenopsis cf. pacifica</i>						•	•																									
<b>Naticiformes</b> = Aspidophora																																
Naticidae																																
<i>Amauropsis transfieldensis</i>								•																								
<i>Amauropsis godfroyi</i>																																
<i>Amauropsis rossiana</i>							•									•																
<i>Amauropsis subpallescens</i>																																
<i>Kerguelenatica bioperculata</i>									•																							
<i>Falsilunatia delicatula</i>							•				•																					
<i>Falsilunatia falklandica</i>							•			•																						
<i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>										•																						
<i>Falsilunatia soluta</i>									•																							
<i>Falsilunatia xantha</i>									•																							
<i>Sinuber microstriatum</i>									•																							
<i>Sinuber sculptum sculptum</i>									•		•	•	•																			
<b>Cerithiiformes</b> = Entomostoma																																
Cerithiidae																																
<i>Cerithiella erecta</i> (* = C. cf. erecta)								•	•							•																
<i>Cerithiella eulimella</i>		•						•								•																
<i>Cerithiella lineata</i>								•																								
<i>Cerithiella similis</i>								•																								
<i>Cerithiella superba</i>								•	•																							
Cerithiopsidae																																
<i>Cerithiopsis antarctica</i>								•		•																						
<i>Cerithiopsis austrina</i>								•																								
<i>Cerithiopsis charcoti</i>																																
<i>Cerithiopsis cincta</i>									•							•																
<i>Cerithiopsis gaussiana</i>									•																							
<i>Cerithiopsis liouvillei</i>																																
Eumetulidae																																
<i>Eumetula dilecta</i>																																
<i>Eumetula strebelli strebelli</i>								•								•																
<i>Eumetula cf. strebelli laevis</i>								•								•																
<b>Hamillossa</b>																																
Triphoridae																																
<i>Triphora delicatula</i>								•	•																							
Cominellidae																																
<i>Pareuthria innocens</i>								•	•																							
<i>Pareuthria plicatula</i>									•							•																
<i>Falsimohnia albozonata</i>									•																							
<i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei)																																
Buccinidae																																
<i>Chlanidota lamyi</i>								•																								
<i>Chlanidota signeyana</i>																																
<i>Neobuccinum eatoni</i>		•	•																													
<i>Notoficula bouveti</i>		•																														
<i>Notoficula signeyensis</i>		•																														
<i>Probuccinum angulatum</i>		•						•	•							•																
<i>Probuccinum costatum</i>									•																							
<i>Probuccinum cf. regulus</i>																																

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area	Kapp Norvegia area																
<i>Trachysma tenua</i>	•																
<b>Calyptroiformes</b> = Echinospirida																	
Trichotropidae																	
<i>Torellia mirabilis</i>																	
<i>Torellia exilis</i>																	
<i>Torellia (Neoconcha) antarctica</i>	•																
<i>Torellia (Neoconcha) insignis</i>																	
<i>Torellia (Neoconcha) smithi</i>																	
<i>Capulus subcompressus</i>	•									•	•						
Lamellariidae																	
<i>Marsenopsis mollis</i>																	
<i>Marsenopsis conica</i>																	
<i>Marsenopsis cf. pacifica</i>	•																
<b>Naticiformes</b> = Aspidophora																	
Naticidae																	
<i>Amauroopsis transfieldensis</i>																	
<i>Amauroopsis godfroyi</i>																	
<i>Amauroopsis rossiana</i>	•																
<i>Amauroopsis subpallescens</i>																	
<i>Kerguelenatica bioperculata</i>																	
<i>Falsilunatia delicatula</i>	•									•	•						
<i>Falsilunatia falklandica</i>																	
<i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>																	
<i>Falsilunatia soluta</i>																	
<i>Falsilunatia xantha</i>																	
<i>Sinuber microstriatum</i>																	
<i>Sinuber sculptum sculptum</i>										•							
<b>Cerithiiformes</b> = Entomostoma																	
Cerithiidae																	
<i>Cerithiella erecta</i> (* = C. cf. erecta)										•	•						
<i>Cerithiella eulimella</i>										•	•						
<i>Cerithiella lineata</i>										•							
<i>Cerithiella similis</i>																	
<i>Cerithiella superba</i>											•						
Cerithiopsidae																	
<i>Cerithiopsis antarctica</i>											•						
<i>Cerithiopsis austrina</i>											•						
<i>Cerithiopsis charcoti</i>												•					
<i>Cerithiopsis cincta</i>											•						
<i>Cerithiopsis gaussiana</i>																	
<i>Cerithiopsis liovilliei</i>	•																
Eumetulidae																	
<i>Eumetula dilecta</i>										•	•						
<i>Eumetula strebeli strebeli</i>										•	•						
<i>Eumetula cf. strebeli laevis</i>													•				
<b>Hamiglossa</b>																	
Triphoridae																	
<i>Triphora delicatula</i>											•						
Cominellidae																	
<i>Pareuthria innocens</i>											•						
<i>Pareuthria plicatula</i>											•						
<i>Falsimohnia albozonata</i>												•					
<i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei)								•									
Buccinidae																	
<i>Chlidonota lamyi</i>																	
<i>Chlidonota signeyana</i>																	
<i>Neobuccinum eatoni</i>												•					
<i>Notoficula bouveti</i>											•						
<i>Notoficula signeyensis</i>																	
<i>Probuccinum angulatum</i>	•										•						
<i>Probuccinum costatum</i>																	
<i>Probuccinum cf. regulus</i>																	

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	4b
area	South of Vestkapp										
<i>Trachysma tenue</i>											
<b>Calyptraeiformes</b> = Echinospirida											
Trichopidae											
<i>Torellia mirabilis</i>	•		•		•	•					
<i>Torellia exilis</i>											
<i>Torellia (Neoconcha) antarctica</i>							•				
<i>Torellia (Neoconcha) insignis</i>											
<i>Torellia (Neoconcha) smithi</i>	•		•			•					
<i>Capulus subcompressus</i>	•										
Lamellaridae											
<i>Marsenopsis mollis</i>	•										
<i>Marsenopsis conica</i>											
<i>Marsenopsis cf. pacifica</i>											
<b>Naticiformes</b> = Aspidophora											
Naticidae											
<i>Amauropsis transfieldensis</i>											
<i>Amauropsis godfroyi</i>			•								
<i>Amauropsis rossiana</i>			•								
<i>Amauropsis subpallescens</i>											
<i>Kerguelenatica bioperculata</i>			•		•						
<i>Falsilunatia delicatula</i>											
<i>Falsilunatia falklandica</i>											
<i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>											
<i>Falsilunatia soluta</i>											
<i>Falsilunatia xantha</i>					•		•				
<i>Sinuber microstriatum</i>											
<i>Sinuber sculptum sculptum</i>											
<b>Cerithiiformes</b> = Entomostoma											
Cerithiidae											
<i>Cerithiella erecta</i> (* = C. cf. erecta)		•									
<i>Cerithiella eulimella</i>											
<i>Cerithiella lineata</i>											
<i>Cerithiella similis</i>											
<i>Cerithiella superba</i>											
Cerithiopsidae											
<i>Cerithiopsis antarctica</i>	•										
<i>Cerithiopsis austrina</i>											
<i>Cerithiopsis charcoti</i>											
<i>Cerithiopsis cincta</i>											
<i>Cerithiopsis gaussiana</i>											
<i>Cerithiopsis liovillei</i>											
Eumetulidae											
<i>Eumetula dilecta</i>											
<i>Eumetula strebli strebli</i>											
<i>Eumetula cf. strebli laevis</i>											
<b>Hamilglossa</b>											
Triphoridae											
<i>Triphora delicatula</i>											
Cominellidae											
<i>Pareuthria innocens</i>											
<i>Pareuthria pilicatula</i>											
<i>Falsimohnia albozonata</i>											
<i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei)	•*										
Buccinidae											
<i>Chlanidota lamyi</i>								•			
<i>Chlanidota signeyana</i>					•		•				
<i>Neobuccinum eatoni</i>						•					
<i>Notoficula bouveti</i>											
<i>Notoficula signeyensis</i>											
<i>Probuccinum angulatum</i>											
<i>Probuccinum costatum</i>								•			
<i>Probuccinum cf. regulus</i>											

det.

94	<i>Probuccinum tenerum</i>	(Smith, 1907)	EGO
95	<i>Probuccinum tenuistriatum</i>	Hedley, 1916	EGO
96	<i>Prosipho cancellatus</i>	Smith, 1915	EGO
97	<i>Prosipho chordatus</i>	(Strebel, 1908)	EGO
98	<i>Prosipho congenitus</i>	(Smith, 1915)	EGO
99	<i>Prosipho contrarius</i>	Thiele, 1912	EGO
100	<i>Prosipho gaussianus</i>	Thiele, 1912	EGO
101	<i>Prosipho gracilis</i>	Thiele, 1912	EGO
102	<i>Prosipho hedleyi</i>	Powell, 1958	EGO
103	<i>Prosipho hunteri</i>	Hedley, 1916	EGO
104	<i>Prosipho macleani</i>	Hedley, 1916	EGO
105	<i>Prosipho cf. mundus</i>	Smith, 1915	EGO
106	<i>Prosipho nodosus</i>	Thiele, 1912	EGO
107	<i>Prosipho pellitus</i>	Thiele, 1912	EGO
108	<i>Prosipho perversus</i>	Powell, 1951	EGO
109	<i>Prosipho pusillus</i>	Thiele, 1912	EGO
110	<i>Prosipho spiralis</i>	Thiele, 1912	EGO
111	<i>Prosipho tuberculatus</i>	Smith, 1915	EGO
112	<i>Proneptunea rufa</i>	Oliver and Picken, 1984	EGO
	Marginellidae		
113	<i>Marginella ealesae</i>	Powell, 1958	EGO
114	<i>Marginella hyalina</i>	Thiele, 1912	EGO
	Volutidae		
115	<i>Harpovoluta charcoti</i>	(Lamy, 1910)	EGO
	Volutomitridae		
116	<i>Paradmete curta</i>	Strebel, 1908	EGO
117	<i>Paradmete fragillima</i>	(Watson, 1882)	EGO
118	<i>Paradmete percarinata</i>	Powell, 1951	EGO
	Muricidae		
119	<i>Trophon drygalskii</i>	Thiele, 1912	EGO
120	<i>Trophon echinolamellatus</i>	Powell, 1951	EGO
121	<i>Trophon longstaffi</i>	Smith, 1907	EGO
122	<i>Trophon minutus</i>	Melvill and Standen, 1907	EGO
123	<i>Trophon scotianus</i>	Powell, 1951	EGO
124	<i>Trophon shackletoni shackletoni</i>	Hedley, 1911	EGO
	Coniformes = Toxoglossa		
	Cancellariidae		
125	<i>Nothodmete antarctica</i>	(Strebel, 1908)	EGO
126	<i>Nothodmete consobrina</i>	(Powell, 1958)	EGO
127	<i>Nothodmete delicatula</i>	(Smith, 1907)	EGO
128	<i>Nothodmete cf. delicatula</i>	(Smith, 1902)	EGO
129	<i>Nothodmete tumida</i>	Oliver, 1982	EGO
	Turridae		
130	<i>Aforia magnifica</i>	(Strebel, 1908)	EGO
131	<i>Aforia trilix</i>	Watson, 1881	EGO
132	<i>Leucosyrinx mawsoni</i>	Powell, 1958	EGO
133	<i>Belaterricula antarctica</i>	Dell, 1990	EGO
134	<i>Belaterricula turrita multispiralis</i>	Dell, 1990	EGO
135	<i>Lorabela cf. bathybria</i>	(Strebel, 1908)	EGO
136	<i>Lorabela pelsneri</i>	(Strebel, 1908)	EGO
137	<i>Lorabela plicatula</i>	(Thiele, 1912)	EGO
138	<i>Conorbela antarctica</i>	(Strebel, 1908)	EGO
139	<i>Typhlodaphne innocentia</i>	Dell, 1990	EGO
140	<i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>	Thiele, 1912	EGO
141	<i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i>	Powell, 1958	EGO
142	<i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>	(Thiele, 1912)	EGO
143	<i>Pleurotomella (Anomalotomella) simillima</i>	Thiele, 1912	EGO
144	<i>Pontiothaura ergata</i>	Hedley, 1916	EGO
145	<i>Typhlomangella principalis</i>	Thiele, 1912	EGO
146	cf. <i>Bela glacialis</i>	Thiele, 1912	EGO
	Cominellidae		
147	<i>Pareuthria innocens</i>	(Smith, 1907)	EGO

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Probuccinum tenerum</i>					•													
<i>Probuccinum tenuistriatum</i>						•												
<i>Prosipho cancellatus</i>															•	•		
<i>Prosipho chordatus</i>					•													
<i>Prosipho congenitus</i>																		
<i>Prosipho contrarius</i>											•							
<i>Prosipho gaussianus</i>							•					•						
<i>Prosipho gracilis</i>					•													
<i>Prosipho hediøyi</i>					•													
<i>Prosipho hunteri</i>													•					
<i>Prosipho macleani</i>				•														
<i>Prosipho cf. mundus</i>			•			•						•						
<i>Prosipho nodosus</i>					•	•		•										
<i>Prosipho pellitus</i>																		
<i>Prosipho perversus</i>					•													
<i>Prosipho pusillus</i>										•				•				
<i>Prosipho spiralis</i>					•								•					
<i>Prosipho tuberculatus</i>													•					
<i>Proneptunea rufa</i>					•													
Marginellidae																		
<i>Marginella ealesae</i>		•					•		•									
<i>Marginella hyalina</i>		•				•							•	•				
Volutidae																		
<i>Harpovoluta charcoti</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Volutomitridae																		
<i>Paradmete curta</i>						•												
<i>Paradmete fragillima</i>							•											
<i>Paradmete percarinata</i>					•													
Muricidae																		
<i>Trophon drygalskii</i>						•								•	•			
<i>Trophon echinolamellatus</i>				•														
<i>Trophon longstaffi</i>									•									
<i>Trophon minutus</i>						•												
<i>Trophon scotianus</i>				•						•								
<i>Trophon shackletoni shackletoni</i>																		
Coniformes = Toxoglossa																		
Cancellariidae																		
<i>Nothoedmete antarctica</i>						•					•			•				
<i>Nothoedmete consobrina</i>					•		•	•										
<i>Nothoedmete delicatula</i>						•						•						
<i>Nothoedmete cf. delicatula</i>							•						•					
<i>Nothoedmete turrida</i>						•												
Turridae																		
<i>Aforia magnifica</i>					•						•							
<i>Aforia trilix</i>											•							
<i>Leucosyrinx mawsoni</i>																		
<i>Belaturricula antarctica</i>																		
<i>Belaturricula turrita multispiralis</i>																		
<i>Lorabela cf. bathybria</i>													•					
<i>Lorabela pelsneri</i>					•		•	•	•			•		•				
<i>Lorabela pilicatula</i>										•				•				
<i>Conorbela antarctica</i>																		
<i>Typhlodaphne innocentia</i>								•										
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>							•											
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i>																		
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>								•										
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) simililima</i>									•									
<i>Pontiothaura ergata</i>					•		•	•						•				
<i>Typhlomangella principalis</i>												•						
cf. <i>Bela glacialis</i>														•				
Cominellidae											•	•						
<i>Pareuthria innocens</i>																		

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25
area	Kapp Norvegia area														
<i>Probuccinum tenerum</i>															
<i>Probuccinum tenuistriatum</i>															
<i>Prosipho cancellatus</i>	•									•					
<i>Prosipho chordatus</i>	•														
<i>Prosipho congeritus</i>									•						
<i>Prosipho contrarius</i>									•						
<i>Prosipho gaussianus</i>															
<i>Prosipho gracilis</i>								•							
<i>Prosipho hedleyi</i>								•							
<i>Prosipho hunteri</i>											•				
<i>Prosipho macleani</i>											•				
<i>Prosipho cf. mundus</i>															
<i>Prosipho nodosus</i>	•								•	•	•				
<i>Prosipho pellitus</i>											•				
<i>Prosipho perversus</i>	•														
<i>Prosipho pusillus</i>									•						
<i>Prosipho spiralis</i>															
<i>Prosipho tuberculatus</i>															
<i>Proneptunea rufa</i>															
Marginellidae															
<i>Marginella ealesae</i>															
<i>Marginella hyalina</i>	•										•				
Volutidae															
<i>Harpovoluta charcoti</i>															
Volutomitridae															
<i>Paradmete curta</i>															
<i>Paradmete fragillima</i>															
<i>Paradmete percarinata</i>															
Muricidae															
<i>Trophon drygalskii</i>		•			•					•		•			
<i>Trophon echinolamellatus</i>															
<i>Trophon longstaffi</i>															
<i>Trophon minutus</i>											•				
<i>Trophon scotlanus</i>															
<i>Trophon shackletoni shackletoni</i>															
<b>Coniformes = Toxoglossa</b>															
Cancellariidae															
<i>Nothodmete antarctica</i>															
<i>Nothodmete consobrina</i>		•													
<i>Nothodmete delicatula</i>		•								•					
<i>Nothodmete cf. delicatula</i>															
<i>Nothodmete tumida</i>															
Turridae															
<i>Afona magnifica</i>															
<i>Afona trilix</i>															
<i>Leucosyrinx mawsoni</i>															
<i>Belaterricula antarctica</i>															
<i>Belaterricula turrita multispiralis</i>															
<i>Lorabela cf. bathybacia</i>															
<i>Lorabela pelsenieri</i>										•		•			
<i>Lorabela plicatula</i>															
<i>Conorbela antarctica</i>															
<i>Typhlodaphne innocentia</i>															
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>															
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i>															
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>															
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) simillima</i>															
<i>Pontiothaura ergata</i>							•								
<i>Typhlomangelia principalis</i>															
cf. <i>Bela glacialis</i>															
Cominellidae															
<i>Pareuthria innocens</i>									•			•			

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
<i>Probuccinum tenerum</i>												
<i>Probuccinum tenuistriatum</i>												
<i>Prosiphon cancellatus</i>												
<i>Prosiphon chordatus</i>												
<i>Prosiphon congenitus</i>												
<i>Prosiphon contrarium</i>												
<i>Prosiphon gaussianus</i>												
<i>Prosiphon gracilis</i>												
<i>Prosiphon hedleyi</i>												
<i>Prosiphon hunteri</i>												
<i>Prosiphon macleani</i>												
<i>Prosiphon cf. mundus</i>												
<i>Prosiphon nodosus</i>												
<i>Prosiphon pellitus</i>												
<i>Prosiphon perversus</i>												
<i>Prosiphon pusillus</i>												
<i>Prosiphon spiralis</i>												
<i>Prosiphon tuberculatus</i>												
<i>Proneptunea rufa</i>												
Marginellidae												
<i>Marginella ealesae</i>								•				
<i>Marginella hyalina</i>												
Volutidae												
<i>Harpovoluta charcoti</i>			•	•	•	•	•					
Volutomitridae												
<i>Paradmete curta</i>												
<i>Paradmete fragillima</i>												
<i>Paradmete percarinata</i>												
Muricidae												
<i>Trophon drygalskii</i>												
<i>Trophon echinolamellatus</i>												
<i>Trophon longstaffi</i>								•				
<i>Trophon minutus</i>												
<i>Trophon scotianus</i>						•						
<i>Trophon shackletoni shackletoni</i>												
Coniformes = Toxoglossa												
Cancellariidae												
<i>Nothodmete antarctica</i>												
<i>Nothodmete consobrina</i>												
<i>Nothodmete delicatula</i>												
<i>Nothodmete cf. delicatula</i>												
<i>Nothodmete tumida</i>												
Turridae												
<i>Aforia magnifica</i>		•		•	•	•	•					
<i>Aforia trilix</i>												
<i>Leucosyrinx mawsoni</i>								•				
<i>Belaturrecula antarctica</i>									•			
<i>Belaturrecula turrita multispiralis</i>						•				•		
<i>Lorabela cf. bathybia</i>												
<i>Lorabela pelsneri</i>												
<i>Lorabela plicatula</i>												
<i>Conorbela antarctica</i>			•									
<i>Typhlodaphne innocentia</i>												
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>												
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i>												
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>												
<i>Pleurotomella (Anomalotomella) simillima</i>												
<i>Pontiothaura ergata</i>			•			•			•			
<i>Typhlomangelia principalis</i>												
cf. <i>Bela glacialis</i>												
Cominellidae												
<i>Pareuthria innocens</i>												

## det.

148	<i>Pareuthria plicatula</i>	Thiele, 1912	EGO
149	<i>Falsimohnia albozonata</i>	(Watson, 1886)	EGO
150	<i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. <i>thielei</i> )	Powell, 1958	EGO
	Buccinidae		
151	<i>Chlanidota lamyi</i>	(Dell, 1990)	EGO
152	<i>Chlanidota signeyana</i>	Powell, 1951	EGO
153	<i>Neobuccinum eatoni</i>	(Smith, 1875)	EGO
154	<i>Notoficula bouveti</i>	(Thiele, 1912)	EGO
155	<i>Notoficula signeyensis</i>	Oliver, 1982	EGO
156	<i>Probuccinum angulatum</i>	Powell, 1951	EGO
157	<i>Probuccinum costatum</i>	Thiele, 1912	EGO
158	<i>Probuccinum cf. regulus</i>	(Watson, 1882)	EGO
159	<i>Probuccinum tenerum</i>	(Smith, 1907)	EGO
160	<i>Probuccinum tenuistriatum</i>	Hedley, 1916	EGO
161	<i>Prosipho cancellatus</i>	Smith, 1915	EGO
162	<i>Prosipho chordatus</i>	(Strebel, 1908)	EGO
163	<i>Prosipho congenitus</i>	(Smith, 1915)	EGO
164	<i>Prosipho contrarius</i>	Thiele, 1912	EGO
165	<i>Prosipho gaussianus</i>	Thiele, 1912	EGO
166	<i>Prosipho gracilis</i>	Thiele, 1912	EGO
167	<i>Prosipho hedleyi</i>	Powell, 1958	EGO
168	<i>Prosipho hunteri</i>	Hedley, 1916	EGO
169	<i>Prosipho macleani</i>	Hedley, 1916	EGO
170	<i>Prosipho cf. mundus</i>	Smith, 1915	EGO
171	<i>Prosipho nodosus</i>	Thiele, 1912	EGO
172	<i>Prosipho pellitus</i>	Thiele, 1912	EGO
173	<i>Prosipho perversus</i>	Powell, 1951	EGO
174	<i>Prosipho pusillus</i>	Thiele, 1912	EGO
175	<i>Prosipho spiralis</i>	Thiele, 1912	EGO
176	<i>Prosipho tuberculatus</i>	Smith, 1915	EGO
177	<i>Proneptunea rufa</i>	Oliver and Picken, 1984	EGO
	Heterostropha		
	Trochacidae		
178	<i>Trochacis antarctica</i>	Thiele, 1912	EGO
	Melanelliformes = Homoeostropha		
	Eulimidae		
179	<i>Melanella convexa</i>	(Smith, 1907)	EGO
180	<i>Melanella solitaria</i>	(Smith, 1915)	EGO
181	<i>Balcis antarctica</i>	(Strebel, 1908)	EGO
182	<i>Balcis tumidula</i>	(Thiele, 1912)	EGO
183	<i>Hemiclavis incolorata</i>	(Thiele, 1912)	EGO
	Opisthobranchia		
	Cephalaspidea		
	Cylichnidae		
1	<i>Cylichna georgiana</i>	(Strebel, 1908)	CHA
	Philinidae		
2	<i>Philine gibba</i>	Strebel, 1908	CHA
3	<i>Philine kerguelensis</i>	Thiele, 1925	CHA
	Diaphanidae		
4	<i>Newnesia antarctica</i>	Smith, 1902	CHA
5	<i>Prodiaphana paessleri</i>	(Strebel, 1905)	CHA
6	<i>Toledonia major</i>	(Hedley, 1911)	CHA
7	<i>Toledonia globosa</i>	Hedley, 1916	CHA
8	<i>Toledonia striata</i>	Thiele, 1912	CHA
9	<i>Toledonia pareolata</i>	Dell, 1990	CHA
	Pleurobranchida = Notaspidea		
	Pleurobranchidae		
10	<i>Bathyberthella antarctica</i>	Willan and Bertsch, 1987	MAR
11	<i>Tomthompsonia antarctica</i>	(Thiele, 1912)	MAR
	Nudibranchia		
	Dorididae		
1	<i>Austrodoris kerguelensis</i> sensu lato	(Bergh, 1884)	MAR

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR																								
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20														
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26														
area	Kapp Norvegia area																															
<i>Pareuthria plicatula</i>																																
<i>Falsimohnia albozonata</i>																																
<i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei)																																
<b>Buccinidae</b>																																
<i>Chlanidota lamyi</i>	•																															
<i>Chlanidota signeyana</i>		•																														
<i>Neobuccinum eatonii</i>	•	•																														
<i>Notoficula bouveti</i>	•													•																		
<i>Notoficula signeyensis</i>		•																														
<i>Probuccinum angulatum</i>	•					•	•								•																	
<i>Probuccinum costatum</i>							•																									
<i>Probuccinum cf. regulus</i>																																
<i>Probuccinum tenerum</i>							•																									
<i>Probuccinum tenuistriatum</i>							•																									
<i>Prosipho cancellatus</i>								•						•	•																	
<i>Prosipho chordatus</i>								•																								
<i>Prosipho congenitus</i>																																
<i>Prosipho contrarius</i>																																
<i>Prosipho gaussianus</i>									•					•																		
<i>Prosipho gracilis</i>									•																							
<i>Prosipho hedleyi</i>									•																							
<i>Prosipho hunteri</i>														•																		
<i>Prosipho macleani</i>					•																											
<i>Prosipho cf. mundus</i>					•									•																		
<i>Prosipho nodosus</i>						•	•																									
<i>Prosipho pellitus</i>							•																									
<i>Prosipho perversus</i>								•																								
<i>Prosipho pusillus</i>											•																					
<i>Prosipho spiralis</i>									•					•																		
<i>Prosipho tuberculatus</i>															•																	
<i>Proneptunea rufa</i>									•																							
<b>Heterostropha</b>																																
<b>Trochacidae</b>																																
<i>Trochacis antarctica</i>								•																								
<b>Melanelliformes</b> = Homoeostropha																																
<b>Eulimidae</b>																																
<i>Melanella convexa</i>					•																											
<i>Melanella solitaria</i>					•										•																	
<i>Balcis antarctica</i>																																
<i>Balcis tumidula</i>								•																								
<i>Hemicalcis incolorata</i>															•																	
<b>Ophistobranchia</b>																																
<b>Cephalaspidea</b>																																
<b>Cyllichnidae</b>																																
<i>Cyllichna georgiana</i>								•																								
<b>Phillidae</b>																																
<i>Philline gibba</i>					•		•	•	•	•						•																
<i>Philline kerguelensis</i>																																
<b>Diaphanidae</b>																																
<i>Newnesia antarctica</i>											•																					
<i>Prodiaphana paessleri</i>																																
<i>Toledonia major</i>									•							•																
<i>Toledonia globosa</i>									•																							
<i>Toledonia striata</i>									•																							
<i>Toledonia pareiata</i>																																
<b>Pleurobranchida</b> = Notaspidea																																
<b>Pleurobranchidae</b>																																
<i>Bathyberthella antarctica</i>							•		•																							
<i>Tomthompsonia antarctica</i>															•																	
<b>Nudibranchia</b>																																
<b>Dorididae</b>																																
<i>Austrodoris kerguelensis</i> , sensu lato					•		•	•	•	•	•	•	•																			

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK	GK	GK
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area										Kapp Norvegia area							
<i>Pareuthria plicatula</i>										•				•			
<i>Falsimohnia albozonata</i>										•				•			
<i>Antarctodomus thielei</i> (= A. cf. thielei)					•												
<b>Buccinidae</b>																	
<i>Chlanidota lamyi</i>																	
<i>Chlanidota signeyana</i>																	
<i>Neobuccinum eatoni</i>																	
<i>Notoficula bouveti</i>					•												
<i>Notoficula signeyensis</i>																	
<i>Probuccinum angulatum</i>	•					•											
<i>Probuccinum costatum</i>																	
<i>Probuccinum cf. regulus</i>																	
<i>Probuccinum tenerum</i>																	
<i>Probuccinum tenuistratum</i>																	
<i>Prosiphon cancellatus</i>	•																
<i>Prosiphon chordatus</i>	•																
<i>Prosiphon congenitus</i>														•			
<i>Prosiphon contrarius</i>														•			
<i>Prosiphon gaussianus</i>																	
<i>Prosiphon gracilis</i>														•			
<i>Prosiphon hedleyi</i>														•			
<i>Prosiphon hunteri</i>														•			
<i>Prosiphon macleani</i>														•			
<i>Prosiphon cf. mundus</i>																	
<i>Prosiphon nodosus</i>	•												•	•			•
<i>Prosiphon pelitus</i>														•			
<i>Prosiphon perversus</i>	•																
<i>Prosiphon pusillus</i>																	
<i>Prosiphon spiralis</i>														•			
<i>Prosiphon tuberculatus</i>														•			
<i>Proneptunea rufa</i>																	
<b>Heterostropha</b>																	
<b>Trochacidae</b>																	
<i>Trochacis antarctica</i>																	
<b>Melanelliformes</b> = Homoeostropha																	
<b>Eulimidae</b>																	
<i>Melanella convexa</i>																	
<i>Melanella solitaria</i>														•			
<i>Balcis antarctica</i>																	
<i>Balcis tumidula</i>																	
<i>Hemiacalis incolorata</i>																	
<b>Opisthobranchia</b>																	
<b>Cephalaspidea</b>																	
<b>Cyllichnidae</b>																	
<i>Cyllichna georgiana</i>	•													•	•		
<b>Philinidae</b>																	
<i>Philine gibba</i>	•													•	•		
<i>Philine kerguelensis</i>	•																
<b>Diaphanidae</b>																	
<i>Newnesia antarctica</i>														•	•		
<i>Prodiaphana paessleri</i>	•													•			
<i>Toledonia major</i>	•													•	•	•	
<i>Toledonia globosa</i>	•													•			
<i>Toledonia striata</i>																	
<i>Toledonia pareata</i>														•			
<b>Pleurobranchidae</b> = Notaspidea																	
<b>Pleurobranchidae</b>																	
<i>Bathyberthella antarctica</i>														•			
<i>Tomthompsonia antarctica</i>																	
<b>Nudibranchia</b>																	
<b>Dorididae</b>																	
<i>Austrodoris kerguelensis</i> sensu lato	•					•											

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18
area	South of Vestkapp										
<i>Pareuthria plicatula</i>											
<i>Falsimohnia albozonata</i>											
<i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei)											
<b>Buccinidae</b>											
<i>Chlanidota lamyi</i>											
<i>Chlanidota signeyana</i>											
<i>Neobuccinum eetoni</i>											
<i>Notoficula bouveti</i>											
<i>Notoficula signeyensis</i>											
<i>Probuccinum angulatum</i>											
<i>Probuccinum costatum</i>											
<i>Probuccinum cf. regulus</i>											
<i>Probuccinum tenerum</i>											
<i>Probuccinum tenuistriatum</i>											
<i>Prosiphon cancellatus</i>											
<i>Prosiphon chordatus</i>											
<i>Prosiphon congeritus</i>											
<i>Prosiphon contrarius</i>											
<i>Prosiphon gaussianus</i>											
<i>Prosiphon gracilis</i>											
<i>Prosiphon hedleyi</i>											
<i>Prosiphon hunteri</i>											
<i>Prosiphon macleani</i>											
<i>Prosiphon cf. mundus</i>											
<i>Prosiphon nodosus</i>											
<i>Prosiphon pallitus</i>											
<i>Prosiphon perversus</i>											
<i>Prosiphon pusillus</i>											
<i>Prosiphon spiralis</i>											
<i>Prosiphon tuberculatus</i>											
<i>Proneptunea rufa</i>											
<b>Heterostropha</b>											
<b>Trochacidae</b>											
<i>Trochacis antarctica</i>											
<b>Melanelliformes</b> = Homoeostropha											
<b>Eulimidae</b>											
<i>Melanella convexa</i>											
<i>Melanella solitaria</i>											
<i>Balcis antarctica</i>											
<i>Balcis tumidula</i>											
<i>Hemiaclis incolorata</i>											
<b>Opisthobranchia</b>											
<b>Cephalaspidea</b>											
<b>Cyllichnidae</b>											
<i>Cyllichna georgiana</i>											
<b>Phillidae</b>											
<i>Philline gibba</i>											
<i>Philline kerguelensis</i>											
<b>Diaphanidae</b>											
<i>Newnesia antarctica</i>											
<i>Prodiaphana paessleri</i>											
<i>Toledonia major</i>											
<i>Toledonia globosa</i>											
<i>Toledonia striata</i>											
<i>Toledonia parellata</i>											
<b>Pleurobranchida</b> = Notaspidea											
<b>Pleurobranchidae</b>											
<i>Bathyberthella antarctica</i>											
<i>Tomthompsonia antarctica</i>											
<b>Nudibranchia</b>											
<b>Dorididae</b>											
<i>Austrodoris kerguelensis</i> sensu lato											
	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

det.

	Aegiretidae		
2	<i>Aegires (Anaegires) albus</i>	Thiele, 1912	MAR
	Bathydorididae		
3	<i>Bathydoris hodgsoni</i>	Eliot, 1907	MAR
4	<i>Bathydoris clavigera</i>	Thiele, 1912	MAR
	Tritonidae		
5	<i>Tritonia antarctica</i>	Pfeffer in Martens and Pfeffer, 1886	MAR
6	<i>Tritoniella sinuata</i>	Eliot, 1907	MAR
7	<i>Doto antarctica</i>	Eliot, 1907	MAR
	Charcotidae		
8	<i>Telarma antarctica</i>	Odhner, 1934	MAR
	Notaeolidiidae		
9	<i>Notaeolidia depressa</i>	Eliot, 1907	MAR
	Eubranchidae		
10	<i>Amphorina antarctica</i>	(Eliot, 1907)	MAR
	Tergipedidae		
11	<i>Cuthona schraderi</i>	(Pfeffer in Martens and Pfeffer, 1886)	MAR
	<b>BIVALVIA</b>		
	Ctenodontida		
	Malletiidae		
1	<i>Malletia pellucida</i>	Thiele, 1912	EGO
	Nuculanidae		
2	<i>Nuculana inaequisculpta</i>	(Lamy, 1906)	EGO
	Sareptidae		
3	<i>Yoldia (Aequiyoldia) eightsi</i>	(Courthouy in Jay, 1839)	EGO
4	<i>Yoldiella oblonga</i>	Pelseneer, 1903	EGO
5	<i>Yoldiella sabrina</i>	Hedley, 1916	EGO
6	<i>Yoldiella vallettei</i>	(Lamy, 1906)	EGO
	Siliculidae		
7	<i>Propreleda longicaudata</i>	(Thiele, 1912)	EGO
8	<i>Phaseolus rouchi</i>	(Lamy, 1910)	EGO
	Cyrtodontida		
	Limopsidae		
9	<i>Limopsis hirtella</i>	Rochebrune and Mabille, 1889	EGO
10	<i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i>	(Rochebrune and Mabille, 1889)	EGO
11	<i>Limopsis lilliei</i>	Smith, 1915	EGO
12	<i>Limopsis longinilosa</i>	Pelseneer, 1903	EGO
13	<i>Limopsis marionensis</i>	Smith, 1885	EGO
14	<i>Limopsis scabra</i>	Thiele, 1912	EGO
15	<i>Limopsis cf. tenella tenella</i>	Jeffreys, 1879	EGO
	Philobryidae		
16	<i>Philobrya bagei</i>	(Hedley, 1916)	EGO
17	<i>Philobrya cf. barbata</i>	Thiele, 1912	EGO
18	<i>Philobrya capillata</i>	Dell, 1964	EGO
19	<i>Philobrya cf. limoides</i>	(Smith, 1907)	EGO
20	<i>Philobrya meridionalis</i>	(Smith, 1885)	EGO
21	<i>Philobrya obesa</i>	Powell, 1958	EGO
22	<i>Philobrya sublaevis</i>	(Pelseneer, 1903)	EGO
23	<i>Adacnarca limopsoidea</i>	(Thiele, 1912)	EGO
24	<i>Adacnarca nitens</i>	Pelseneer, 1903	EGO
25	<i>Adacnarca wandelensis</i>	(Lamy, 1906)	EGO
26	<i>Lissarca notocadensis</i>	Melvill and Standen, 1907	EGO
	Mytiliformes		
	Mytilidae		
27	<i>Dacrydium albidum</i>	Pelseneer, 1903	EGO
	Pectiniformes		
	Pectinidae		
28	<i>Adamussium colbecki</i>	(Smith, 1902)	EGO
	Propeamussiidae		
29	<i>Cyclopecten (Pecten) pteriola</i>	(Melvill and Standen, 1907)	EGO
30	<i>Pallidolum cf. clathratum</i>	(Martens, 1881)	EGO

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	

<b>Aegiretidae</b>																	
<i>Aegires (Anaegires) albus</i>																	
<b>Bathydorididae</b>																	
<i>Bathydoris hodgsoni</i>																	
<i>Bathydoris clavigera</i>	•																
<b>Tritoniidae</b>																	
<i>Tritonia antarctica</i>	•																
<i>Tritoniella sinuata</i>																	
<i>Doto antarctica</i>																	
<b>Charcotidae</b>																	
<i>Telarma antarctica</i>																	
<b>Notaeolididae</b>																	
<i>Notaeolidia depressa</i>																	
<b>Eubranchidae</b>																	
<i>Amphorina antarctica</i>																	
<b>Tergipedidae</b>																	
<i>Cuthona schraderi</i>																	
<b>BIVALVIA</b>																	
<b>Ctenodontida</b>																	
<b>Malletidae</b>																	
<i>Malletia pellucida</i>																	
<b>Nuculanidae</b>																	
<i>Nuculana inaequisculpta</i>																	
<b>Sareptidae</b>																	
<i>Yoldia (Aequiyoldia) eightsi</i>																	
<i>Yoldiella oblonga</i>																	
<i>Yoldiella sabrina</i>																	
<i>Yoldiella valettei</i>																	
<b>Siliculidae</b>																	
<i>Propilea longicaudata</i>																	
<i>Phaseolus rouchi</i>																	
<b>Cyrtodontida</b>																	
<b>Limopsidae</b>																	
<i>Limopsis hirtella</i>																	
<i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i>																	
<i>Limopsis illiel</i>	•	•	•														
<i>Limopsis longipilosa</i>																	
<i>Limopsis marionensis</i>	•	•															
<i>Limopsis scabra</i>																	
<i>Limopsis cf. tenella tenella</i>																	
<b>Philobryidae</b>																	
<i>Philobrya bagel</i>																	
<i>Philobrya cf. barbata</i>																	
<i>Philobrya capillata</i>																	
<i>Philobrya cf. limoides</i>																	
<i>Philobrya meridionalis</i>																	
<i>Philobrya obesa</i>																	
<i>Philobrya sublaevis</i>	•	•	•	•													
<i>Adacnarca limopoides</i>																	
<i>Adacnarca nitens</i>																	
<i>Adacnarca wandeensis</i>																	
<i>Lissarca notorcadensis</i>																	
<b>Mytiliformes</b>																	
<b>Mytilidae</b>																	
<i>Dacrydium albidum</i>																	
<b>Pectiniformes</b>																	
<b>Pectinidae</b>																	
<i>Adamussium colbecki</i>																	
<b>Propeamussiliidae</b>																	
<i>Cyclopecten (Pecten) pteriola</i>																	
<i>Pallidolum cf. clathratum</i>																	

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25
area	Kapp Norvegia area														
Aegiretidae															
<i>Aegires (Anaegires) albus</i>															
Bathydorididae															
<i>Bathydoris hodgsoni</i>															
<i>Bathydoris clavigera</i>															
Tritonidae															
<i>Tritonia antarctica</i>															
<i>Tritoniella sinuata</i>															
<i>Doto antarctica</i>															
Charcotidae															
<i>Telarnea antarctica</i>															
Notaeolididae															
<i>Notaeolidia depressa</i>															
Eubranchidae															
<i>Amphorina antarctica</i>															
Tergipedidae															
<i>Cuthona schraderi</i>															
<b>BIVALVIA</b>															
Ctenodontida															
Malletidae															
<i>Malletia pellucida</i>										•					
Nuculariidae															
<i>Nuculana inaequisculpta</i>									•						
Sareptidae															
<i>Yoldia (Aequiyoldia) eightsi</i>															
Siliculidae															
<i>Propseleda longicaudata</i>															
<i>Phaseolus rouchi</i>										•					
Cyrtodontida															
Limopsidae															
<i>Limopsis hirtella</i>															
<i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i>											•				
<i>Limopsis illitei</i>											•	•			•
<i>Limopsis longipilosa</i>															
<i>Limopsis marionensis</i>												•			
<i>Limopsis scabra</i>															
<i>Limopsis cf. tenella tenella</i>									•						
Philobryidae															
<i>Philobrya bagei</i>															
<i>Philobrya cf. barbata</i>										•					
<i>Philobrya capillata</i>															
<i>Philobrya cf. limoides</i>															
<i>Philobrya meridionalis</i>															
<i>Philobrya obesa</i>															
<i>Philobrya sublaevis</i>								•			•		•		
<i>Adacnarca limopsideoides</i>										•			•		
<i>Adacnarca nitens</i>								•					•		
<i>Adacnarca wandelensis</i>										•		•			
<i>Lissarca notocadensis</i>									•		•	•			
<b>Mytiliformes</b>															
Mytilidae															
<i>Dacrydium albidum</i>									•		•				
<b>Pectiniformes</b>															
Pectinidae															
<i>Adamussium colbecki</i>													•		
Propeamussidae															
<i>Cyclopecten (Pecten) pteriolaria</i>										•					
<i>Pallium cf. clathratum</i>								•							

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a 4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18 18
area	South of Vestkapp										
<b>Aegiretidae</b>											
<i>Aegires (Anaegires) albus</i>											
<b>Bathydorididae</b>											
<i>Bathydoris Hodgsoni</i>					•		•	•			
<i>Bathydoris clavigera</i>	•							•			
<b>Tritoniidae</b>											
<i>Tritonia antarctica</i>											
<i>Tritoniella sinuata</i>							•				
<i>Doto antarctica</i>											
<b>Charcotidae</b>											
<i>Telarma antarctica</i>											
<b>Notaeolididae</b>											
<i>Notaeolidia depressa</i>					•						
<b>Eubranchidae</b>											
<i>Amphorina antarctica</i>											
<b>Tergipedidae</b>											
<i>Cuthona schraderi</i>											
<b>BIVALVIA</b>											
<b>Ctenodontida</b>											
<i>Malletiella pellucida</i>											
<b>Nuculanidae</b>											
<i>Nuculana inaequisculpta</i>											
<b>Sareptidae</b>											
<i>Yoldia (Aequiyoldia) eightsi</i>											
<i>Yoldiella oblonga</i>											
<i>Yoldiella sabrina</i>											
<i>Yoldiella valettei</i>											
<b>Siliculidae</b>											
<i>Propeleda longicaudata</i>											
<i>Phaseolus rouchi</i>											
<b>Cyrtodontida</b>											
<i>Limopsidae</i>											
<i>Limopsis hirtella</i>											
<i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i>											
<i>Limopsis illiei</i>											
<i>Limopsis longipilosa</i>						•					
<i>Limopsis marionensis</i>	•					•		•			
<i>Limopsis scabra</i>											
<i>Limopsis cf. tenuella tenuella</i>											
<b>Philobryidae</b>											
<i>Philobrya bagel</i>											
<i>Philobrya cf. barbata</i>											
<i>Philobrya capillata</i>											
<i>Philobrya cf. limoides</i>											
<i>Philobrya meridionalis</i>											
<i>Philobrya obesa</i>											
<i>Philobrya sublaevis</i>	•	•	•		•		•				
<i>Adacnarca limopsidea</i>											
<i>Adacnarca nitens</i>	•					•		•			
<i>Adacnarca wandeensis</i>							•				
<i>Lissarca notocadensis</i>	•	•	•	•	•	•	•				
<b>Mytiliformes</b>											
<b>Mytilidae</b>											
<i>Dacrydium albidum</i>	•				•						
<b>Pectiniformes</b>											
<b>Pectinidae</b>											
<i>Adamussium colbecki</i>											
<b>Propeamussiidae</b>											
<i>Cyclopecten (Pecten) pteriola</i>											
<i>Palliolium cf. clathratum</i>											

## det.

	<b>Limidae</b>		
31	<i>Limatula hodgsoni</i>	(Smith, 1907)	EGO
32	<i>Limatula deceptionensis</i>	Preston, 1916	EGO
33	<i>Limatula ovalis</i>	(Thiele, 1912)	EGO
34	<i>Limatula simillima</i>	(Thiele, 1912)	EGO
	<b>Pholadomyiformes</b>		
	<b>Pholadomyidae</b>		
35	<i>Pholadomya adelaidis</i>	Hedley, 1916	EGO
36	<i>Pholadomya antarctica</i>	Hedley, 1916	EGO
37	<i>Pholadomya mawsoni</i>	Hedley, 1916	EGO
	<b>Lyonsidae</b>		
38	<i>Lyonsia arcaeformis</i>	(Martens, 1885)	EGO
	<b>Thracidae</b>		
39	<i>Thracia meridionalis</i>	Smith, 1885	EGO
	<b>Laternulidae</b>		
40	<i>Laternula elliptica</i>	(King and Broederip, 1831)	EGO
	<b>Luciniformes = Astartia</b>		
	<b>Astartidae</b>		
41	<i>Astarte antarctica</i>	Thiele, 1912	EGO
	<b>Thyasiridae</b>		
42	<i>Thyasira bongraini</i>	(Lamy, 1910)	EGO
	<b>Kelliidae</b>		
43	<i>Kellia simulans</i>	Smith, 1907	EGO
	<b>Erycinidae</b>		
44	<i>Lasaea consanguinea</i>	(Smith, 1879)	EGO
	<b>Montacutidae</b>		
45	<i>Mysella charcoti</i>	(Lamy, 1906)	EGO
46	<i>Mysella gibbosa</i>	(Thiele, 1912)	EGO
47	<i>Mysella miniuscula</i>	Pfeffer, 1886	EGO
	<b>Cyamidae</b>		
48	<i>Cyamimactra cf. laminifera</i>	(Lamy, 1906)	EGO
49	<i>Cyamimactra robusta</i>	Nicol, 1964	EGO
50	<i>Diploponta incerta</i>	Smith, 1907	EGO
	<b>Carditiformes = Carditida</b>		
	<b>Carditidae</b>		
51	<i>Cyclocardia antarctica</i>	(Smith, 1907)	EGO
52	<i>Cyclocardia astartoides</i>	(Martens, 1878)	EGO
	<b>Condylocardidae</b>		
53	<i>Carditella mawsoni</i>	Dell, 1972	EGO
	<b>Venerida</b>		
	<b>Vesicomyidae</b>		
54	<i>Ptychocardia vanhoefeni</i>	Thiele, 1912	EGO
	<b>Cuspidarida</b>		
	<b>Cuspidariidae</b>		
55	<i>Cuspidaria infelix</i>	Thiele, 1912	EGO
56	<i>Cuspidaria multicostata</i>	Egorova, 1993	EGO
57	<i>Cuspidaria plicata</i>	Thiele, 1912	EGO
58	<i>Cuspidaria tenella</i>	Smith, 1907	EGO
59	<i>Subcuspidaria kerguelensis</i>	(Smith, 1885)	EGO
60	<i>Subcuspidaria minima</i>	Egorova, 1993	EGO
	<b>CEPHALOPODA</b>		
	<b>Teuthida</b>		
	<b>Psychroteuthidae</b>		
1	<i>Psychroteuthis glacialis</i>	Thiele, 1920	xNES
	<b>Octopoda</b>		
	<b>Otopodidae</b>		
2	<i>Pareledone cf. adelleiana</i>	(Berry, 1917)	xNES
3	<i>Pareledone turqueti</i>	(Joubin, 1905)	•ALL
4	<i>Pareledone polymorpha</i>	(Robson, 1930)	•ALL
5	<i>Pareledone harrisoni</i>	(Berry, 1917)	xNES
6	<i>Megaleledone senoi</i>	Taki, 1961	•ALL
7	<i>Pareledone charcoti</i>	(Joubin, 1905)	•ALL, xNES

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<b>Limidae</b>																		
<i>Limatula hodgsoni</i>	•	•			•	•	•										•	
<i>Limatula deceptionensis</i>							•	•										
<i>Limatula ovalis</i>												•						
<i>Limatula simillima</i>							•											
<b>Pholadomyiformes</b>																		
<b>Pholadomyidae</b>																		
<i>Pholadomya adelaide</i>																	•	
<i>Pholadomya antarctica</i>	•						•											
<i>Pholadomya mawsoni</i>																		
<b>Lyonsidae</b>																		
<i>Lyonia arcaformis</i>							•	•	•		•	•	•	•				
<b>Thraclidae</b>																		
<i>Thracia meridionalis</i>		•				•	•	•	•		•	•	•	•				
<b>Latemulidae</b>																		
<i>Latemula elliptica</i>	•	•						•	•									
<b>Luciniformes = Astartida</b>																		
<b>Astartidae</b>																		
<i>Astarte antarctica</i>	•																	
<b>Thyasiridae</b>																		
<i>Thyasira bongraini</i>	•	•			•						•	•	•					
<b>Kelliidae</b>																		
<i>Kellia simulans</i>							•											
<b>Erycinidae</b>																		
<i>Lasaea consanguinea</i>																		
<b>Montacutidae</b>																		
<i>Mysella charcoti</i>																		
<i>Mysella gibbosa</i>																		
<i>Mysella miniuscula</i>							•	•				•						
<b>Cyamidae</b>																		
<i>Cyamimactra cf. laminifera</i>							•	•	•		•							
<i>Cyamimactra robusta</i>							•				•							
<i>Diplodonta incerta</i>							•	•	•									
<b>Carditiformes = Carditida</b>																		
<b>Carditidae</b>																		
<i>Cyclocardia antarctica</i>	•	•															•	
<i>Cyclocardia astartoides</i>	•	•	•		•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	
<b>Condylocardidae</b>																		
<i>Carditella mawsoni</i>		•				•		•				•		•				
<b>Venerida</b>																		
<b>Vesicomyidae</b>																		
<i>Ptychocardia vanhoefeni</i>						•											•	
<b>Cuspidarida</b>																		
<b>Cuspidaridae</b>																		
<i>Cuspidaria infelix</i>									•			•	•					
<i>Cuspidaria multicostata</i>									•	•								
<i>Cuspidaria plicata</i>	•								•	•								
<i>Cuspidaria tenella</i>	•	•				•	•											
<i>Subcuspidaria kerguelensis</i>													•					
<i>Subcuspidaria minima</i>																		
<b>CEPHALOPODA</b>																		
<b>Teuthida</b>																		
<b>Psychroteuthidae</b>																		
<i>Psychroteuthis glacialis</i>																		
<b>Octopoda</b>																		
<b>Octopodidae</b>																		
<i>Pareledone cf. adelieana</i>					x													
<i>Pareledone turqueti</i>	•	•			•	•	•	•	•									
<i>Pareledone polymorpha</i>	•	•			•	•	•	•	•									
<i>Pareledone harrisoni</i>	x				x													
<i>Megaleledone senoi</i>	•	•	•	•	•	•	•	•										
<i>Pareledone charcoti</i>	•	•	x	•	x								x					

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area	Kapp Norvegia area																
<b>Limidae</b>																	
<i>Limatula hodgsoni</i>	•							•	•		•			•			
<i>Limatula deceptionensis</i>																	
<i>Limatula ovalis</i>						•			•			•					
<i>Limatula simillima</i>									•								
<b>Pholadomyiformes</b>																	
<b>Pholadomyidae</b>																	
<i>Pholadomya adelaideis</i>																	
<i>Pholadomya antarctica</i>																	
<i>Pholadomya mawsoni</i>																	
<b>Lyonsiidae</b>																	
<i>Lyonsia arcaeformis</i>	•																
<b>Thracidae</b>																	
<i>Thracia meridionalis</i>									•	•		•		•			
<b>Laternulidae</b>																	
<i>Laternula elliptica</i>																	
<b>Luciniformes</b> = Astartida																	
<b>Astartidae</b>																	
<i>Astarte antarctica</i>																	
<b>Thyasiridae</b>																	
<i>Thyasira bongraini</i>						•			•		•		•				
<b>Kelliidae</b>																	
<i>Kellia simulans</i>									•	•		•					
<b>Erycinidae</b>																	
<i>Lasaea consanguinea</i>																	
<b>Montacutidae</b>																	
<i>Mysella charcoti</i>																	
<i>Mysella gibbosa</i>											•						
<i>Mysella miniuscula</i>												•					
<b>Cyamidae</b>																	
<i>Cyaniomactra cf. laminifera</i>																	
<i>Cyamiomactra robusta</i>																	
<i>Diplodonta incerta</i>																	
<b>Carditiformes</b> = Carditida																	
<b>Carditidae</b>																	
<i>Cyclocardia antarctica</i>							•										
<i>Cyclocardia astartoides</i>	•										•		•				
<b>Condylocardiidae</b>																	
<i>Carditella mawsoni</i>	•						•		•		•		•				
<b>Venerida</b>																	
<b>Vesicomyidae</b>																	
<i>Ptychocardia vanhoeffeni</i>							•			•							
<b>Cuspidarida</b>																	
<b>Cuspidariidae</b>																	
<i>Cuspidaria infelix</i>																	
<i>Cuspidaria multicostata</i>																	
<i>Cuspidaria plicata</i>																	
<i>Cuspidaria tenella</i>																	
<i>Subcuspidaria kerguelensis</i>												•					
<i>Subcuspidaria minima</i>																	
<b>CEPHALOPODA</b>																	
<b>Teuthida</b>																	
<b>Psychroteuthidae</b>																	
<i>Psychroteuthis glacialis</i>																	
<b>Octopoda</b>																	
<b>Octopodidae</b>																	
<i>Pareledone cf. adeliaeana</i>																	
<i>Pareledone turqueti</i>																	
<i>Pareledone polymorpha</i>																	
<i>Pareledone harrisoni</i>																	
<i>Megaleledone senoi</i>																	
<i>Pareledone charcoti</i>																	

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	4b
area	South of Vestkapp										
<b>Limidae</b>											
<i>Limatula hodgsoni</i>	•	•	•	•	•	•					
<i>Limatula deceptionensis</i>											
<i>Limatula ovalis</i>	•										
<i>Limatula simillima</i>											
<b>Pholadomyiformes</b>											
<b>Pholadomyidae</b>											
<i>Pholadomya adelaidis</i>											
<i>Pholadomya antarctica</i>											
<i>Pholadomya mawsoni</i>						•					
<b>Lyonsidae</b>											
<i>Lyonsia arcaeformis</i>	•						•				
<b>Thracidae</b>											
<i>Thracia meridionalis</i>	•						••				
<b>Laternulidae</b>											
<i>Laternula elliptica</i>											
<b>Luciniformes</b> = Astartidae											
<b>Astartidae</b>											
<i>Astarte antarctica</i>											
<b>Thyasiridae</b>											
<i>Thyasira bongraini</i>	••					••					
<b>Kelliidae</b>											
<i>Kellia simulans</i>											
<b>Erycinidae</b>											
<i>Lasaea consanguinea</i>							•				
<b>Montacutidae</b>											
<i>Mysella charcoti</i>	•										
<i>Mysella gibbosa</i>											
<i>Mysella miniuscula</i>											
<b>Cyamidae</b>											
<i>Cyamolomactra cf. laminifera</i>											
<i>Cyamolomactra robusta</i>											
<i>Diplodonta Incerta</i>											
<b>Cardiformes</b> = Carditida											
<b>Carditidae</b>											
<i>Cyclocardia antarctica</i>		•			•		•				
<i>Cyclocardia astartoides</i>											
<b>Condylocardidae</b>											
<i>Carditella mawsoni</i>											
<b>Venerida</b>											
<b>Vesicomyidae</b>											
<i>Ptychocardia vanhoefeni</i>											
<b>Cuspidarida</b>											
<b>Cuspidaridae</b>											
<i>Cuspidaria infelix</i>						•					
<i>Cuspidaria multicostata</i>						•					
<i>Cuspidaria plicata</i>											
<i>Cuspidaria tenella</i>	•					•					
<i>Subcuspidaria kerguelensis</i>											
<i>Subcuspidaria minima</i>											
<b>CEPHALOPODA</b>											
<b>Teuthida</b>											
<b>Psychroteuthidae</b>											
<i>Psychroteuthis glacialis</i>	x										
<b>Octopoda</b>											
<b>Octopodidae</b>											
<i>Pareledone cf. adelieana</i>											
<i>Pareledone turqueti</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Pareledone polymorpha</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Pareledone harrisoni</i>							x	x			
<i>Megaleledone senoi</i>		•					•				
<i>Pareledone charcoti</i>	•	•	•	•	•	•	x	•			

det.

8	<i>Benthoctopus levis</i>	(Hoyle, 1885)	•ALL
	Opisthoteuthidae		
9	<i>Grimpoteuthis glacialis</i>	(Robson, 1930)	•ALL
10	<i>Grimpoteuthis mawsoni</i>	(Berry, 1917)	✗NES
<b>ARTICULATA</b>			
<b>PYCONOGONIDA</b>			
	Ammotheidae		
1	<i>Achelia spicata</i>	(Hodgson, 1915)	TUR
2	<i>Achelia sufflata</i>	Gordon, 1944	TUR
3	<i>Ammothea calmani</i>	Gordon, 1932	TUR
4	<i>Ammothea carolinensis</i>	Leach, 1814	TUR
5	<i>Ammothea clausi</i>	Pfeffer, 1889	TUR
6	<i>Ammothea glacialis</i>	(Hodgson, 1907)	TUR
7	<i>Ammothea longispina</i>	Gordon, 1932	TUR
8	<i>Ammothea minor</i>	(Hodgson, 1907)	TUR
9	<i>Ammothea stylirostris</i>	Gordon, 1932	TUR
10	<i>Austroraptus praecox</i>	Calman, 1915	TUR
11	<i>Austroraptus juvenilis</i>	Calman, 1915	TUR
12	<i>Blammothea brevipalpa</i>	Pushkin, 1993	TUR
13	<i>Eclipsotremma spinosa</i>	(Hodgson, 1907)	TUR
14	<i>Magnammothea gigantea</i>	(Gordon, 1932)	TUR
15	<i>Tavmastoptychon striata</i>	(Mobius, 1902)	TUR
	Nymphonidae		
16	<i>Nymphon australe</i>	Hodgson, 1902	TUR
17	<i>Nymphon banzare</i>	Gordon, 1944	TUR
18	<i>Nymphon biarticulatum</i>	(Hodson, 1907)	TUR
19	<i>Nymphon brevicaudatum</i>	Miers, 1875	TUR
20	<i>Nymphon charcoti</i>	Bouvier, 1911	TUR
21	<i>Nymphon eltaninæ</i>	Child, 1995	TUR
22	<i>Nymphon gracilipes</i>	Miers, 1875	TUR
23	<i>Nymphon gruzovi</i>	Pushkin, 1992	TUR
24	<i>Nymphon inornatum</i>	Child, 1995	TUR
25	<i>Nymphon macrochelatum</i>	Pushkin, 1992	TUR
26	<i>Nymphon mendosum</i>	(Hodgson, 1907)	TUR
27	<i>Nymphon multituberculatum</i>	Gordon, 1944	TUR
28	<i>Nymphon pagophilum</i>	Child, 1995	TUR
29	<i>Nymphon paucituberculatum</i>	Gordon, 1944	TUR
30	<i>Nymphon proximum</i>	Calman, 1915	TUR
31	<i>Nymphon rybakovi</i>	Pushkin, 1992	TUR
32	<i>Nymphon tenuipes</i>	Bouvier, 1911	TUR
33	<i>Nymphon typhlops</i>	Hodgson, 1908	TUR
34	<i>Nymphon villosum</i>	(Hodgson, 1907)	TUR
35	<i>Pentanymphon antarcticum</i>	Hodgson, 1904	TUR
36	<i>Pentanymphon minutum</i>	Gordon, 1944	TUR
	Callipallenidae		
37	<i>Clavigeropallene spicata</i>	(Hodgson, 1915)	TUR
38	<i>Austropallene brachyura</i>	(Bouvier, 1911)	TUR
39	<i>Austropallene cornigera</i>	(Moebius, 1902)	TUR
40	<i>Austropallene cristata</i>	(Bouvier, 1911)	TUR
41	<i>Austropallene tcherniai</i>	Fage, 1952	TUR
	Phoxichiliidae		
42	<i>Anoplodactylum australis</i>	(Hodgson, 1914)	TUR
43	<i>Pallenopsis buphtalmus</i>	Pushkin, 1993	TUR
44	<i>Pallenopsis hiemalis</i>	Hodgson, 1907	TUR
45	<i>Pallenopsis lelopis</i>	Pushkin, 1992	TUR
46	<i>Pallenopsis patagonica</i>	(Hoek, 1881)	TUR
47	<i>Pallenopsis pilosa</i>	(Hoek, 1881)	TUR
48	<i>Pallenopsis vanchoffeni</i>	Hodgson, 1915	TUR
49	<i>Bathypallenopsis villosa</i>	(Hodgson, 1907)	TUR
	Astrodecidae		
50	<i>Astrodecus glaciale</i>	Hodgson, 1907	TUR

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
Kapp Norvegia area																		
<i>Benthoctopus levis</i>																		
Opisthotheuthidae																		
<i>Grimpoteuthis glacialis</i>																		
<i>Grimpoteuthis mawsoni</i>																		
<b>ARTICULATA</b>																		
<b>PYCNOGONIDA</b>																		
Ammotheidae																		
<i>Achelia spicata</i>																		
<i>Achelia sufflata</i>																		
<i>Ammothea calmani</i>	•																	
<i>Ammothea carolinensis</i>	•																	
<i>Ammothea clausi</i>																		
<i>Ammothea glacialis</i>																		
<i>Ammothea longispina</i>	•																	
<i>Ammothea minor</i>																		
<i>Ammothea stylirostris</i>	•																	
<i>Austroraptus praecox</i>																		
<i>Austroraptus juvenilis</i>	•																	
<i>Blammothea brevipalpa</i>	•																	
<i>Eclipsostrema spinosa</i>																		
<i>Magnammothea gigantea</i>																		
<i>Tavmastrocyon striata</i>																		
Nymphonidae																		
<i>Nymphon australe</i>	•	•	•	•														
<i>Nymphon banzare</i>																		
<i>Nymphon blarticulatum</i>	•																	
<i>Nymphon brevicaudatum</i>																		
<i>Nymphon charcoti</i>	•	•																
<i>Nymphon eltaninae</i>																		
<i>Nymphon gracilipes</i>																		
<i>Nymphon gruzovi</i>																		
<i>Nymphon inornatum</i>																		
<i>Nymphon macrochelatum</i>																		
<i>Nymphon mendosum</i>																		
<i>Nymphon multituberculatum</i>																		
<i>Nymphon pagophilum</i>																		
<i>Nymphon paucituberculatum</i>																		
<i>Nymphon proximum</i>	•	•	•	•														
<i>Nymphon rybakovi</i>	•																	
<i>Nymphon tenuipes</i>																		
<i>Nymphon typhlops</i>																		
<i>Nymphon villosum</i>																		
<i>Pentanymphon antarcticum</i>																		
<i>Pentanymphon minutum</i>																		
Callipallenidae																		
<i>Clavigeropallene spicata</i>																		
<i>Austropallene brachyura</i>																		
<i>Austropallene cornigera</i>	•	•	•	•														
<i>Austropallene cristata</i>																		
<i>Austropallene tchemiai</i>																		
Phoxichillidiidae																		
<i>Anoplodactylum australis</i>																		
<i>Pallenopsis buphtalmus</i>																		
<i>Pallenopsis hiemalis</i>																		
<i>Pallenopsis lelepus</i>																		
<i>Pallenopsis patagonica</i>																		
<i>Pallenopsis pilosa</i>	•																	
<i>Pallenopsis vanchoffeni</i>	•	•																
<i>Bathyallenopsis villosa</i>	•	•																
Astrodecidae																		
<i>Astrodecus glaciale</i>	•																	

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area																	

Kapp Norvegia area

<i>Benthoctopus levis</i>																	
Opisthotheuthidae																	
<i>Grimpoteuthis glacialis</i>																	
<i>Grimpoteuthis mawsoni</i>																	
<b>ARTICULATA</b>																	
<b>PYCGOGONIDA</b>																	
Ammotheidae																	
<i>Achelia spicata</i>																	
<i>Achelia sufflata</i>																	
<i>Ammothea calmani</i>																	
<i>Ammothea carolinensis</i>																	
<i>Ammothea clausi</i>																	
<i>Ammothea glacialis</i>																	
<i>Ammothea longispina</i>																	
<i>Ammothea minor</i>																	
<i>Ammothea stylirostris</i>																	
<i>Australorapta praecox</i>																	
<i>Australorapta juvenilis</i>																	
<i>Biammothea brevipalpa</i>																	
<i>Eclipsotremma spinosa</i>																	
<i>Magnammothea gigantea</i>																	
<i>Tavmastrocyon striata</i>																	
Nymphonidae																	
<i>Nymphon australe</i>					•			•						•			
<i>Nymphon banzare</i>																	
<i>Nymphon biarticulatum</i>																	
<i>Nymphon brevicaudatum</i>																	
<i>Nymphon charcoti</i>																	
<i>Nymphon ellaninae</i>																	
<i>Nymphon gracilipes</i>																	
<i>Nymphon gruzovi</i>																	
<i>Nymphon inornatum</i>																	
<i>Nymphon macrochelatum</i>																	
<i>Nymphon mendosum</i>				•				•									
<i>Nymphon multituberculatum</i>							•										
<i>Nymphon pagophilum</i>						•											
<i>Nymphon paucituberculatum</i>																	
<i>Nymphon proximum</i>														•			
<i>Nymphon rybakovi</i>														•			
<i>Nymphon tenuipes</i>								•									
<i>Nymphon typhlops</i>																	
<i>Nymphon villosum</i>																	
<i>Pentanymphon antarcticum</i>				•													
<i>Pentanymphon minutum</i>							•										
Callipallenidae																	
<i>Clavigeropallene spicata</i>																	
<i>Austropallene brachyura</i>																	
<i>Austropallene cornigera</i>				•													
<i>Austropallene cristata</i>				•				•									
<i>Austropallene tcherniai</i>							•										
Phoxichillidiidae																	
<i>Anoplodactylum australis</i>																	
<i>Pallenopsis buphtalmus</i>																	
<i>Pallenopsis hiemalis</i>																	
<i>Pallenopsis leiopus</i>																	
<i>Pallenopsis patagonica</i>																	
<i>Pallenopsis pilosa</i>																	
<i>Pallenopsis vanchoffeni</i>																	
<i>Bathypallenopsis villosa</i>																	
Astrodecidae																	
<i>Astrodecus glaciale</i>					•	•		•						•			

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18
area	South of Vestkapp										

<i>Benthoctopus levius</i>						•					
Opisthoteuthidae											
<i>Grimpoteuthis glacialis</i>						•					
<i>Grimpoteuthis mawsoni</i>							X	X			
<b>ARTICULATA</b>											
<b>PYNOGONIDA</b>											
Ammothelidae											
<i>Achelia spicata</i>											
<i>Achelia sufflata</i>											
<i>Ammothea calmani</i>			•								
<i>Ammothea carolinensis</i>			•	•	•			•			
<i>Ammothea clausi</i>											
<i>Ammothea glacialis</i>											
<i>Ammothea longispina</i>											
<i>Ammothea minor</i>											
<i>Ammothea stylrostris</i>											
<i>Austroraptus praecox</i>											
<i>Austroraptus juvenilis</i>											
<i>Blammothea brevipalpa</i>							•				
<i>Eclipsotremma spinosa</i>											
<i>Magnammothea gigantea</i>											
<i>Tavmastrocyon striata</i>						•					
Nymphonidae											
<i>Nymphon australe</i>		•	•	•	•	•	•				
<i>Nymphon banzare</i>			•				•				
<i>Nymphon biarticulatum</i>		•		•	•	•					
<i>Nymphon brevicaudatum</i>				•							
<i>Nymphon charcoti</i>			•	•							
<i>Nymphon elonginæ</i>			•	•	•						
<i>Nymphon gracilipes</i>									•		
<i>Nymphon gruzovi</i>											
<i>Nymphon inornatum</i>											
<i>Nymphon macrochelatum</i>											
<i>Nymphon mendosum</i>		•		•	•	•					
<i>Nymphon multituberculatum</i>											
<i>Nymphon pagophilum</i>											
<i>Nymphon paucituberculatum</i>											
<i>Nymphon proximum</i>			•	•	•				•		
<i>Nymphon rybakovi</i>											
<i>Nymphon tenuipes</i>							•				
<i>Nymphon typhlops</i>											
<i>Nymphon villosum</i>			•	•	•	•		•			
<i>Pentanymphon antarcticum</i>		•	•	•	•	•		•			
<i>Pentanymphon minutum</i>											
Callipallenidae											
<i>Clavigeropallene spicata</i>			•			•					
<i>Austropallene brachyura</i>											
<i>Austropallene cornigera</i>			•		•	•					
<i>Austropallene cristata</i>			•					•			
<i>Austropallene tcherniaei</i>											
Phoxichiliidae											
<i>Anoplodactylum australis</i>						•					
<i>Pallenopsis buphtalmus</i>								•			
<i>Pallenopsis hiemalis</i>						•					
<i>Pallenopsis telopus</i>						•	•				
<i>Pallenopsis patagonica</i>								•			
<i>Pallenopsis pilosa</i>			•		•	•		•			
<i>Pallenopsis vanchoffeni</i>						•					
<i>Bathypallenopsis villosa</i>						•		•			
Astrodecidae											
<i>Astrodecus glaciale</i>											

det.

51	<i>Austrodecus simulans</i>	Stock, 1957	TUR
	<b>Endeidae</b>		
52	<i>Endeis australis</i>	(Hodgson, 1907)	TUR
	<b>Rhynchothoracidae</b>		
53	<i>Rhynchothorax australis</i>	Hodson, 1907	TUR
	<b>Colossendeidae</b>		
54	<i>Colossendeis australis</i>	Hodgson, 1907	TUR
55	<i>Colossendeis avidus</i>	Pushkin, 1970	TUR
56	<i>Colossendeis drakei</i>	Calman, 1915	TUR
57	<i>Colossendeis fragilis</i>	Pushkin, 1993	TUR
58	<i>Colossendeis glacialis</i>	Hodgson, 1907	TUR
59	<i>Colossendeis illiei</i>	Calman, 1915	TUR
60	<i>Colossendeis longirostris</i>	Gordon, 1938	TUR
61	<i>Colossendeis megalonyx arundorostris</i>	Fry and Hedgpeth, 1969	TUR
61	<i>Colossendeis megalonyx megalonyx</i>	Fry and Hedgpeth, 1969	TUR
62	<i>Colossendeis rugosa</i>	Hodgson, 1907	TUR
63	<i>Colossendeis tenuipedis</i>	Pushkin, 1993	TUR
64	<i>Colossendeis teitha</i>	Turpæva, 1974	TUR
65	<i>Colossendeis tortipalpis</i>	Gordon, 1932	TUR
	<b>Pycnogonidae</b>		
66	<i>Pycnogonum gaini</i>	Bouvier, 1910	TUR
67	<i>Pycnogonum gordoni</i>	Pushkin, 1984	TUR
68	<i>Pentapycnon bouvieri</i>	Pushkin, 1993	TUR
	<b>CRUSTACEA</b>		
	<b>Leptostraca</b>		
1	<i>Nebalia antarctica</i>	Dahl, 1990	PET
	<b>Mysidacea</b>		
	<b>Mysidae</b>		
1	<i>Amblyops tattersalli</i>	Zimmer, 1914	PET
2	<i>Pseudomma armatum</i>	Hansen, 1913	PET
3	<i>Antarctomyysis maxima</i>	(Hansen in Holt and Tattersall, 1906)	PET
4	<i>Mysidetes posthorn</i>	Holt and Tattersall, 1906	PET
	<b>Cumacea</b>		
	<b>Lampropidae</b>		
1	<i>Hemilamprops pellucida</i>	Zimmer, 1908	VAS
	<b>Diastylidae</b>		
2	<i>Diastylis anderssoni armata</i>	Ledoyer, 1993	VAS
3	<i>Diastylis corniculata</i>	Hale, 1937	VAS
4	<i>Diastylis helleri</i>	Zimmer, 1907	VAS
5	<i>Diastylis mawsoni</i>	Calman, 1918	VAS
6	<i>Makrokylindrus inscriptus</i>	Jones, 1971	VAS
7	<i>Leptostylis crassicauda</i>	Zimmer, 1907	VAS
	<b>Leuconidae</b>		
8	<i>Leucon assimilis</i>	Sars, 1887	VAS
9	<i>Leucon polarsterni</i>	Ledoyer, 1993	VAS
	<b>Nannastacidae</b>		
10	<i>Cumella australis</i>	Calman, 1907	VAS
11	<i>Campylaspis antarctica</i>	Calman, 1907	VAS
12	<i>Campylaspis excavata</i>	Ledoyer, 1993	VAS
13	<i>Campylaspis johnstoni</i>	Hale, 1937	VAS
14	<i>Campylaspis quadridentata</i>	Ledoyer, 1993	VAS
	<b>Bodotriidae</b>		
15	<i>Cyclaspis gigas</i>	Zimmer, 1907	VAS
16	<i>Vaunthompsonia laevifrons</i>	Gamo, 1987	VAS
	<b>Decapoda</b>		
	<b>Nematocarcinidae</b>		
1	<i>Nematocarcinus lanceopes</i>	Bate, 1888	ARN
	<b>Hippolythidae</b>		
2	<i>Chorismus antarcticus</i>	(Pfeffer, 1887)	ARN
3	<i>Eualus kinzleri</i>	Tiefenbacher, 1990	ARN
4	<i>Lebbeus antarcticus</i>	Hale, 1941	ARN

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Austrodecus simulans</i>																		
Endeidae																		
<i>Endeis australis</i>																		
Rhynchothoracidae																		
<i>Rhyncothorax australis</i>																		
Colossendidae																		
<i>Colossendels australis</i>																		
<i>Colossendels avidus</i>																		
<i>Colossendels drakel</i>																		
<i>Colossendels fragilis</i>																		
<i>Colossendels glacialis</i>																		
<i>Colossendels lilliei</i>																		
<i>Colossendels longirostris</i>																		
<i>Colossendels megalonyx arundorostris</i>																		
<i>Colossendels megalonyx megalonyx</i>																		
<i>Colossendels rugosa</i>																		
<i>Colossendels terulpedis</i>																		
<i>Colossendels tethla</i>																		
<i>Colossendels tortipalpis</i>																		
Pycnogonidae																		
<i>Pycnogonum galini</i>																		
<i>Pycnogonum gordoni</i>																		
<i>Pentapycnon bouvieri</i>																		
<b>CRUSTACEA</b>																		
Leptostraca																		
<i>Nebalia antarctica</i>																		
Mysidacea																		
Mysidae																		
<i>Amblyops tattersalli</i>																		
<i>Pseudomma armatum</i>																		
<i>Antarctomyysis maxima</i>																		
<i>Mysidetes posthorn</i>																		
Cumacea																		
Lampropidae																		
<i>Hemilamprops pellucida</i>																		
Diastylidae																		
<i>Diatyulus anderssonii armata</i>																		
<i>Diatyulus corniculata</i>																		
<i>Diatyulus helleri</i>																		
<i>Diatyulus mawsoni</i>																		
<i>Makrokylindrus inscriptus</i>																		
<i>Leptostyulus crassicauda</i>																		
Leuconidae																		
<i>Leucon assimilis</i>																		
<i>Leucon polarsterni</i>																		
Nannastaciidae																		
<i>Cumella australis</i>																		
<i>Campylaspis antarctica</i>																		
<i>Campylaspis excavata</i>																		
<i>Campylaspis johnstoni</i>																		
<i>Campylaspis quadridentata</i>																		
Bodotriidae																		
<i>Cyclaspis gigas</i>																		
<i>Vaunthompsonia laevifrons</i>																		
Decapoda																		
Nematocarcinidae																		
<i>Nematocarcinus lanceopes</i>																		
Hippolytidae																		
<i>Chorismus antarcticus</i>																		
<i>Eualus kinzleri</i>																		
<i>Lebbeus antarcticus</i>																		

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK							
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29	
area																Kapp Norvegia area	

<i>Austrodecus simulans</i>						•										
<b>Endeidae</b>																
<i>Endeis australis</i>																
<b>Rhynchothoracidae</b>																
<i>Rhynchothorax australis</i>	•															
<b>Colossendidae</b>																
<i>Colossendeis australis</i>																
<i>Colossendeis avidus</i>																
<i>Colossendeis drakei</i>																
<i>Colossendeis fragilis</i>																
<i>Colossendeis glacialis</i>																
<i>Colossendeis illitei</i>																
<i>Colossendeis longirostris</i>																
<i>Colossendeis megalonyx arundorostris</i>																
<i>Colossendeis megalonyx megalonyx</i>																
<i>Colossendeis rugosa</i>																
<i>Colossendeis tenuipedis</i>																
<i>Colossendeis tethia</i>																
<i>Colossendeis tortipalpis</i>	•															
<b>Pycnogonidae</b>																
<i>Pycnogonum gaini</i>																
<i>Pycnogonum gordoni</i>																
<i>Pentapycnon bouvieri</i>																
<b>CRUSTACEA</b>																
<b>Leptostraca</b>																
<i>Nebalia antarctica</i>																
<b>Mysidacea</b>																
<b>Mysidae</b>																
<i>Amblyops tattersalli</i>																
<i>Pseudomma armatum</i>																
<i>Antarctomyysis maxima</i>																
<i>Mysidetes posthon</i>																
<b>Cumacea</b>																
<b>Lampropidae</b>																
<i>Hemilamprops pellucida</i>					•											
<b>Dlastyliidae</b>																
<i>Dlastyliis anderssonii armata</i>																
<i>Dlastyliis corniculata</i>																
<i>Dlastyliis helferi</i>			•					•								
<i>Dlastyliis mawsoni</i>																
<i>Makrolylindrus inscriptus</i>						•										
<i>Leptostyliis crassicauda</i>		•	•	•				•								
<b>Leuconidae</b>																
<i>Leucon assimilis</i>						•										
<i>Leucon polarsterni</i>							•									
<b>Nannastacidae</b>																
<i>Cumella australis</i>						•										
<i>Campylaspis antarctica</i>						•	•	•								
<i>Campylaspis excavata</i>						•										
<i>Campylaspis johnstoni</i>							•	•								
<i>Campylaspis quadridentata</i>							•									
<b>Bodotriidae</b>																
<i>Cyclaspis gigas</i>						•			•							
<i>Vaunthompsonia laevifrons</i>							•									
<b>Decapoda</b>																
<b>Nematocarcinidae</b>																
<i>Nematocarcinus lanceopes</i>																
<b>Hippolythidae</b>																
<i>Chorismus antarcticus</i>																
<i>Eualus kinzeri</i>																
<i>Lebbeus antarcticus</i>																

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a 4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18 19
area	South of Vestkapp										
<i>Austrodecus simulans</i>											
Endeidae											
<i>Endels australis</i>				•		•					
Rhynchothoracidae											
<i>Rhynchothorax australis</i>											
Colossendeidae											
<i>Colossendeis australis</i>											
<i>Colossendeis avidus</i>							•				
<i>Colossendeis drakei</i>				•							
<i>Colossendeis fragilis</i>					•						
<i>Colossendeis glacialis</i>											
<i>Colossendeis lilliei</i>			•								
<i>Colossendeis longirostris</i>				•							
<i>Colossendeis megalonyx arundorostris</i>	•				•						
<i>Colossendeis megalonyx megalonyx</i>				•							
<i>Colossendeis rugosa</i>	•										
<i>Colossendeis tenuipedis</i>						•					
<i>Colossendeis tethia</i>							•				
<i>Colossendeis tortipalpis</i>		•						•			
Pycnogonidae											
<i>Pycnogonum gaini</i>						•					
<i>Pycnogonum gordoni</i>											
<i>Pentapycnon bouvieri</i>											
<b>CRUSTACEA</b>											
Leptostraca											
<i>Nebalia antarctica</i>											
Mysidacea											
Mysidae											
<i>Amblyops tattersalli</i>											
<i>Pseudomma armatum</i>											
<i>Antarctomyysis maxima</i>			•		•		•				
<i>Mysidetes posthorn</i>					•						
Cumacea											
Lampropidae											
<i>Hemilamprops pellucida</i>											
Diastylidae											
<i>Diastylis anderssonii armata</i>											
<i>Diastylis corniculata</i>						•					
<i>Diastylis helleri</i>					•						
<i>Diastylis mawsoni</i>						•					
<i>Makrokylindrus inscriptus</i>											
<i>Leptostylis crassicauda</i>											
Leuconidae											
<i>Leucon assimilis</i>											
<i>Leucon polarstemi</i>											
Nannastacidae											
<i>Cumella australis</i>											
<i>Campylaspis antarctica</i>											
<i>Campylaspis excavata</i>											
<i>Campylaspis johnstoni</i>											
<i>Campylaspis quadridentata</i>						•					
Bodotriidae											
<i>Cyclaspis gigas</i>											
<i>Vaunthompsonia laevifrons</i>											
<b>Decapoda</b>											
Nematocarcinidae											
<i>Nematocarcinus lanceopes</i>					•	•			•		
Hippolythidae											
<i>Chorisimus antarcticus</i>		•	•			•	•	•			
<i>Eualus kinzeri</i>					•						
<i>Lebbeus antarcticus</i>					•						

det.

	<b>Crangonidae</b>		
5	<i>Notocrangon antarcticus</i>	(Pfäffer, 1887)	ARN
	<b>Amphipoda</b>		
	<b>Ampeliscidae</b>		
1	<i>Ampelisca anversensis</i>	Karaman, 1975	RAU
2	<i>Ampelisca barnardi</i>	Nicholls, 1938	DEB
3	<i>Ampelisca bransfieldi</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
	<i>Ampelisca n.sp. 1</i>	De Broyer, in prep.	DEB
4	<i>Ampelisca richardsoni</i>	Karaman, 1975	RAU/DEB
5	<i>Byblisoides juxtamoris</i>	K.H. Barnard, 1931	RAU
	<b>Amphilochidae</b>		
6	<i>Amphilochus cf. marionis</i>	Stebbing, 1888	RAU
7	<i>Gitanopsis inaequipes</i>	Schellenberg, 1926	RAU
	<b>Ceradocidae (Gammarida)</b>		
8	<i>Paraceradocus gibber</i>	Andrés, 1984	RAU/DEB
9	<i>Paraceradocus miersii</i>	(Pfäffer, 1888)	RAU/DEB
	<b>Colomastigidae</b>		
10	<i>Colomastix fissilingua</i>	Schellenberg, 1926	RAU
	<b>Dexaminidae</b>		
11	<i>Lepechinella drygalskii</i>	Schellenberg, 1926	RAU
12	<i>Polycheria antarctica</i>	(Stebbing, 1875)	RAU/DEB
13	<i>Polycheria nuda</i>	Holman and Watling, 1983	RAU
	<b>Epimeriidae</b>		
14	<i>Epimeria annabellae</i>	Coleman, 1994	DEB
15	<i>Epimeria georgiana</i>	Schellenberg, 1931	RAU/DEB
16	<i>Epimeria grandirostris</i>	Chevreux, 1912	DEB
17	<i>Epimeria macrodonta</i>	Walker, 1906	RAU/DEB
18	<i>Epimeria monodon</i>	Stephensen, 1947	RAU/DEB
19	<i>Epimeria oxicarinata</i>	Coleman, 1990	DEB
20	<i>Epimeria pulchra</i>	Coleman, 1990	DEB
21	<i>Epimeria robusta</i>	K.H. Barnard, 1930	DEB
22	<i>Epimeria rubrieques</i>	De Broyer and Kriages, 1991	RAU/DEB
23	<i>Epimeria similis</i>	Chevreux, 1912	RAU/DEB
24	<i>Epimeriella truncata</i>	Andrés, 1985	RAU
25	<i>Epimeriella walkeri</i>	K.H. Barnard, 1930	RAU/DEB
	<b>Eusiridae sensu lato</b>		
26	<i>Atyoella magellanica</i>	(Stebbing, 1888)	RAU
27	<i>Atyopsis megalops</i>	(Nicholls, 1938)	RAU
28	<i>Eusirus cf. antarcticus</i>	Thomson, 1880	RAU/DEB
29	<i>Eusirus microps</i>	Walker, 1906	RAU/DEB
30	<i>Eusirus perdentatus</i>	Chevreux, 1912	RAU/DEB
31	<i>Eusirus propeperdentatus</i>	Andrés, 1979	DEB
32	<i>Liouvillea oculata</i>	Chevreux, 1912	RAU/DEB
33	<i>Oradarea tricarinata</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU/DEB
34	<i>Oradarea tridentata</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
35	<i>Oradarea walkeri</i>	Shoemaker, 1930	RAU/DEB
36	<i>Paramoera impressicauda</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
37	<i>Prostebbingia gracilis</i>	(Chevreux, 1912)	RAU
38	<i>Prostebbingia serrata</i>	Schellenberg, 1926	RAU/DEB
39	<i>Rhachotropis anoculata</i>	J.L. Barnard, 1962	RAU
40	<i>Rhachotropis antarctica</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU/DEB
41	<i>Rhachotropis hunteri</i>	Nicholls, 1938	RAU
42	<i>Schraderia gracilis</i>	Pfeiffer, 1888	RAU
	<b>Iphimedidae</b>		
43	<i>Echiniphimedia echinata</i>	Walker, 1906	DEB
44	<i>Echiniphimedia hodgsoni</i>	Walker, 1906	RAU/DEB
45	<i>Echiniphimedia waagelei</i>	Coleman and Andres, 1987	DEB
46	<i>Gnathiphimedia mandibularis</i>	K.H. Barnard, 1930	DEB
47	<i>Gnathiphimedia sexdentata</i>	(Schellenberg, 1926)	RAU/DEB
48	<i>Iphimedia imparilabia</i>	Watling and Holman, 1980	DEB
49	<i>Iphimediella cyclogena</i>	K.H. Barnard, 1930	RAU
50	<i>Iphimediella octodentata</i>	Nicholls, 1938	DEB

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
Kapp Norvegia area																		
Crangonidae																		
<i>Notocrangon antarcticus</i>	•		•	•	•						•	•						
Amphipoda																		
Ampeliscidae																		
<i>Ampelisca anversensis</i>		•															•	
<i>Ampelisca barnardi</i>	•	•			•	•	•					•						
<i>Ampelisca transfieldi</i>												•						
<i>Ampelisca</i> n.sp. 1					•													
<i>Ampelisca richardsoni</i>	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•							
<i>Biblissoides juxtamoris</i>												•						
Amphilochidae																		
<i>Amphilochus</i> cf. <i>marionis</i>													•					
<i>Gitanopsis Inaequipes</i>						•							•					
Ceradocidae group (Gammarida)																		
<i>Paraceradocus gibber</i>							•											
<i>Paraceradocus miersii</i>																		
Colomastigidae														•				
<i>Colomastix fissilingua</i>																		
Dexaminidae																		
<i>Lepechinella drygalskii</i>										•								
<i>Polydora antarctica</i>	•							•					•					
<i>Polydora nuda</i>													•					
Epimeridae																		
<i>Epimeria annabellae</i>						•												
<i>Epimeria georgiana</i>	•				•													
<i>Epimeria grandirostris</i>								•	•									
<i>Epimeria macrodonta</i>	•				•	•	•			•								
<i>Epimeria monodon</i>													•					
<i>Epimeria oxycarinata</i>		•																
<i>Epimeria pulchra</i>																		
<i>Epimeria robusta</i>																		
<i>Epimeria rubrieques</i>										•				•				
<i>Epimeria similis</i>	•				•	•					•	•						
<i>Epimeriella truncata</i>						•								•				
<i>Epimeriella walkeri</i>						•	•											
Eusiridae sensu lato																		
<i>Atyocella magellanica</i>							•			•		•						
<i>Atylopsis megalops</i>							•					•						
<i>Eusirus</i> cf. <i>antarcticus</i>	•					•			•									
<i>Eusirus microps</i>							•											
<i>Eusirus perdentatus</i>	•	•	•	•		•						•	•	•				
<i>Eusirus propeperdentatus</i>																		
<i>Llouvillea oculata</i>								•				•						
<i>Oradarea tricarinata</i>								•							•			
<i>Oradarea tridentata</i>										•		•			•			
<i>Oradarea walkeri</i>																		
<i>Paramoera impressicauda</i>																		
<i>Prostebbingia gracilis</i>					•													
<i>Prostebbingia serrata</i>					•		•											
<i>Rhachotropis anomulata</i>								•										
<i>Rhachotropis antarctica</i>									•									
<i>Rhachotropis hunteri</i>									•									
<i>Schraderia gracilis</i>										•								
Iphimedidae																		
<i>Echiniphimedia echinata</i>						•												
<i>Echiniphimedia Hodgsoni</i>					•		•	•	•									
<i>Echiniphimedia waegaelei</i>								•										
<i>Gnathiphimedia mandibularis</i>								•	•									
<i>Gnathiphimedia sexdentata</i>									•									
<i>Iphimedia Imparilabia</i>																		
<i>Iphimedialla cyclogena</i>					•		•											
<i>Iphimedialla octodentata</i>								•										

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03
area	Kapp Norvegia area														
Crangonidae															
<i>Notocrangon antarcticus</i>															
<b>Amphipoda</b>															
Ampeliscidae															
<i>Ampelisca anversensis</i>															
<i>Ampelisca barnardi</i>															
<i>Ampelisca bransfieldi</i>															
<i>Ampelisca</i> n.sp. 1															
<i>Ampelisca richardsoni</i>															
<i>Byblisoides juxtapacornis</i>															
Amphilochidae															
<i>Amphilochus</i> cf. <i>marionis</i>															
<i>Gitanopsis inaequipes</i>															
Ceradocidae group (Gammarida)															
<i>Paraceradocus gibber</i>															
<i>Paraceradocus miersii</i>															
Colomastigidae															
<i>Colomastix fissilingua</i>															
Dexaminidae															
<i>Lepechinella drygalskii</i>															
<i>Polycheria antarctica</i>															
<i>Polycheria nuda</i>															
Epimeridae															
<i>Epimeria annabellae</i>															
<i>Epimeria georgiana</i>															
<i>Epimeria grandirostris</i>															
<i>Epimeria macrodonta</i>															
<i>Epimeria monodon</i>															
<i>Epimeria oxicarinata</i>															
<i>Epimeria pulchra</i>															
<i>Epimeria robusta</i>															
<i>Epimeria rubrieques</i>															
<i>Epimeria similis</i>															
<i>Epimeriella truncata</i>															
<i>Epimeriella walkeri</i>															
Eusiridae sensu lato															
<i>Atyloella magsilana</i>															
<i>Atylopis megalops</i>															
<i>Eusirus</i> cf. <i>antarcticus</i>															
<i>Eusirus microps</i>															
<i>Eusirus perdentatus</i>															
<i>Eusirus propeperdentatus</i>															
<i>Liouvillea oculata</i>															
<i>Oradarea tricarinata</i>															
<i>Oradarea tridentata</i>															
<i>Oradarea walkeri</i>															
<i>Paramoera impressicauda</i>															
<i>Prostebbingia gracilis</i>															
<i>Prostebbingia serrata</i>															
<i>Rhachotropis anomolata</i>															
<i>Rhachotropis antarctica</i>															
<i>Rhachotropis hunteri</i>															
<i>Schraderia gracilis</i>															
Iphimedidae															
<i>Echiniphimedia echinata</i>															
<i>Echiniphimedia hodgsoni</i>															
<i>Echiniphimedia waagelei</i>															
<i>Gnathiphimedia mandibularis</i>															
<i>Gnathiphimedia sexdentata</i>															
<i>Iphimedia imparilabia</i>															
<i>Iphimediella cyclogena</i>															
<i>Iphimediella octodentata</i>															

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
Crangonidae												
<i>Notocrangon antarcticus</i>	•	•	•		•		•					
Amphipoda												
Ampeliscidae												
<i>Ampelisca avversensis</i>												
<i>Ampelisca barnardi</i>			•			•	•	•				
<i>Ampelisca bransfieldi</i>												
<i>Ampelisca</i> n.sp. 1								•				
<i>Ampelisca richardsoni</i>			•									
<i>Byblisoides juxtamoris</i>												
Amphilochidae												
<i>Amphilochus</i> cf. <i>marionis</i>												
<i>Gitanopsis inaequipes</i>					•							
Ceradocidae (Gammarida)												
<i>Paraceradocus gibber</i>												
<i>Paraceradocus miersii</i>												
Colomastigidae												
<i>Colomastix fissilingua</i>												
Dexaminidae												
<i>Lepechinella drygalskii</i>			•									
<i>Polycheria antarctica</i>												
<i>Polycheria nuda</i>												
Epimeridae												
<i>Epimeria annabellae</i>			•									
<i>Epimeria georgiana</i>		•		•	•	•	•	•				
<i>Epimeria grandirostris</i>												
<i>Epimeria macrodonta</i>		•	•					•				
<i>Epimeria monodon</i>												
<i>Epimeria oxicarinata</i>												
<i>Epimeria pulchra</i>		•		•					•			
<i>Epimeria robusta</i>		•		•								
<i>Epimeria rubriques</i>								•				
<i>Epimeria simillis</i>		•	•		•	•	•					
<i>Epimeriella truncata</i>					•							
<i>Epimeriella walkeri</i>			•		•							
Eusiridae sensu lato												
<i>Atyloella magellonica</i>												
<i>Atylopsis megalops</i>												
<i>Eusirus</i> cf. <i>antarcticus</i>												
<i>Eusirus microps</i>												
<i>Eusirus perdentatus</i>		•	•			•	•	•				
<i>Eusirus propeperdentatus</i>												
<i>Liouvillea oculata</i>					•							
<i>Oradarea tricarinata</i>												
<i>Oradarea tridentata</i>			•									
<i>Oradarea walkeri</i>												
<i>Paramoera impressicauda</i>												
<i>Prostebbingia gracilis</i>												
<i>Prostebbingia serrata</i>												
<i>Rhachotropis anomulata</i>							•					
<i>Rhachotropis antarctica</i>												
<i>Rhachotropis hunteri</i>												
<i>Schraderia gracilis</i>			•									
Iphimediidae												
<i>Echiniphimedia echinata</i>												
<i>Echiniphimedia hodgsoni</i>		•	•	•		•	•	•				
<i>Echiniphimedia waegleei</i>												
<i>Gnathiphimedia mandibularis</i>												
<i>Gnathiphimedia sexdentata</i>												
<i>Iphimedia imparilabia</i>							•					
<i>Iphimedialla cyclogena</i>												
<i>Iphimedialla octodentata</i>												

## det.

51	<i>Iphimediella serrata</i>	(Schellenberg, 1926)	RAU
52	<i>Maxilliphimedia longipes</i>	(Walker, 1906)	RAU
	Ischyroceridae		
53	<i>Pseuderichthonus gaussi</i>	Schellenberg, 1926	RAU
	Laphystiopsidae		
54	<i>Prolaphistius isopodops</i>	K.H. Barnard, 1930	RAU
	Leucothoidae		
55	<i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato	(Abildgaard, 1789)	RAU/DEB
	Liljeborgidae		
56	<i>Liljeborgia consanguinea</i>	Stebbing, 1888	RAU
57	<i>Liljeborgia georgiana</i>	Schellenberg, 1931	RAU/DEB
	Lysianassidae sensu lato		
58	<i>Abyssorhomene charcoti</i>	Chevreux, 1912	DEB
59	<i>Abyssorhomene nodimanus</i>	Walker, 1903	DEB
60	<i>Abyssorhomene rossi</i>	(Walker, 1903)	RAU/DEB
61	<i>Adeliella laticornis</i>	Nicholls, 1938	DEB
62	<i>Ambasiopsis tumicornis</i>	Nicholls, 1938	DEB
63	<i>Ambasiopsis uncinata</i>	K.H. Barnard, 1932	DEB
64	<i>Aristias antarcticus</i>	Walker, 1906	RAU/DEB
65	<i>Drummonia sculptidentata</i>	Ren and Huang, 1991	RAU
66	<i>Figarella tanidea</i>	J.L. Barnard, 1962	RAU
67	<i>Gainella chelata</i>	Chevreux, 1912	DEB
68	<i>Hippomedon kerquejani</i>	(Miers, 1875)	RAU/DEB
69	<i>Hirondellea antarctica</i>	(Schellenberg, 1926)	DEB/RAU
70	<i>Lepidepecreum</i> cf. <i>foraminiferum</i>	Stebbing, 1888	RAU
71	<i>Orchomenella (Orchomenopsis) acanthura</i>	(Schellenberg, 1931)	DEB
72	<i>Orchomenella (Orchomenopsis) pinguides</i>	(Walker, 1903)	DEB
73	<i>Orchomenella (Orchomenopsis) rotundifrons</i>	(K.H. Barnard, 1932)	DEB
74	<i>Pseudorchomena coatsi</i>	(Chilton, 1912)	RAU/DEB
75	<i>Shackletonia robusta</i>	K.H. Barnard, 1931	DEB
76	<i>Tryphosella intermedia</i>	(Schellenberg, 1926)	DEB
77	<i>Tryphosella murrayi</i>	(Walker, 1903)	RAU/DEB
78	<i>Uristes adarei</i>	(Walker, 1903)	RAU/DEB
79	<i>Uristes gigas</i>	Dana, 1849	DEB
80	<i>Waldeckia obesa</i>	(Chevreux, 1905)	RAU/DEB
	Melphidippidae		
81	<i>Melphidippa antarctica</i>	Schellenberg, 1926	RAU/DEB
82	<i>Melphisubchela prehensa</i>	Andres, 1981	RAU
	Ochlesidae		
83	<i>Antarctodius antarcticus</i>	(Watling and Holman, 1981)	RAU
	Oedicerotidae		
84	<i>Oediceroides calmani</i>	Walker, 1906	RAU/DEB
	<i>Oediceroides</i> n.sp. 1	De Broyer, in prep.	DEB
	Pagetinidae		
85	<i>Pagetina antarctica</i>	Andres, 1981	RAU
86	<i>Pagetina genarum</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
	Pardaliscidae		
87	<i>Halicella parasitica</i>	Schellenberg, 1926	RAU
88	<i>Halice profundi</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
89	<i>Necochea pardella</i>	J.L. Barnard, 1962	RAU
90	<i>Pardalisca</i> cf. <i>abyssoides</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
	Phoxocephalidae		
91	<i>Leptophoxoides molaris</i>	J.L. Barnard, 1962	RAU
	Pleustidae		
92	<i>Parepimera bidentata</i>	Schellenberg, 1931	DEB
93	<i>Parepimera irregularis</i>	(Schellenberg, 1931)	RAU
94	<i>Parepimera major</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
95	<i>Parepimera minor</i>	Watling and Holman, 1980	RAU
	Podoceridae		
96	<i>Podocerus septemcarinatus</i>	Schellenberg, 1926	RAU/DEB
97	<i>Pseudodulichia antarctica</i>	Rauschert, 1988	RAU

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
Kapp Norvegia area																		
<i>Iphimedella serrata</i>					•													
<i>Maxilliphimeda longipes</i>	•																	
Ischyroceridae																•	•	
<i>Pseuderictchonius gaussi</i>						•												
Laphystiopidae																•	•	
<i>Prolaphistlus Isopodops</i>																		
Leucothoidae																		
<i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato						•				•								
Liljeborgidae																		
<i>Liljeborgia consanguinea</i>						•										•		
<i>Liljeborgia georgiana</i>					•													
Lysianassidae sensu lato																		
<i>Abyssorhombene charcoti</i>						•												
<i>Abyssorhombene nodimanus</i>						•	•											
<i>Abyssorhombene rossi</i>						•												
<i>Adelella laticornis</i>																		
<i>Ambaslopsis tumicornis</i>																		
<i>Ambaslopsis uncinata</i>							•											
<i>Aristias antarcticus</i>						•	•											
<i>Drummonnia sculptidentata</i>																		
<i>Figorella tanidea</i>																		
<i>Gainella chelata</i>							•											
<i>Hippomedon kergueleni</i>										•								
<i>Hirondellea antarctica</i>							•	•	•									
<i>Lepidepecreum</i> cf. <i>foraminiferum</i>																		
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) acanthura</i>							•	•										
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) pinguides</i>							•											
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) rotundifrons</i>									•									
<i>Pseudorchomena coatsi</i>							•											
<i>Shackletonia robusta</i>															•			
<i>Tryphosella intermedia</i>																		
<i>Tryphosella murrayi</i>	•	•					•			•								
<i>Uristes adarei</i>								•										
<i>Uristes gigas</i>								•										
<i>Waldeckia obesa</i>									•									
Melphidippidae																		
<i>Melphidippa antarctica</i>						•		•	•	•	•				•	•	•	•
<i>Melphisubchela prehensa</i>															•	•	•	
Ochlesidae																		
<i>Antarctodioides antarcticus</i>						•												•
Oedicerotidae																		
<i>Oediceroides calmani</i>						•	•		•									
<i>Oediceroides</i> n.sp. 1																•		
Pagetinidae																		
<i>Pagetina antarctica</i>																		
<i>Pagetina genarum</i>																		•
Pardaliscidae																		
<i>Hallcella parasitica</i>						•			•						•	•	•	
<i>Hallce profundi</i>																		
<i>Necocha pardella</i>									•									
<i>Pardalisca</i> cf. <i>abyssoides</i>																•	•	
Phoxocephalidae																		
<i>Leptophoxoides molaris</i>															•			
Pleustidae																		
<i>Parepimeria bidentata</i>									•									
<i>Parepimeria irregularis</i>									•									
<i>Parepimeria major</i>																	•	
<i>Parepimeria minor</i>																		
Podoceridae																		
<i>Podocerus septemcarinatus</i>																		
<i>Pseudodulichia antarctica</i>																		

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK						
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	07	04	24	25	25	03	29
area	Kapp Norvegia area															
<i>Iphimediella serrata</i>																
<i>Maxilliphimedia longipes</i>																
Ischyroceridae																
<i>Pseuderichthonius gaussi</i>																
Laphystiopsidae																
<i>Prolaphistius isopodops</i>																
Leucothoidae																
<i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato																
Liljeborgidae																
<i>Liljeborgia consanguinea</i>																
<i>Liljeborgia georgiana</i>																
Lysianassidae sensu lato																
<i>Abyssorhomene charcoti</i>																
<i>Abyssorhomene nodimanus</i>																
<i>Abyssorhomene rossi</i>																
<i>Adeliella laticornis</i>																
<i>Ambasiopsis tumicornis</i>																
<i>Ambasiopsis uncinata</i>																
<i>Aristias antarcticus</i>																
<i>Drummonia sculptidentata</i>																
<i>Figarella tanidea</i>																
<i>Gainella chelata</i>																
<i>Hippomedon kerqueleï</i>																
<i>Hirondelea antarctica</i>																
<i>Lepidoparecreum</i> cf. <i>foraminiferum</i>																
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) acanthura</i>																
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) pinguis</i>																
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) rotundifrons</i>																
<i>Pseudorchomene coatsi</i>																
<i>Shackletonia robusta</i>																
<i>Tryphosella intermedia</i>																
<i>Tryphosella murrayi</i>																
<i>Uristes adarei</i>																
<i>Uristes gigas</i>																
<i>Waldeckia obesa</i>																
Melphidiidae																
<i>Melphidippa antarctica</i>																
<i>Melphisubchela prehensa</i>																
Ochlesidae																
<i>Antarctodius antarcticus</i>																
Oediceridae																
<i>Oediceroides calmani</i>																
<i>Oediceroides</i> n.sp. 1																
Pagetinidae																
<i>Pagetina antarctica</i>																
<i>Pagetina genarum</i>																
Pardaliscidae																
<i>Halicella parasitica</i>																
<i>Halice profundi</i>																
<i>Necochaeta pardalla</i>																
<i>Pardalisca</i> cf. <i>abyssoides</i>																
Phoxocephalidae																
<i>Leptophoxoides molaris</i>																
Pleustidae																
<i>Parepimeria bidentata</i>																
<i>Parepimeria irregularis</i>																
<i>Parepimeria major</i>																
<i>Parepimeria minor</i>																
Podoceridae																
<i>Podocerus septemcarinatus</i>																
<i>Pseudodulichia antarctica</i>																

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	4b
area	South of Vestkapp										
<i>Iphimediella serrata</i>											
<i>Maxilliphimedia longipes</i>											
Ischyroceridae											
<i>Pseuderichthonius gaussi</i>											
Laphystiopsidae											
<i>Prolaphistius isopodops</i>											
Leucothoidae											
<i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato		•									
Liljeborgiidae											
<i>Liljeborgia consanguinea</i>					•						
<i>Liljeborgia georgiana</i>											
Lysianassidae sensu lato											
<i>Abyssorhomene charcoti</i>						•					
<i>Abyssorhomene nodimanus</i>											
<i>Abyssorhomene rossi</i>											
<i>Adeliella laticornis</i>			•								
<i>Ambasiopsis tumicornis</i>			•								
<i>Ambasiopsis uncinata</i>					•						
<i>Aristias antarcticus</i>	•		•								
<i>Drummonia sculptidentata</i>						•					
<i>Figarella tanidea</i>					•						
<i>Gainella chelata</i>											
<i>Hippomedon kergueleni</i>											
<i>Hirondellea antarctica</i>							•				
<i>Lepidepecreum</i> cf. <i>foraminiferum</i>		•									
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) acanthura</i>						•					
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) pinguis</i>											
<i>Orchomenella (Orchomenopsis) rotundifrons</i>											
<i>Pseudorchomene coatsi</i>											
<i>Shackletonia robusta</i>											
<i>Tryphosella intermedia</i>					•						
<i>Tryphosella murrayi</i>						•	•				
<i>Uristes adarei</i>		•			•	•	•				
<i>Uristes gigas</i>		•			•	•	•				
<i>Waldeckia obesa</i>	•	•	•		•	•	•				
Melphidippidae											
<i>Melphidippa antarctica</i>	•		•				•				
<i>Melphisubchela prehensa</i>											
Ochlesidae											
<i>Antarctodioides antarcticus</i>											
Oedicerotidae											
<i>Oediceroides calmani</i>		•	•			•	•				
<i>Oediceroides</i> n.sp. 1											
Pagetinidae											
<i>Pagetina antarctica</i>						•					
<i>Pagetina generum</i>											
Pardaliscidae											
<i>Halicella parasitica</i>			•								
<i>Halice profundi</i>			•								
<i>Necochea pardella</i>											
<i>Pardallisa</i> cf. <i>abyssoides</i>											
Phoxoccephalidae											
<i>Leptophoxoides molaris</i>											
Pleustidae											
<i>Parepimeria bidentata</i>											
<i>Parepimeria irregularis</i>		•									
<i>Parepimeria major</i>											
<i>Parepimeria minor</i>											
Podoceridae											
<i>Podocerus septemcarinatus</i>				•							
<i>Pseudodulichia antarctica</i>											

## det.

	Pseudamphilochidae		
98	<i>Pseudamphilochus shoemakeri</i>	Schellenberg, 1931	RAU
	Sebidae		
99	<i>Seba antarctica</i>	Walker, 1906	RAU
100	<i>Seba dubia</i>	Schellenberg, 1926	RAU
	Stegocephalidae		
101	<i>Andaniotes linearis</i>	K.H. Barnard, 1932	DEB
102	<i>Andaniotes pseudolinearis</i>	Berge, in press	DEB
103	<i>Stegosoladidus antarcticus</i>	Berge, in press	DEB
104	<i>Stegosoladidus debroyeri</i>	Berge, in press	DEB
	Stenothoidae		
105	<i>Thaumatelson herdmani</i>	Walker, 1906	RAU/DEB
	Stilipedidae		
106	<i>Alexandrella dentata</i>	Chevreux, 1912	RAU
107	<i>Alexandrella mixta</i>	(Nicholls, 1938)	DEB
108	<i>Bathypanoploea schellenbergi</i>	Holman and Watling, 1983	DEB
	Synopiidae		
109	<i>Syrhoe nodulosa</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
110	<i>Syrhoe psychrophila</i>	Monod, 1926	RAU
111	<i>Syrhoites anaticauda</i>	K.H. Barnard, 1930	RAU
112	<i>Tiron antarcticus</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
	Caprellidea		
	Phtisicidae		
113	<i>Aeginoides gaussi</i>	Schellenberg, 1926	VAS
114	<i>Caprellinoides antarcticus</i>	Schellenberg, 1926	RAU
115	<i>Caprellinoides cf. spinosus</i>	K.H. Barnard, 1930	RAU
116	<i>Caprellinoides elegans</i>	K.H. Barnard, 1932	RAU
	Isopoda		
	Arcturidae		
1	<i>Antarcturus hemperi</i>	Wägele, 1988	HEL
2	<i>Antarcturus horridus</i>	Tattersall, 1921	HEL
3	<i>Antarcturus spinacoronatus</i>	Schultz, 1978	HEL
4	<i>Chaetarcturus bovinus</i>	(Brandt and Wägele, 1988)	HEL
	<i>Chaetarcturus n.sp.</i>	Held, in prep.	HEL
5	<i>Dolichiscus diana</i>	Schultz, 1981	HEL
6	<i>Dolichiscus hiemalis</i>	(Hodgson, 1910)	HEL
7	<i>Dolichiscus meridionalis</i>	(Hodgson, 1910)	HEL
	Chaetiliidae		
8	<i>Glyptonotus antarcticus</i>	Eights, 1852	HEL
	Gnathiidae		
9	<i>Gnathia calva</i>	Vanhöffen, 1914	HEL
	Serolidae		
10	<i>Ceratoserolis meridionalis</i>	(Vanhöffen, 1914)	HEL
11	<i>Ceratoserolis pasternaki</i>	(Kussakin, 1967)	HEL
12	<i>Ceratoserolis cornuta dinæ</i>	(Held, in prep.)	HEL
13	<i>Cuspidoserolis johnstoni</i>	(Hale, 1952)	HEL
14	<i>Cuspidoserolis luethjei</i>	(Wägele, 1986)	HEL
15	<i>Septemserolis glacialis</i>	(Tattersall, 1921)	HEL
16	<i>Serolella bouvieri</i>	(Richardson, 1906)	HEL
	Euphausiacea		
	Euphausiidae		
1	<i>Euphausia superba</i>	Dana, 1852	PET
2	<i>Euphausia crystallorophias</i>	Holt and Tattersall, 1906	PET
3	<i>Euphausia frigida</i>	Hansen, 1911	PET
	ECHINODERMATA		
	ASTEROIDEA		
	Phanerozonida		
	Astropectinidae		
1	<i>Bathybiaster loripes</i>	Sladen, 1889	GRU
1	<i>Bathybiaster loripes obesus</i>	Sladen, 1889	GRU
2	<i>Leptynchaster accrescens</i>	(Koehler, 1920)	GRU

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area																		

Kapp Norvegia area

Pseudamphilochidae																		
<i>Pseudamphilochus shoemakeri</i>																	•	
Sebidae																		
<i>Seba antarctica</i>									•								•	
<i>Seba dubia</i>																	•	
Stegocephalidae																		
<i>Andaniotes linearis</i>																		
<i>Andaniotes pseudolinearis</i>																		
<i>Stegosoladidus antarcticus</i>									•									
<i>Stegosoladidus debroyeri</i>																		
Stenothoidae																		
<i>Thaumatelson herdmani</i>																	•	
Stilipedidae																		
<i>Alexandrella dentata</i>									•									
<i>Alexandrella mixta</i>										•								
<i>Bathypanoploea schellenbergi</i>					•				•									
Synopilidae																		
<i>Syrhoe nodulosa</i>																	•	•
<i>Syrhoe psychrophila</i>						•			•							•	•	•
<i>Syrhoites anaticauda</i>						•			•								•	
<i>Tiron antarcticus</i>																	•	
Caprellidae																		
Ptisicidae																		
<i>Aeginoides gaussi</i>																		
<i>Caprellinoides antarcticus</i>																	•	
<i>Caprellinoides cf. spinosus</i>																	•	
<i>Caprellinoides elegans</i>							•			•								
Isopoda																		
Arcturidae																		
<i>Antarcturus hemperi</i>																		
<i>Antarcturus horridus</i>																	•	
<i>Antarcturus spinacoronatus</i>					•												•	•
<i>Chaetarcturus bovinus</i>										•								
<i>Chaetarcturus n.sp.</i>																		
<i>Dolichiscus diana</i>										•								
<i>Dolichiscus hielensis</i>										•								
<i>Dolichiscus meridionalis</i>										•								
Chaetillidae																		
<i>Glyptonotus antarcticus</i>					•				•			•					•	
Gnathidae																		
<i>Gnathia calva</i>										•							•	
Serolidae																		
<i>Ceratoserolis meridionalis</i>								•		•								
<i>Ceratoserolis pastemaki</i>																		
<i>Ceratoserolis comuta dinae</i>						•												
<i>Cuspidoserolis johnstoni</i>																		
<i>Cuspidoserolis luethjei</i>							•											
<i>Septemserolis glacialis</i>									•			•						
<i>Serolella bouvieri</i>																		
Euphausiaceae																		
Euphausiidae																		
<i>Euphausia superba</i>									•			•						
<i>Euphausia crystallorophias</i>									•			•						
<i>Euphausia frigida</i>																		
<b>ECHINODERMATA</b>																		
<b>ASTEROIDEA</b>																		
Phanerozonidae																		
Astropectinidae																		
<i>Bathyblaster loripes</i>																		
<i>Bathyblaster loripes obesus</i>									•									
<i>Lepthyphaster accrescens</i>									•									

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK	
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25	29
area	Kapp Norvegia area															

Pseudamphilochidae															
<i>Pseudamphilochus shoemakeri</i>															
Sebidae															
<i>Seba antarctica</i>															
<i>Seba dubia</i>															
Stegocephalidae															
<i>Andaniotes linearis</i>															
<i>Andaniotes pseudolinearis</i>															
<i>Stegosoladidus antarcticus</i>															
<i>Stegosoladidus debroyeri</i>															
Stenothoidae															
<i>Thaumatelson herdmani</i>															
Stilipedidae															
<i>Alexandrella dentata</i>															
<i>Alexandrella mixta</i>															
<i>Bathypanoploea schellenbergi</i>															
Synopiidae															
<i>Syrrhoe nodulosa</i>															
<i>Syrrhoe psychrophila</i>															
<i>Syrrhoites anaticauda</i>															
<i>Tiron antarcticus</i>															
Caprellidae															
Phthiocidae															
<i>Aeginoides gaussi</i>															
<i>Caprellinoides antarcticus</i>															
<i>Caprellinoides cf. spinosus</i>															
<i>Caprellinoides elegans</i>															
Isopoda															
Arcturidae															
<i>Antarcturus hemperi</i>															
<i>Antarcturus horridus</i>															
<i>Antarcturus spinacoronatus</i>															
<i>Chaetacturus bovinus</i>															
<i>Chaetacturus n.sp.</i>															
<i>Dolichiscus diana</i>															
<i>Dolichiscus hiemalis</i>															
<i>Dolichiscus meridionalis</i>															
Chaetiliidae															
<i>Glyptonotus antarcticus</i>															
Gnathiidae															
<i>Gnathia calva</i>															
Serolidae															
<i>Ceratoserolis meridionalis</i>															
<i>Ceratoserolis pasternaki</i>															
<i>Ceratoserolis cornuta dinae</i>															
<i>Cuspidoserolis johnstoni</i>															
<i>Cuspidoserolis luethjei</i>															
<i>Septemserolis glacialis</i>															
<i>Serolella bouvieri</i>															
Euphausiacea															
Euphausiidae															
<i>Euphausia superba</i>															
<i>Euphausia crystallorophias</i>															
<i>Euphausia frigida</i>															
<b>ECHINODERMATA</b>															
<b>ASTEROIDEA</b>															
Phanerozonida															
Astropectinidae															
<i>Bathybiaster loriipes</i>															
<i>Bathybiaster loriipes obesus</i>															
<i>Lepthyphaster accrescens</i>															

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
<b>Pseudamphilochidae</b>												
<i>Pseudamphillochus shoemakeri</i>												
<b>Sebidae</b>												
<i>Seba antarctica</i>												
<i>Seba dubia</i>												
<b>Stegocephalidae</b>												
<i>Andaniotes linearis</i>	•				•							
<i>Andaniotes pseudolinearis</i>	•					•						
<i>Stegosoladdus antarcticus</i>	•											
<i>Stegosoladdus debroyeri</i>												
<b>Stenothoidae</b>												
<i>Thaumateelson herdmani</i>												
<b>Stilipedidae</b>												
<i>Alexandrella dentata</i>												
<i>Alexandrella mixta</i>	•	•										
<i>Bathypanopoea schellenbergi</i>		•			•	•	•					
<b>Synopiidae</b>												
<i>Syrhoe nodulosa</i>	•		•									
<i>Syrhoe psychrophila</i>	•		•									
<i>Syrholites anaticauda</i>	•		•				•					
<i>Tiron antarcticus</i>			•									
<b>Caprellidea</b>												
<b>Phtisicidae</b>												
<i>Aeginolodes gaussi</i>												
<i>Caprellinoides antarcticus</i>												
<i>Caprellinoides cf. spinosus</i>							•					
<i>Caprellinoides elegans</i>					•							
<b>Isopoda</b>												
<b>Arcturidae</b>												
<i>Antarcturus hempelei</i>												
<i>Antarcturus horridus</i>												
<i>Antarcturus spinacoronatus</i>			•									
<i>Chaetarcturus bovinus</i>			•									
<i>Chaetarcturus n.sp.</i>												
<i>Dolichiscus diana</i>			•									
<i>Dolichiscus hiemalis</i>												
<i>Dolichiscus meridionalis</i>							•					
<b>Chaetiliidae</b>												
<i>Glyptonotus antarcticus</i>	•					•						
<b>Gnathidae</b>												
<i>Gnathia calva</i>	•	•										
<b>Serolidae</b>												
<i>Ceratoserolis meridionalis</i>								•	•			
<i>Ceratoserolis pasternaki</i>						•						
<i>Ceratoserolis cornuta diniae</i>	•	•				•		•				
<i>Cuspidoserolis johnstoni</i>						•						
<i>Cuspidoserolis luethjei</i>	•	•	•			•		•				
<i>Septemserolis glacialis</i>												
<i>Serolella bouvieri</i>	•	•						•				
<b>Euphausiacea</b>												
<b>Euphausiidae</b>												
<i>Euphausia superba</i>						•	•	•				
<i>Euphausia crystallorophias</i>									•			
<i>Euphausia frigida</i>									•			
<b>ECHINODERMATA</b>												
<b>ASTEROIDEA</b>												
<b>Phanerozonida</b>												
<b>Astropectinidae</b>												
<i>Bathyblaster loripes</i>							•					
<i>Bathyblaster loripes obesus</i>												
<i>Lepthyphaster accrescens</i>	•			•	•	•	•					

## det.

3	<i>Lepthyphaster flexuosus</i>	(Koehler, 1920)	GRU
4	<i>Macroptychaster magnificus</i>	(Koehler, 1912)	GRU
5	<i>Psilaster charcoti</i>	(Koehler, 1906)	GRU
	Benthopectinidae		
6	<i>Luidaster gerlachei</i>	(Ludwig, 1903)	GRU
	Odontasteridae		
7	<i>Acodontaster capitatus</i>	(Koehler, 1912)	GRU
8	<i>Acodontaster conspicuus</i>	(Koehler, 1912)	GRU
9	<i>Acodontaster hodgsoni</i>	(Bell, 1908)	GRU
9	<i>Acodontaster hodgsoni stellatus</i>	(Koehler, 1920)	GRU
10	<i>Acodontaster walteri</i>	(Koehler, 1920)	GRU
11	<i>Acodontaster elongatus</i>	(Sladen, 1889)	GRU
12	<i>Odontaster meridionalis</i>	(Smith, 1876)	GRU
13	<i>Odontaster validus</i>	Koehler, 1906	GRU
14	<i>Odontaster cf. penicillatus</i>	(Philippi, 1870)	GRU
	Goniasteridae		
15	<i>Chitonaster johanae</i>	Koehler, 1908	GRU
16	<i>Notioceramus anomalus</i>	Fisher, 1940	GRU
17	<i>Pergamaster synaptorius</i>	Fisher, 1940	GRU
18	<i>Pergamaster incertus</i>	(Bell, 1908)	GRU
	Ganeriidae		
19	<i>Cycetra verrucosa</i>	(Philippi, 1875)	GRU
19	<i>Cycetra verrucosa mawsoni</i>	A.M. Clark, 1962	GRU
	Asterinidae		
20	<i>Anseropoda antarctica</i>	Fisher, 1940	GRU
21	<i>Kampylaster incurvatus</i>	Koehler, 1920	GRU
	Poranidae		
22	<i>Porania antarctica</i>	Smith, 1876	GRU
	Echinasteridae		
23	<i>Henricia cf. pagenstecheri</i>	(Studer, 1885)	GRU
24	<i>Henricia smilax</i>	(Koehler, 1920)	GRU
25	<i>Henricia parva</i>	(Koehler, 1912)	GRU
26	<i>Rhopiella hirsuta</i>	(Koehler, 1920)	GRU
26	<i>Rhopiella hirsuta hirsuta</i>	(Koehler, 1920)	GRU
	Spinulosa		
27	<i>Cuenotaster involutus</i>	(Koehler, 1940)	GRU
28	<i>Lophaster densus</i>	Fisher, 1940	GRU
29	<i>Lophaster gaini</i>	Koehler, 1912	GRU
30	<i>Paralophaster antarcticus</i>	(Koehler, 1912)	GRU
31	<i>Paralophaster godfroyi</i>	(Koehler, 1912)	GRU
31	<i>Paralophaster godfroyi asperatus</i>	(Koehler, 1912)	GRU
32	<i>Solaster regularis</i>	Sladen, 1889	GRU
32	<i>Solaster regularis subarcuatus</i>	Sladen, 1899	GRU
	Korethrasteridae		
33	<i>Remaster gourdoni</i>	Koehler, 1912	GRU
34	<i>Peribolaster macleani</i>	Koehler, 1920	GRU
	Pterasteridae		
35	<i>Hymenaster perspicuus</i>	Ludwig, 1903	GRU
36	<i>Pteraster stellifer</i>	Sladen, 1882	GRU
36	<i>Pteraster stellifer stellifer</i>	Koehler, 1882	GRU
	Forcipulata		
	Asteriidae		
37	<i>Notasterias bongraini</i>	(Koehler, 1912)	GRU
38	<i>Notasterias haswelli</i>	Koehler, 1920	GRU
39	<i>Notasterias armata</i>	Koehler, 1911	GRU
40	<i>Pedicellaster hypermotius</i>	Sladen, 1889	GRU
41	<i>Psolidaster mordax</i>	Fisher, 1940	GRU
	OPHIUROIDEA		
	Euryalea		
	Gorgonocephalidae		
1	<i>Astrochlamys bruneus</i>	Koehler, 1912	SMI
2	<i>Astrochlamys sol</i>	Mortensen, 1936	SMI

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Lepthyphaster flexuosus</i>																		
<i>Macroptychaster magnificus</i>								•										
<i>Psilaster charcoti</i>	•		•	•											•	•		
Benthopectinidae																		
<i>Luidiaester gerlachei</i>	•									•								
Odontasteridae																		
<i>Acodontaster capitatus</i>	•				•													
<i>Acodontaster conspicuus</i>	•				•													
<i>Acodontaster hodgsoni</i>	•	•	•		•	•												
<i>Acodontaster hodgsoni stellatus</i>								•										
<i>Acodontaster walteri</i>																		
<i>Acodontaster elongatus</i>											•							
<i>Odontaster meridionalis</i>																		
<i>Odontaster validus</i>						•												
<i>Odontaster cf. penicillatus</i>											•							
Gonasteridae																		
<i>Chitonaster johanae</i>	•				•					•		•	•					
<i>Notioceramus anomalus</i>	•									•								
<i>Pergamaster synaptorius</i>																		
<i>Pergamaster incertus</i>											•							
Ganeriidae																		
<i>Cycetra verrucosa</i>	•				•					•					•			
<i>Cycetra verrucosa mawsoni</i>	•	•			•				•						•			
Asterinidae																		
<i>Anseropoda antarctica</i>											•							
<i>Kampylaster incurvatus</i>										•								
Poranidae																		
<i>Porania antarctica</i>	•				•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		
Echinasteridae																		
<i>Henricia cf. paganae</i>																		
<i>Henricia smilax</i>					•	•	•	•	•	•					•	•		
<i>Henricia parva</i>										•								
<i>Rhopiella hirsuta</i>	•				•													
<i>Rhopiella hirsuta hirsuta</i>																		
Spinulosida																		
<i>Ctenaster involutus</i>	•				•	•	•			•								
<i>Lophaster densus</i>								•							•			
<i>Lophaster gaini</i>	•	•																
<i>Paralophaster antarcticus</i>					•				•	•			•	•				
<i>Paralophaster godfroyi</i>	•	•			•													
<i>Paralophaster godfroyi asperatus</i>						•			•									
<i>Solaster regularis</i>																		
<i>Solaster regularis subaruatus</i>					•													
Korethrasteridae																		
<i>Remaster gourdoni</i>					•	•	•			•		•	•	•				
<i>Peribolaster macleani</i>		•			•				•	•		•	•					
Pterasteridae																		
<i>Hymenaster perspicuus</i>																		
<i>Pteraster stellifer</i>											•	•						
<i>Pteraster stellifer stellifer</i>																		
Forcipulata																		
Asterildae																		
<i>Notasterias bongraini</i>	•				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
<i>Notasterias haswelli</i>	•				•	•	•	•	•	•								
<i>Notasterias armata</i>																		
<i>Pedicellaster hypemotius</i>						•						•						
<i>Psallaster mordax</i>																		
OPHIUROIDEA																		
Euryalae																		
Gorgonocephalidae																		
<i>Astrochlamys bruneus</i>		•						•				•						
<i>Astrochlamys sol</i>															•			

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK		
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25	03	29
area	Kapp Norvegia area																
<i>Leptychaster flexuosus</i>																	
<i>Macroptychaster magnificus</i>																	
<i>Psilaster charcoti</i>																	
Benthoplectinidae																	
<i>Luidiaster gerlachei</i>																	
Odontasteridae																	
<i>Acodontaster capitatus</i>																	
<i>Acodontaster conspicuus</i>																	
<i>Acodontaster hodgsoni</i>																	
<i>Acodontaster hodgsoni stellatus</i>																	
<i>Acodontaster walteri</i>																	
<i>Acodontaster elongatus</i>																	
<i>Odontaster meridionalis</i>																	
<i>Odontaster validus</i>																	
<i>Odontaster cf. penicillatus</i>																	
Goniasteridae																	
<i>Chitonaster johanae</i>																	
<i>Notioceramus anomalus</i>																	
<i>Pergamaster synaptorus</i>																	
<i>Pergamaster incertus</i>																	
Ganeriidae																	
<i>Cycetra verrucosa</i>																	
<i>Cycetra verrucosa mawsoni</i>																	
Asterinidae																	
<i>Anseropoda antarctica</i>																	
<i>Kampylaster incurvatus</i>																	
Poraniidae																	
<i>Porania antarctica</i>																	
Echinasteridae																	
<i>Henricia cf. pagenstecheri</i>																	
<i>Henricia smilax</i>																	
<i>Henricia parva</i>																	
<i>Rhopiella hirsuta</i>																	
<i>Rhopiella hirsuta hirsuta</i>																	
Spinulosida																	
<i>Cuencaster involutus</i>																	
<i>Lophaster densus</i>																	
<i>Lophaster gaini</i>																	
<i>Paralophaster antarcticus</i>																	
<i>Paralophaster godfroyi</i>																	
<i>Paralophaster godfroyi asperatus</i>																	
<i>Solaster regularis</i>																	
<i>Solaster regularis subarcuatus</i>																	
Korethrasteridae																	
<i>Remaster gourdoni</i>																	
<i>Peribolaster macleani</i>																	
Pterasteridae																	
<i>Hymenaster perspicuus</i>																	
<i>Pteraster stellifer</i>																	
<i>Pteraster stellifer stellifer</i>																	
Forcipulata																	
Asteridae																	
<i>Notasterias bongraini</i>																	
<i>Notasterias haswelli</i>																	
<i>Notasterias armata</i>																	
<i>Pedicellaster hypernotius</i>																	
<i>Psalidaster mordax</i>																	
OPHIUROIDEA																	
Euryalae																	
Gorgonocephalidae																	
<i>Astrochlamys bruneus</i>																	
<i>Astrochlamys sol</i>																	

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG											
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a 4b											
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18 18											
area	South of Vestkapp																					
<i>Lepthyaster flexuosus</i>																						
<i>Macroptychaster magnificus</i>																						
<i>Psilaster charcoti</i>																						
Benthopectinidae																						
<i>Luidiaster gertachei</i>																						
Odontasteridae																						
<i>Acodontaster capitatus</i>																						
<i>Acodontaster conspicuus</i>																						
<i>Acodontaster hodgsoni</i>																						
<i>Acodontaster hodgsoni stellatus</i>																						
<i>Acodontaster walteri</i>																						
<i>Acodontaster elongatus</i>																						
<i>Odontaster meridionalis</i>																						
<i>Odontaster validus</i>																						
<i>Odontaster cf. penicillatus</i>																						
Goniasteridae																						
<i>Chitonaster johanae</i>																						
<i>Notioceramus anomalus</i>																						
<i>Pergamaster synaptorius</i>																						
<i>Pergamaster incertus</i>																						
Ganeriidae																						
<i>Cycetra verrucosa</i>																						
<i>Cycetra verrucosa mawsoni</i>																						
Asterinidae																						
<i>Anseropoda antarctica</i>																						
<i>Kampylaster incurvatus</i>																						
Poranidae																						
<i>Porania antarctica</i>																						
Echinasteridae																						
<i>Henricia cf. pagenstecheri</i>																						
<i>Henricia smilax</i>																						
<i>Henricia parva</i>																						
<i>Rhopiella hirsuta</i>																						
<i>Rhopiella hirsuta hirsuta</i>																						
Spinulosida																						
<i>Ctenostaster involutus</i>																						
<i>Lophaster densus</i>																						
<i>Lophaster gaini</i>																						
<i>Paralophaster antarcticus</i>																						
<i>Paralophaster godfroyi</i>																						
<i>Paralophaster godfroyi asperatus</i>																						
<i>Solaster regularis</i>																						
<i>Solaster regularis subarcuatus</i>																						
Korethrasteridae																						
<i>Remaster gourdoni</i>																						
<i>Peribolaster macleani</i>																						
Pterasteridae																						
<i>Hymenaster perspicuus</i>																						
<i>Pteraster stellifer</i>																						
<i>Pteraster stellifer stellifer</i>																						
Forcipulata																						
Asteroidea																						
<i>Notasterias bongraini</i>																						
<i>Notasterias haswelli</i>																						
<i>Notasterias armata</i>																						
<i>Pedicellaster hypermotius</i>																						
<i>Psalidaster mordax</i>																						
OPHIUROIDEA																						
Euryalae																						
Gorgonocephalidae																						
<i>Astrochlamys bruneus</i>																						
<i>Astrochlamys sol</i>																						

det.

3	<i>Astrotoma agassizii</i>	Lyman, 1875	SMI
<b>Ophiurida</b>			
Amphiuridae			
4	<i>Amphioplus peregrinator</i>	(Koehler, 1912)	SMI
5	<i>Amphiura joubini</i>	Koehler, 1912	SMI
6	<i>Amphiura angularis</i>	Lyman, 1879	SMI
7	<i>Amphiura belgicae</i>	Koehler, 1900	SMI
8	<i>Amphiura deficiens</i>	Koehler, 1922	SMI
9	<i>Amphiura proposita</i>	Koehler, 1922	SMI
Ophiuridae			
10	<i>Ophicoceres incipiens</i>	(Koehler, 1922)	SMI
11	<i>Ophiocten megaloplax</i>	Koehler, 1901	SMI
12	<i>Ophiocten dubium</i>	(Koehler, 1901)	SMI
13	<i>Ophionotus victoriae</i>	Bell, 1902	SMI
14	<i>Ophionotus hexactis</i>	(Smith, 1876)	SMI
15	<i>Ophiosteira antarctica</i>	Bell, 1902	SMI
16	<i>Ophiosteira echinulata</i>	Koehler, 1922	SMI
17	<i>Ophiosteira rotundata</i>	Koehler, 1922	SMI
18	<i>Ophiura rouchi</i>	(Koehler, 1912)	SMI
19	<i>Ophiuroglypha carinifera</i>	(Koehler, 1901)	SMI
20	<i>Ophiurolepis brevirima</i>	Mortensen, 1936	SMI
21	<i>Ophiurolepis gelida</i>	(Koehler, 1901)	SMI
22	<i>Ophiurolepis martensi</i>	(Studer, 1885)	SMI
23	<i>Theodora relegata</i>	(Koehler, 1922)	SMI
Ophiacanthidae			
24	<i>Ophiacantha antarctica</i>	Koehler, 1901	SMI
25	<i>Ophiacantha vivipara</i>	I Jungman, 1870	SMI
26	<i>Ophiacantha pentactis</i>	Mortensen, 1936	SMI
27	<i>Ophiomitrella ingrata</i>	Koehler, 1908	SMI
28	<i>Ophiolimna antarctica</i>	(Lyman, 1882)	SMI
29	<i>Ophiosparte gigas</i>	Koehler, 1922	SMI
30	<i>Ophiocamax gigas</i>	Koehler, 1901	SMI
Ophioleucidae			
31	<i>Ophioleuce regulare</i>	(Koehler, 1901)	SMI
32	<i>Ophiolepta koehleri</i>	(Bell, 1908)	SMI
<b>HEMICHORDATA</b>			
<b>PTEROBRANCHIA</b>			
Cephalodiscidae			
Cephalodiscidae			
1	<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A	Ridewood, 1907	STA
1	<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B	Ridewood, 1907	STA
2	<i>Cephalodiscus nigrescens</i>	Lankester, 1905	STA
3	<i>Cephalodiscus australiensis</i>	Johnston and Murihead, 1951	STA
<b>CHORDATA</b>			
<b>TUNICATA</b>			
Ascidilacea			
Aplousobranchiata			
Polyclinidae			
1	<i>Synoicum adareanum</i>	(Herdman, 1902)	ROM
2	<i>Aplidium variable</i>	(Herdman, 1886)	ROM
3	<i>Aplidium falklandicum</i>	Millar, 1960	ROM
4	<i>Aplidium fuegiense</i>	Cunningham, 1871	ROM
Polycitoridae			
5	<i>Cystodytes antarcticus</i>	(Sluiter, 1912)	ROM
Didemnidiae			
6	<i>Didemnum studeri</i>	Hartmeyer, 1911	ROM
7	<i>Diplosoma longinquum</i>	(Sluiter, 1912)	ROM
8	<i>Diplosoma antarcticum</i>	Kott, 1969	ROM

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Astrotoma agassizii</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<b>Ophiurida</b>																		
Amphiuridae																		
<i>Amphioplus peregrinator</i>																		
<i>Amphiura joubini</i>	•		•								•							
<i>Amphiura angularis</i>													•					
<i>Amphiura belgicae</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Amphiura deficiens</i>																		
<i>Amphiura proposita</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Ophiotrichidae																		
<i>Ophioceres incipiens</i>	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophiocten megaloplax</i>	•												•					
<i>Ophiocten dubium</i>	•												•					
<i>Ophionotus victoriae</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophionotus hexactis</i>																		
<i>Ophiolestria antarctica</i>													•					
<i>Ophiolesteira echinulata</i>																		
<i>Ophiolesteira rotundata</i>	•																	
<i>Ophiura rouchi</i>																		
<i>Ophiuroglypha carinifera</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophiurolepis brevirima</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophiurolepis gelida</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophiurolepis martensi</i>	•																	
<i>Theodoria relegata</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Ophiacanthidae																		
<i>Ophiacantha antarctica</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophiacantha vivipara</i>	•										•	•	•	•	•	•		
<i>Ophiacantha pentactis</i>	•		•															
<i>Ophiomitrella ingrata</i>													•					
<i>Ophiolimna antarctica</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophiosparte gigas</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Ophlocamax gigas</i>																		
Opholeucidae																		
<i>Opholeuce regulare</i>	•																	
<i>Ophloperla koehleri</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<b>HEMICORDATA</b>																		
<b>PTEROBRANCHIA</b>																		
<b>Cephalodiscida</b>																		
Cephalodiscidae																		
<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A																		
<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Cephalodiscus nigrescens</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Cephalodiscus australiensis</i>																		
<b>CHORDATA</b>																		
<b>TUNICATA</b>																		
<b>Ascidiae</b>																		
Aploousbranchiata																		
Polyclinidae																		
<i>Synoicum adareanum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Apilidium varabile</i>																		
<i>Apilidium falklandicum</i>																		
<i>Apilidium fuegiense</i>																		
Polycitoridae																		
<i>Cystodytes antarcticus</i>																		
Didemnidae																		
<i>Didemnum studeri</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<i>Diplosoma longinquum</i>																		
<i>Diplosoma antarcticum</i>																		

<i>Astrotroma agassizii</i>				
<b>Ophiurida</b>				
<i>Amphiuridae</i>				
<i>Amphioplus peregrinator</i>				
<i>Amphiura joubini</i>				
<i>Amphiura angularis</i>				
<i>Amphiura belgicae</i>				
<i>Amphiura deficiens</i>	•			
<i>Amphiura proposita</i>	•			
<i>Ophiliidae</i>				
<i>Ophioceras incipiens</i>				•
<i>Ophioceten megaloplax</i>	•			
<i>Ophioceten dubium</i>				
<i>Ophionotus victoriae</i>	•	•		
<i>Ophionotus hexactis</i>				
<i>Ophioseira antarctica</i>				
<i>Ophioseira echinulata</i>	•			
<i>Ophioseira rotundata</i>				
<i>Ophiura rouchii</i>	•	•		•
<i>Ophiurolypha carinifera</i>				
<i>Ophiurolepis brevirima</i>	•			
<i>Ophiurolepis gelida</i>	•	•		
<i>Ophiurolepis martensi</i>				
<i>Theodoria relegata</i>				
<b>Ophiacanthidae</b>				
<i>Ophiacantha antarctica</i>	•	•		•
<i>Ophiacantha vivipara</i>	•			
<i>Ophiacantha pentactis</i>				
<i>Ophiomitrella ingrata</i>	•			
<i>Ophololimna antarctica</i>				
<i>Ophiosparte gigas</i>			•	
<i>Ophiocamax gigas</i>				
<b>Opholeuidae</b>				
<i>Ophioleuce regulare</i>				
<i>Ophloperla koehleri</i>				

## **HEMICORDATA**

## **PTEROBRANCHIA**

<b>Cephalodiscida</b>						
Cephalodiscidae						
<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A					•	
<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B	•		•			
<i>Cephalodiscus nigrescens</i>			•		•	
<i>Cephalodiscus australiensis</i>						

## **CHORDATA**

## **TUNICATA**

<b>Ascidacea</b>							
<b>Aplousbranchiata</b>							
Polyclinidae							
<i>Synoicum adareanum</i>						•	
<i>Apilidium variabile</i>							
<i>Apilidium falklandicum</i>							
<i>Apilidium fuegiense</i>							
Polyctoridae							
<i>Cystodytes antarcticus</i>							
Didemnidae						•	
<i>Didemnum studeri</i>							
<i>Diplosoma longinquum</i>							
<i>Diplosoma antarcticum</i>							

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a 4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18
area											South of Vestkapp

<i>Astrotoma agassizii</i>							•	•			
<b>Ophiuroida</b>											
Amphiuridae											
<i>Amphioplus peregrinator</i>											
<i>Amphiura jobini</i>											
<i>Amphiura angularis</i>											
<i>Amphiura belgicae</i>	•	•		•		•	•				
<i>Amphiura deficiens</i>											
<i>Amphiura proposita</i>											
Ophiotrichidae											
<i>Ophioceras incipiens</i>	•	•		•	•	•	•				
<i>Ophiocten megaloplax</i>											
<i>Ophiocten dubium</i>				•	•	•	•			•	•
<i>Ophionotus victoriae</i>	•	•	•	•	•	•	•			•	•
<i>Ophionotus hexactis</i>											
<i>Ophiolesteira antarctica</i>											
<i>Ophiolesteira echinulata</i>											
<i>Ophiolesteira rotundata</i>	•	•	•	•				•			
<i>Ophilura rouchi</i>											
<i>Ophiluroglypha carinifera</i>	•		•		•	•	•				
<i>Ophiurolepis brevirima</i>		•			•	•	•				
<i>Ophiurolepis gelida</i>	•	•	•		•	•	•				
<i>Ophiurolepis martensi</i>											
<i>Theodoria relegata</i>	•	•									
Ophiacanthidae											
<i>Ophiacantha antarctica</i>	•	•	•	•	•	•	•				•
<i>Ophiacantha vivipara</i>	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Ophiacantha pentactis</i>				•	•	•	•				
<i>Ophiomitrella ingrata</i>											
<i>Ophiolimna antarctica</i>				•							
<i>Ophiosparte gigas</i>											
<i>Ophiocamax gigas</i>							•				•
Ophioleucidae											
<i>Ophioleuce regulare</i>					•	•					
<i>Ophioperla koehleri</i>	•	•	•	•	•	•	•				

## HEMICORDATA

### PTEROBRANCHIA

#### Cephalodiscida

<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A							•	•			
<i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B							•				
<i>Cephalodiscus nigrescens</i>	•	•	•		•	•	•	•			
<i>Cephalodiscus australensis</i>							•				

## CHORDATA

### TUNICATA

#### Ascidilacea

##### Aplousobranchiata

Polyclinidae											
<i>Synoicum adareanum</i>	•	•	•	•		•	•				
<i>Apilidium variable</i>											
<i>Apilidium falklandicum</i>							•				
<i>Apilidium fuegiense</i>							•				
Polycitoridae											
<i>Cystodytes antarcticus</i>								•			
Didemnidae											
<i>Didemnum studeri</i>	•	•	•		•	•	•				
<i>Diplosoma longinquum</i>	•										
<i>Diplosoma antarcticum</i>	•										

det.

	<b>Phlebobranchiata</b>		
	Clionidae		
9	<i>Cliona intestinalis</i>	(Linnaeus, 1767)	ROM
	Ascididae		
10	<i>Ascidia translucida</i>	(Herdman, 1910)	ROM
11	<i>Ascidia meridionalis</i>	Herdman, 1880	ROM
12	<i>Ascidia challengerii</i>	(Herdman, 1882)	ROM
	<b>Stolidobranchiata</b>		
	Styelidae		
13	<i>Cnemidocarpa verrucosa</i>	(Lesson, 1830)	ROM
	Pyuridae		
14	<i>Pyura discoveryi</i>	(Herdman, 1910)	ROM
15	<i>Pyura setosa</i>	(Sluiter, 1905)	ROM
16	<i>Pyura georgiana</i>	(Michaelson, 1898)	ROM
17	<i>Pyura squamata</i>	Hartmeyer, 1911	ROM
18	<i>Pyura bouvetaensis</i>	Millar, 1960	ROM
19	<i>Pyura vittata</i>	(Stimpson, 1851)	ROM
20	<i>Pyura legumen</i>	(Lesson, 1830)	ROM
21	<i>Bathyporeia splendens</i>	Michaelson, 1904	ROM
	Molgulidae		
22	<i>Molgula setigera</i>	Arnbak, 1938	ROM
23	<i>Molgula falsensis</i>	Millar, 1955	ROM
24	<i>Eugyra kerguelensis</i>	Herdman, 1881	ROM
	<b>VERTEBRATA</b>		
	<b>Pisces</b>		
	Nototheniidae		
1	<i>Trematomus eulepidotus</i>	Regan, 1914	•VO+BS, xBG+MN
2	<i>Trematomus hansonii</i>	Bouleenger, 1902	•VO+BS, xBG+MN
3	<i>Trematomus lepidorhinus</i>	Pappenheim, 1911	•VO+BS, xBG+MN
4	<i>Trematomus pennellii</i>	(Regan, 1914)	•VO+BS, xBG+MN
5	<i>Trematomus scotti</i>	(Bouleenger, 1907)	•VO+BS, xBG+MN
6	<i>Trematomus loennbergii</i>	Regan, 1913	•VO+BS, xBG+MN
7	<i>Trematomus cf. bernacchii</i>	Bouleenger, 1902	•VO+BS, xBG+MN
8	<i>Trematomus cf. nicolai</i>	(Bouleenger, 1902)	xBG+MN
9	<i>Pleuragramma antarcticum</i>	Bouleenger, 1902	•VO+BS, xBG+MN
10	<i>Aethotaxis mitopteryx</i>	DeWitt, 1962	•VO+BS, xBG+MN
11	<i>Dissostichus mawsoni</i>	Norman, 1937	xBG+MN
12	<i>Cryothentia cf. peninsulae</i>	Daniels, 1981	xBG+MN
	Artedidraconidae		
13	<i>Artedidraco orianae</i>	Regan, 1914	•VO+BS, xBG+MN
14	<i>Artedidraco loennbergii</i>	Roule, 1913	•VO+BS, xBG+MN
15	<i>Artedidraco skottbergi</i>	Lönnberg, 1905	•VO+BS, xBG+MN
16	<i>Artedidraco shackletoni</i>	Waite, 1911	xBG+MN
17	<i>Dolloidraco longedorsalis</i>	Roule, 1913	•VO+BS, xBG+MN
18	<i>Histiодraco velifer</i>	(Regan, 1914)	•VO+BS, xBG+MN
19	<i>Pogonophryne marmorata</i>	Norman, 1938	•VO+BS, xBG+MN
20	<i>Pogonophryne cf. permittini</i>	Andriashev, 1967	xBG+MN
21	<i>Pogonophryne cf. barsukovi</i>	Andriashev, 1967	xBG+MN
22	<i>Pogonophryne cf. scotti</i>	Regan, 1914	xBG+MN
23	<i>Pogonophryne lanceobarbata</i>	Eakin, 1987	xBG+MN
24	<i>Pogonophryne cf. macropogon</i>	Eakin, 1981	xBG+MN
25	<i>Pogonophryne phylloponga</i>	Andriashev, 1967	xBG+MN
26	<i>Pogonophryne cf. albibipinna</i>	Eakin, 1981	xBG+MN
27	<i>Pogonophryne ventrimaculata</i>	Eakin, 1987	xBG+MN
	Bathydraconidae		
28	<i>Gymnodraco acuticeps</i>	Bouleenger, 1902	•VO+BS, xBG+MN
29	<i>Gerlachea australis</i>	Dollo, 1900	•VO+BS, xBG+MN
30	<i>Racovitzia glacialis</i>	Dollo, 1900	•VO+BS, xBG+MN
31	<i>Prionodraco evansi</i>	Regan, 1914	•VO+BS, xBG+MN
32	<i>Akrotaxis nudiceps</i>	(Waite, 1916)	•VO+BS
33	<i>Cygnodraco mawsoni</i>	Waite, 1916	•VO+BS, xBG+MN
34	<i>Vomeridens infuscipinnis</i>	(DeWitt, 1964)	•VO+BS, xBG+MN

gear	BT	BT	BT	BP	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	EB	DR	DR		
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area					Kapp Norvegia area													

<b>Phlebobranchiata</b>																		
Cionidae																		
<i>Clona intestinalis</i>																		
Ascididae																		
<i>Ascidia translucida</i>	•																	
<i>Ascidia meridionalis</i>					•	•												
<i>Ascidia challengerii</i>																		
<b>Stolidobranchiata</b>																		
Styelidae																		
<i>Chenidocarpa verrucosa</i>	•						•										•	
Pyuridae																		
<i>Pyura discoveryi</i>	•	•	•	•	•	•	•				•							
<i>Pyura setosa</i>						•					•							
<i>Pyura georgiana</i>	•				•													
<i>Pyura squamata</i>	•					•												
<i>Pyura boubetensis</i>							•											
<i>Pyura vittata</i>								•										
<i>Pyura legumen</i>								•									•	
<i>Bathypera splendens</i>	•				•					•								
Molgulidae																		
<i>Molgula setigera</i>																		
<i>Molgula falsensis</i>							•											
<i>Eugrya kerguelensis</i>																		
<b>VERTEBRATA</b>																		
<b>Pisces</b>																		
Nototheniidae																		
<i>Trematomus eulepidotus</i>	x	x	x	x														
<i>Trematomus hansonii</i>	x			x	•											x		
<i>Trematomus lepidorhynchus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
<i>Trematomus pennellii</i>	•	x		x														
<i>Trematomus scotti</i>	xx	xx	x	xx	x	x	x	x	x	x					x			
<i>Trematomus loennbergii</i>	x		x	x											x	x		
<i>Trematomus cf. bernacchii</i>					x													
<i>Trematomus cf. nicolai</i>	x	x		x														
<i>Pleuragramma antarcticum</i>			x	x	x										x	x		
<i>Aethotaxis mitopteryx</i>				x	x													
<i>Dissostichus mawsoni</i>			x															
<i>Cryotherina cf. peninsulae</i>				x														
Arctoedraconidae																		
<i>Arctoedracon orianae</i>	•	•		x														
<i>Arctoedracon loennbergii</i>	xx	x		x														
<i>Arctoedracon skottsbergi</i>		x	x		x	x	x	x	x	x								
<i>Arctoedracon shackletoni</i>			x															
<i>Dolichodraco longedorsalis</i>	xx	xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Histiodraco velifer</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Pogonophryne marmorata</i>	x				x													
<i>Pogonophryne cf. pemiltini</i>	x			x														
<i>Pogonophryne cf. barsukovi</i>		x																
<i>Pogonophryne cf. scotti</i>	x																	
<i>Pogonophryne lanceobarbata</i>			x															
<i>Pogonophryne cf. macropogon</i>				x														
<i>Pogonophryne phyllopogon</i>					x													
<i>Pogonophryne cf. albipinna</i>						x												
<i>Pogonophryne ventrimaculata</i>					x													
Bathydraconidae																		
<i>Gymnodraco acuticeps</i>	x	x																
<i>Gerlachea australis</i>	x		x	x	x								x	x				
<i>Racovitzia glacialis</i>	xx	x	x	x	x								x	x				
<i>Prionodraco evansii</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Akrotaxis nudiceps</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>Cygnodraco mawsoni</i>		x			x													
<i>Vomeridens infuscipinnis</i>				x														

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK	GK	GK	GK	GK	GK		
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25	03	29
area																	

Kapp Norvegia area

<b>Phlebobranchiata</b>																
Cionidae																
<i>Clona intestinalis</i>																
Ascididae																
<i>Ascidia translucida</i>																
<i>Ascidia meridionalis</i>																
<i>Ascidia challengerii</i>																
<b>Stolidobranchiata</b>																
Styelidae																
<i>Cnemidocarpa verrucosa</i>																
Pyuridae																
<i>Pyura discoveryi</i>																
<i>Pyura setosa</i>																
<i>Pyura georgiana</i>																
<i>Pyura squamata</i>																
<i>Pyura bouvetensis</i>																
<i>Pyura vittata</i>																
<i>Pyura legumen</i>																
<i>Bathyporeia splendens</i>																
Molgulidae																
<i>Molgula setigera</i>																
<i>Molgula falsensis</i>																
<i>Eugrya kerguelensis</i>																
<b>VERTEBRATA</b>																
<b>Pisces</b>																
Nototheniidae																
<i>Trematomus eulepidotus</i>																
<i>Trematomus hansonii</i>																
<i>Trematomus lepidorhinus</i>																
<i>Trematomus pennelli</i>																
<i>Trematomus scotti</i>																
<i>Trematomus loennbergii</i>																
<i>Trematomus cf. bennacci</i>																
<i>Trematomus cf. nicolai</i>																
<i>Pleuragramma antarcticum</i>																
<i>Aethotaxis mitopteryx</i>																
<i>Dissostichus mawsoni</i>																
<i>Cryothenia cf. peninsulae</i>																
Artedidraconidae																
<i>Artedidraco orianae</i>																
<i>Artedidraco loennbergi</i>																
<i>Artedidraco skottsbergi</i>																
<i>Artedidraco shackletoni</i>																
<i>Dolloidraco longedorsalis</i>																
<i>Histiocdraco velifer</i>																
<i>Pogonophryne marmorata</i>																
<i>Pogonophryne cf. permitini</i>																
<i>Pogonophryne cf. barsukovi</i>																
<i>Pogonophryne cf. scotti</i>																
<i>Pogonophryne lanceobarbata</i>																
<i>Pogonophryne cf. macropogon</i>																
<i>Pogonophryne phyllopon</i>																
<i>Pogonophryne cf. albipinna</i>																
<i>Pogonophryne ventrimaculata</i>																
Bathydraconidae																
<i>Gymnodraco acuticeps</i>																
<i>Gerlachea australis</i>																
<i>Racovitzia glacialis</i>																
<i>Prionodraco evansii</i>																
<i>Akrotaxis nudiceps</i>																
<i>Cygnodraco mawsoni</i>																
<i>Vomeridens infuscipinnis</i>																

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18
area	South of Vestkapp											
<b>Phlebobranchiata</b>												
Cloniidae												
<i>Clona intestinalis</i>												
Ascididae												
<i>Ascidia translucida</i>								•				
<i>Ascidia meridionalis</i>	•	•			•	•						
<i>Ascidia challengerii</i>								•				
Stolidobranchiata												
Styelidae												
<i>Cnemidocarpa verrucosa</i>						•		•	•			
Pyuridae												
<i>Pyura discoveryi</i>	•	•			•	•	•					
<i>Pyura setosa</i>												
<i>Pyura georgiana</i>	•				•		•					•
<i>Pyura squamata</i>												
<i>Pyura bouvetensis</i>								•				
<i>Pyura vittata</i>								•				
<i>Pyura legumen</i>												
<i>Bathypera splendens</i>		•			•	•	•	•				
Molgulidae												
<i>Molgula setigera</i>								•				
<i>Molgula falsensis</i>	•	•										
<i>Eugrya kerguelensis</i>								•				
<b>VERTEBRATA</b>												
<b>Pisces</b>												
Nototheniidae												
<i>Trematomus eulepidotus</i>	x	x					x	x	•	•	•	
<i>Trematomus hansonii</i>	x						x					
<i>Trematomus lepidorhynchus</i>	xx	x	xx	x	xx	xx	xx					x
<i>Trematomus pennellii</i>		•			•	•	•					
<i>Trematomus scotti</i>	xx	xx	x	x	xx	xx	x	x	x	x	x	
<i>Trematomus loennbergii</i>		x	x	x	x		xx					
<i>Trematomus cf. bernacchii</i>		•										
<i>Trematomus cf. nicolaai</i>	x					x	x					
<i>Pleuragramma antarcticum</i>	xx	xx	xx	x	x	xx	x	x	x	x	x	
<i>Aethotaxis mitopteryx</i>		xx	x				x					
<i>Dissostichus mawsoni</i>		x						x	x			
<i>Cryothenia cf. peninsulae</i>	x											
Artedidraconidae												
<i>Artedidraco orianae</i>	x	x		•	x	x	xx					
<i>Artedidraco loennbergi</i>	x	xx			x	x	xx					
<i>Artedidraco skottsbergi</i>		xx				x						
<i>Artedidraco shackletoni</i>							x	x				
<i>Dolloidraco longedorsalis</i>	x	xx		xx	x	xx			•			
<i>Histiодraco vellifer</i>							x					
<i>Pogonophryne marmorata</i>	x	x				x	xx					
<i>Pogonophryne cf. permitini</i>	x						x					
<i>Pogonophryne cf. barsukovi</i>						x	x	x				
<i>Pogonophryne cf. scotti</i>						x	x					
<i>Pogonophryne lanceobarbata</i>	x											
<i>Pogonophryne cf. macropogon</i>	x					x				x		
<i>Pogonophryne phyllopon</i>												
<i>Pogonophryne cf. albipinna</i>								x				
<i>Pogonophryne ventrimaculata</i>												
Bathydraconidae												
<i>Gymnodraco acuticeps</i>	x	x					x	x	•	•	•	
<i>Gerlachea australis</i>	x					x	x					
<i>Racovitzia glacialis</i>	x	x	xx		x	x						
<i>Prionodraco evansii</i>	x	•										
<i>Akrotaxis nudiceps</i>												
<i>Cygnodraco mawsoni</i>	xx				x							
<i>Vomeridens infuscipinnis</i>												

## det.

35	<i>Bathydraco marri</i>	Norman, 1938	xBG+MN
36	<i>Bathydraco macrolepis</i>	Boulenger, 1907	xBG+MN
	Channichthyidae		
37	<i>Cryodraco antarcticus</i>	Dollo, 1900	•VO+BS, xBG+MN
38	<i>Chionodraco hamatus</i>	(Lönnberg, 1905)	•VO+BS, xBG+MN
39	<i>Chionodraco myersi</i>	DeWitt and Tyler, 1960	•VO+BS, xBG+MN
40	<i>Chionodraco rastrospinosus</i>	DeWitt and Hureau, 1979	•VO+BS
41	<i>Dacodraco hunteri</i>	Waite, 1916	•VO+BS, xBG+MN
42	<i>Chaenodraco wilsoni</i>	Regan, 1914	•VO+BS, xBG+MN
43	<i>Pagetopsis maculatus</i>	Barsukov and Permitin, 1958	•VO+BS, xBG+MN
44	<i>Pagetopsis macropterus</i>	(Boulenger, 1907)	xBG+MN
45	<i>Neopagetopsis ionah</i>	Nybelin, 1947	xBG+MN
46	<i>Chionobathyscus dewitti</i>	Andriashev and Neelov, 1978	xBG+MN
	Macrouridae		
47	<i>Macrourus whitsoni</i>	(Regan, 1913)	xBG+MN
	Liparidae		
48	<i>Careproctus continentalis</i>	Andriashev and Prirodina, 1990	xBG+MN
49	<i>Edentoliparis terranova</i>	(Regan, 1916)	•VO+BS
50	<i>Paraliparis leobergi</i>	Andriashev, 1982	•VO+BS
51	<i>Paraliparis meganchus</i>	Andriashev, 1982	•VO+BS
52	<i>Paraliparis incognita</i>	Stein and Tompkins, 1989	•VO+BS, xBG+MN
53	<i>Paraliparis antarcticus</i>	Regan, 1914	xBG+MN
54	<i>Paraliparis operculosus</i>	Andriashev, 1979	xBG+MN
55	<i>Paraliparis mawsoni</i>	Andriashev, 1986	xBG+MN
56	<i>Paraliparis charcoti</i>	Duhamel, 1992	xBG+MN
	Zoarcidae		
57	<i>Pachycara brachycephalum</i>	(Pappenheim, 1912)	•VO+BS
58	<i>Ophthalmolycus bothrioccephalus</i>	(Pappenheim, 1912)	•VO+BS, xBG+MN
59	<i>Ophthalmolycus amberensis</i>	(Tomo, Marschoff and Torno, 1977)	xBG+MN
60	<i>Lycodichthys antarcticus</i>	Pappenheim, 1911	xBG+MN
	Myctophidae		
61	<i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>	Fraser-Brunner, 1949	•VO+BS
62	<i>Electrona antarctica</i>	(Günther, 1878)	xBG+MN
63	<i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>	Andriashev, 1962	xBG+MN
	Paralepididae		
64	<i>Notolepis coatsi</i>	Dollo, 1908	•VO+BS, xBG+MN
	Muraenolepididae		
65	<i>Muraenolepis microps</i>	Lönnberg, 1905	xBG+MN
	Bathylagidae		
66	<i>Bathylagus antarcticus</i>	Günther, 1878	•VO+BS, xBG+MN
	Rajidae		
67	<i>Bathyraja maccaini</i>	Springer, 1971	xBG+MN

gear	BT	BT	BT	BP	AG	EB	DR	DR										
gear no.	01	02	03	04	01	02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	01	19	20
station no.	01	05	09	29	06	02	06	04	24	25	25	06	09	09	30	05	25	26
area	Kapp Norvegia area																	
<i>Bathydraco marni</i>				x	x							x	x					
<i>Bathydraco macrolepis</i>					x													
Channichthyidae																		
<i>Cryodraco antarcticus</i>	x	x		x							x							
<i>Chionodraco hamatus</i>			x	x	x						x							
<i>Chionodraco myersi</i>	x	x	x	x	x		x				x	x	x					
<i>Chionodraco rastrospinosus</i>	*		*	*														
<i>Dacodraco hunteri</i>	x		x	x	*	x					*	x	x					
<i>Chaenodraco wilsoni</i>		x	x		x													
<i>Pagetopsis maculatus</i>	x	x			x													
<i>Pagetopsis macropterus</i>	x	x			x													
<i>Neopagetopsis ionah</i>																		
<i>Chionobathyscus dewitti</i>																		
Macrouridae																		
<i>Macrourus whitsoni</i>								x										
Liparidae																		
<i>Careproctus continentalis</i>																		
<i>Edentoliparis terranova</i>						*												
<i>Paraliparis leobergi</i>						*												
<i>Paraliparis meganchus</i>						*												
<i>Paraliparis incognita</i>																		
<i>Paraliparis antarcticus</i>	x				x													
<i>Paraliparis operculosus</i>																		
<i>Paraliparis mawsoni</i>																		
<i>Paraliparis charcoti</i>																		
Zoarcidae																		
<i>Pachycara brachycephalum</i>						*												
<i>Ophthalmolycus bothrioccephalus</i>						x												
<i>Ophthalmolycus amberensis</i>	x				x			x				x						
<i>Lycodichthys antarcticus</i>	x																	
Myctophidae																		
<i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>																		
<i>Electrona antarctica</i>																		
<i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>																		
Paralepididae																		
<i>Notolepis coatsi</i>																		
Muraenolepididae																		
<i>Muraenolepis microps</i>																		
Bathyagidae							x											
<i>Bathyagius antarcticus</i>																		
Rajidae																		
<i>Bathyraja maccaini</i>																		

gear	DR	DR	DR	DR	DR	MG	MG	MG	MG	GK																						
gear no.	21	22	24	26	27	02	20	28	29	30	01	10	12	14	15	16	17															
station no.	26	09	30	31	32	05	04	02	02	02	07	04	24	25	25	03	29															
area	Kapp Norvegia area																															
<i>Bathydraco marri</i>																																
<i>Bathydraco macrolepis</i>																																
Channichthyidae																																
<i>Cryodraco antarcticus</i>																																
<i>Chionodraco hamatus</i>																																
<i>Chionodraco myersi</i>																																
<i>Chionodraco rastropinosus</i>																																
<i>Dacodraco hunteri</i>																																
<i>Chaenodraco wilsoni</i>																																
<i>Pagetopsis maculatus</i>																																
<i>Pagetopsis macropterus</i>																																
<i>Neopagetopsis ionah</i>																																
<i>Chionobathyscus dewitti</i>																																
Macrouridae																																
<i>Macrourus whitsoni</i>																																
Liparidae																																
<i>Careproctus continentalis</i>																																
<i>Edentoliparis terranova</i>																																
<i>Paraliparis leobergi</i>																																
<i>Paraliparis meganchus</i>																																
<i>Paraliparis incognita</i>																																
<i>Paraliparis antarcticus</i>																																
<i>Paraliparis operculosus</i>																																
<i>Paraliparis mawsoni</i>																																
<i>Paraliparis charcoti</i>																																
Zoarcidae																																
<i>Pachycara brachycephalum</i>																																
<i>Ophthalmoducus bothriocephalus</i>																																
<i>Ophthalmoducus amberensis</i>																																
<i>Lycodichthys antarcticus</i>																																
Myctophidae																																
<i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>																																
<i>Electrona antarctica</i>																																
<i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>																																
Paralepididae																																
<i>Notolepis coatsi</i>																																
Muraenolepididae																																
<i>Muraenolepis microps</i>																																
Bathylagidae																																
<i>Bathylagus antarcticus</i>																																
Rajidae																																
<i>Bathyraja maccaini</i>																																

gear	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BP	BP	BP	AG	AG												
gear no.	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	4a	4b												
station no.	11	12	13	14	15	16	17	20	21	21	18	18												
area	South of Vestkapp																							
<i>Bathydraco marrl</i>																								
<i>Bathydraco macrolepis</i>																								
Channichthyidae																								
<i>Cryodraco antarcticus</i>																								
<i>Chionodraco hamatus</i>																								
<i>Chionodraco myersi</i>																								
<i>Chionodraco rastrospinosus</i>																								
<i>Dacodraco hunteri</i>																								
<i>Chaenodraco wilsoni</i>																								
<i>Pagetopsis maculatus</i>																								
<i>Pagetopsis macropterus</i>																								
<i>Neopagetopsis ionah</i>																								
<i>Chionobathyscus dewitti</i>																								
Macrouridae																								
<i>Macrourus whitsoni</i>																								
Liparidae																								
<i>Careproctus continentalis</i>																								
<i>Edentoliparis terranova</i>																								
<i>Paraliparis leobergi</i>																								
<i>Paraliparis meganchus</i>																								
<i>Paraliparis incognita</i>																								
<i>Paraliparis antarcticus</i>																								
<i>Paraliparis operculosus</i>																								
<i>Paraliparis mawsoni</i>																								
<i>Paraliparis charcoti</i>																								
Zoarcidae																								
<i>Pachycara brachycephalum</i>																								
<i>Ophthalmoducus bothriocephalus</i>																								
<i>Ophthalmoducus amberensis</i>																								
<i>Lycodichthys antarcticus</i>																								
Myctophidae																								
<i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>																								
<i>Electrona antarctica</i>																								
<i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>																								
Paralepididae																								
<i>Notolepis coatsi</i>																								
Muraenolepididae																								
<i>Muraenolepis microps</i>																								
Bathylagidae																								
<i>Bathylagus antarcticus</i>																								
Rajidae																								
<i>Bathyraja macroura</i>																								



## Folgende Hefte der Reihe „Berichte zur Polarforschung“ sind bisher erschienen:

- \* **Sonderheft Nr. 1/1981** – „Die Antarktis und ihr Lebensraum“  
Eine Einführung für Besucher – Herausgegeben im Auftrag von SCAR
- \* **Heft Nr. 1/1982** – „Die Filchner-Schelfeis-Expedition 1980/81“  
zusammengestellt von Heinz Kohnen
- \* **Heft Nr. 2/1982** – „Deutsche Antarktis-Expedition 1980/81 mit FS „Meteor“  
First International BIOMASS Experiment (FIBEX) – Liste der Zooplankton- und Mikronektonnetzfänge  
zusammengestellt von Norbert Klages
- \* **Heft Nr. 3/1982** – „Digitale und analoge Krill-Echolot-Rohdatenerfassung an Bord des Forschungsschiffes „Meteor“ (im Rahmen von FIBEX 1980/81, Fahrtabschnitt ANT III), von Bodo Morgenstern
- Heft Nr. 4/1982** – „Filchner-Schelfeis-Expedition 1980/81“  
Liste der Planktonfänge und Lichtstärkemessungen  
zusammengestellt von Gerd Hubold und H. Eberhard Drescher
- \* **Heft Nr. 5/1982** – „Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982“  
by G. Hempel and R. B. Heywood
- \* **Heft Nr. 6/1982** – „Antarktis-Expedition 1981/82 (Unternehmen ‚Eiswarte‘)“  
zusammengestellt von Gode Gravenhorst
- Heft Nr. 7/1982** – „Marin-Biologisches Begleitprogramm zur Standorterkundung 1979/80 mit MS „Polar-sirkel“ (Pre-Site Survey)“ – Stationslisten der Mikronekton- und Zooplanktonfänge sowie der Bodenfischerei  
zusammengestellt von R. Schneppenheim
- Heft Nr. 8/1983** – „The Post-Fibex Data Interpretation Workshop“  
by D. L. Cram and J.-C. Freytag with the collaboration of J. W. Schmidt, M. Mall, R. Kresse, T. Schwinghammer
- \* **Heft Nr. 9/1983** – „Distribution of some groups of zooplankton in the inner Weddell Sea in summer 1979/80“  
by I. Hempel, G. Hubold, B. Kaczmaruk, R. Keller, R. Weigmann-Haass
- Heft Nr. 10/1983** – „Fluor im antarktischen Ökosystem“ – DFG-Symposium November 1982  
zusammengestellt von Dieter Adelung
- Heft Nr. 11/1983** – „Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982 (II)“  
Data of micronecton and zooplankton hauls, by Uwe Piatkowski
- Heft Nr. 12/1983** – „Das biologische Programm der ANTARKTIS-I-Expedition 1983 mit FS „Polarstern“  
Stationslisten der Plankton-, Benthos- und Grundsleppnetzfänge und Liste der Probennahme an Robben und Vögeln, von H. E. Drescher, G. Hubold, U. Piatkowski, J. Plötz und J. Voß
- \* **Heft Nr. 13/1983** – „Die Antarktis-Expedition von MS „Polarbjörn“ 1982/83“ (Sommerkampagne zur Atka-Bucht und zu den Kraul-Bergen), zusammengestellt von Heinz Kohnen
- \* **Sonderheft Nr. 2/1983** – „Die erste Antarktis-Expedition von FS „Polarstern“ (Kapstadt, 20. Januar 1983 – Rio de Janeiro, 25. März 1983)“, Bericht des Fahrtleiters Prof. Dr. Gotthilf Hempel
- Sonderheft Nr. 3/1983** – „Sicherheit und Überleben bei Polarexpeditionen“  
zusammengestellt von Heinz Kohnen
- \* **Heft Nr. 14/1983** – „Die erste Antarktis-Expedition (ANTARKTIS I) von FS „Polarstern“ 1982/83“  
herausgegeben von Gotthilf Hempel
- Sonderheft Nr. 4/1983** – „On the Biology of Krill *Euphausia superba*“ – Proceedings of the Seminar and Report of the Krill Ecology Group, Bremerhaven 12. - 16. May 1983, edited by S. B. Schnack
- Heft Nr. 15/1983** – „German Antarctic Expedition 1980/81 with FRV 'Walther Herwig' and RV 'Meteor'“ – First International BIOMASS Experiment (FIBEX) – Data of micronektion and zooplankton hauls by Uwe Piatkowski and Norbert Klages
- Sonderheft Nr. 5/1984** – „The observatories of the Georg von Neumayer Station“, by Ernst Augstein
- Heft Nr. 16/1984** – „FIBEX cruise zooplankton data“  
by U. Piatkowski, I. Hempel and S. Rakusa-Suszczewski
- \* **Heft Nr. 17/1984** – Fahrbericht (cruise report) der „Polarstern“-Reise ARKTIS I, 1983  
von E. Augstein, G. Hempel und J. Thiede
- Heft Nr. 18/1984** – „Die Expedition ANTARKTIS II mit FS „Polarstern“ 1983/84“,  
Bericht von den Fahrtabschnitten 1, 2 und 3, herausgegeben von D. Fütterer
- Heft Nr. 19/1984** – „Die Expedition ANTARKTIS II mit FS „Polarstern“ 1983/84“,  
Bericht vom Fahrtabschnitt 4, Punta Arenas-Kapstadt (Ant-II/4), herausgegeben von H. Kohnen
- Heft Nr. 20/1984** – „Die Expedition ARKTIS II des FS „Polarstern“ 1984, mit Beiträgen des FS „Valdivia“ und des Forschungsflugzeuges „Falcon 20“ zum Marginal Ice Zone Experiment 1984 (MIZEX)“  
von E. Augstein, G. Hempel, J. Schwarz, J. Thiede und W. Weigel
- Heft Nr. 21/1985** – „Euphausiid larvae in plankton from the vicinity of the Antarctic Peninsula, February 1982“ by Sigrid Marschall and Elke Mizdalski
- Heft Nr. 22/1985** – „Maps of the geographical distribution of macrozooplankton in the Atlantic sector of the Southern Ocean“ by Uwe Piatkowski
- Heft Nr. 23/1985** – „Untersuchungen zur Funktionsmorphologie und Nahrungsaufnahme der Larven des Antarktischen Krills *Euphausia superba* Dana“ von Hans-Peter Marschall

- Heft Nr. 24/1985** – „Untersuchungen zum Periglazial auf der König-Georg-Insel Südshetlandinseln/Antarktika. Deutsche physiogeographische Forschungen in der Antarktis. – Bericht über die Kampagne 1983/84“ von Dietrich Barsch, Wolf-Dieter Blümel, Wolfgang Flügel, Roland Mäusbacher, Gerhard Stäblein, Wolfgang Zick
- \* **Heft Nr. 25/1985** – „Die Expedition ANTARKTIS III mit FS ‚Polarstern‘ 1984/1985“ herausgegeben von Gotthilf Hempel.
  - \* **Heft Nr. 26/1985** – „The Southern Ocean“; A survey of oceanographic and marine meteorological research work by Hellmer et al.
  - \* **Heft Nr. 27/1986** – „Spätpleistozäne Sedimentationsprozesse am antarktischen Kontinentalhang vor Kapp Norvegia, östliche Weddell-See“ von Hannes Grobe
  - Heft Nr. 28/1986** – „Die Expedition ARKTIS III mit ‚Polarstern‘ 1985 mit Beiträgen der Fahrteilnehmer, herausgegeben von Rainer Gersonde
  - \* **Heft Nr. 29/1986** – „5 Jahre Schwerpunktprogramm ‚Antarktisforschung‘ der Deutschen Forschungsgemeinschaft.“ Rückblick und Ausblick. Zusammengestellt von Gotthilf Hempel, Sprecher des Schwerpunktprogramms
  - Heft Nr. 30/1986** – „The Meteorological Data of the Georg-von-Neumayer-Station for 1981 and 1982“ by Marianne Gube and Friedrich Obleitner
  - \* **Heft Nr. 31/1986** – „Zur Biologie der Jugendstadien der Notothenioidei (Pisces) an der Antarktischen Halbinsel“ von A. Kellermann
  - \* **Heft Nr. 32/1986** – „Die Expedition ANTARKTIS IV mit FS ‚Polarstern‘ 1985/86“ mit Beiträgen der Fahrteilnehmer, herausgegeben von Dieter Fütterer
  - Heft Nr. 33/1987** – „Die Expedition ANTARKTIS-IV mit FS ‚Polarstern‘ 1985/86 – Bericht zu den Fahrtabschnitten ANT-IV/3-4“ von Dieter Karl Fütterer
  - Heft Nr. 34/1987** – „Zoogeographische Untersuchungen und Gemeinschaftsanalysen an antarktischen Makroplankton“ von U. Piatkowski
  - Heft Nr. 35/1987** – „Zur Verbreitung des Meso- und Makrozooplanktons in Oberflächenwasser der Weddell See (Antarktis)“ von E. Boysen-Ennen
  - Heft Nr. 36/1987** – „Zur Nahrungs- und Bewegungsphysiologie von *Salpa thompsoni* und *Salpa fusiformis*“ von M. Reinke
  - Heft-Nr. 37/1987** – „The Eastern Weddell Sea Drifting Buoy Data Set of the Winter Weddell Sea Project (WWSP)“ 1986 by Heinrich Hoeber and Marianne Gube-Lenhardt.
  - Heft Nr. 38/1987** – „The Meteorological Data of the Georg von Neumayer Station for 1983 and 1984“ by M. Gube-Lenhardt
  - Heft Nr. 39/1987** – „Die Winter-Expedition mit FS ‚Polarstern‘ in die Antarktis (ANT V/1-3)“ herausgegeben von Sigrid Schnack-Schiel
  - Heft Nr. 40/1987** – „Weather and Synoptic Situation during Winter Weddell Sea Project 1986 (ANT V/2) July 16 - September 10, 1986“ by Werner Rabe
  - Heft Nr. 41/1988** – „Zur Verbreitung und Ökologie der Seegurken im Weddellmeer (Antarktis)“ von Julian Gutt
  - Heft Nr. 42/1988** – „The zooplankton community in the deep bathyal and abyssal zones of the eastern North Atlantic“ by Werner Beckmann
  - \* **Heft Nr. 43/1988** – „Scientific cruise report of Arctic Expedition ARK IV/3“ Wissenschaftlicher Fahrbericht der Arktis-Expedition ARK IV/3, compiled by Jörn Thiede
  - \* **Heft Nr. 44/1988** – „Data Report for FV ‚Polarstern‘ Cruise ARK IV/1, 1987 to the Arctic and Polar Fronts“ by Hans-Jürgen Hirche
  - Heft Nr. 45/1988** – „Zoogeographie und Gemeinschaftsanalyse des Makrozoobenthos des Weddellmeeres (Antarktis)“ von Joachim Voß
  - Heft Nr. 46/1988** – „Meteorological and Oceanographic Data of the Winter-Weddell-Sea Project 1986 (ANT V/3)“ by Eberhard Fahrbach
  - Heft Nr. 47/1988** – „Verteilung und Herkunft glazial-mariner Gerölle am Antarktischen Kontinentalrand des östlichen Weddellmeeres“ von Wolfgang Oskierski
  - Heft Nr. 48/1988** – „Variationen des Erdmagnetfeldes an der GvN-Station“ von Arnold Brodscholl
  - \* **Heft Nr. 49/1988** – „Zur Bedeutung der Lipide im antarktischen Zooplankton“ von Wilhelm Hagen
  - \* **Heft Nr. 50/1988** – „Die gezeitenbedingte Dynamik des Ekström-Schelfeises, Antarktis“ von Wolfgang Kobarg
  - Heft Nr. 51/1988** – „Ökomorphologie nototheniider Fische aus dem Weddellmeer, Antarktis“ von Werner Ekau
  - Heft Nr. 52/1988** – „Zusammensetzung der Bodenfauna in der westlichen Fram-Straße“ von Dieter Piepenburg
  - \* **Heft Nr. 53/1988** – „Untersuchungen zur Ökologie des Phytoplanktons im südöstlichen Weddellmeer (Antarktis) im Jan./Febr. 1985“ von Eva-Maria Nöthig
  - Heft Nr. 54/1988** – „Die Fischfauna des östlichen und südlichen Weddellmeeres: geographische Verbreitung, Nahrung und trophische Stellung der Fischarten“ von Wiebke Schwarzbach
  - Heft Nr. 55/1988** – „Weight and length data of zooplankton in the Weddell Sea in austral spring 1986 (Ant. V/3)“ by Elke Misdalski
  - Heft Nr. 56/1989** – „Scientific cruise report of Arctic expeditions ARK IV/1, 2 & 3“ by G. Krause, J. Meinke und J. Thiede

- Heft Nr. 57/1989** – „Die Expedition ANTARKTIS V mit FS ‚Polarstern‘ 1986/87“  
Bericht von den Fahrtabschnitten ANT V/4-5 von H. Miller und H. Oerter
- \* **Heft Nr. 58/1989** – „Die Expedition ANTARKTIS VI mit FS ‚Polarstern‘ 1987/88“  
von D. K. Fütterer
- Heft Nr. 59/1989** – „Die Expedition ARKTIS V/1a, 1b und 2 mit FS ‚Polarstern‘ 1988“  
von M. Spindler
- Heft Nr. 60/1989** – „Ein zweidimensionales Modell zur thermohalinen Zirkulation unter dem Schelfeis“  
von H. H. Hellmer
- Heft Nr. 61/1989** – „Die Vulkanite im westlichen und mittleren Neuschwabenland,  
Vestfjella und Ahlmannryggen, Antarktika“ von M. Peters
- \* **Heft Nr. 62/1989** – „The Expedition ANTARKTIS VII/1 and 2 (EPOS I) of RV ‘Polarstern’  
in 1988/89“, by I. Hempel
- Heft Nr. 63/1989** – „Die Eisalgenflora des Weddellmeeres (Antarktis): Artenzusammensetzung und Biomasse  
sowie Ökophysiologie ausgewählter Arten“ von Annette Bartsch
- Heft Nr. 64/1989** – „Meteorological Data of the G.-v.-Neumayer-Station (Antarctica)“ by L. Helmes
- Heft Nr. 65/1989** – „Expedition Antarktis VII/3 in 1988/89“ by I. Hempel, P. H. Schalk, V. Smetacek
- Heft Nr. 66/1989** – „Geomorphologisch-glaziologische Detailkartierung  
des arid-hochpolaren Borgmassivet, Neuschwabenland, Antarktika“ von Karsten Brunk
- Heft Nr. 67/1990** – „Identification key and catalogue of larval Antarctic fishes“,  
edited by Adolf Kellermann
- Heft Nr. 68/1990** – „The Expedition Antarktis VII/4 (Epos leg 3) and VII/5 of RV ‘Polarstern’ in 1989“,  
edited by W. Arntz, W. Ernst, I. Hempel
- Heft Nr. 69/1990** – „Abhängigkeiten elastischer und rheologischer Eigenschaften des Meereises vom  
Eisgefüge“, von Harald Hellmann
- \* **Heft Nr. 70/1990** – „Die beschalten benthischen Mollusken (Gastropoda und Bivalvia) des  
Weddellmeeres, Antarktis“, von Stefan Hain
- Heft Nr. 71/1990** – „Sedimentologie und Paläomagnetik an Sedimenten der Maudkuppe (Nordöstliches  
Weddellmeer)“, von Dieter Cordes
- Heft Nr. 72/1990** – „Distribution and abundance of planktonic copepods (Crustacea) in the Weddell Sea  
in summer 1980/81“, by F. Kurbjewit and S. Ali-Khan
- Heft Nr. 73/1990** – „Zur Frühdiagenese von organischem Kohlenstoff und Opal in Sedimenten des südlichen  
und östlichen Weddellmeeres“, von M. Schlüter
- Heft Nr. 74/1990** – „Expeditionen ANTARKTIS-VIII/3 und VIII/4 mit FS ‚Polarstern‘ 1989“  
von Rainer Gersonde und Gotthilf Hempel
- Heft Nr. 75/1991** – „Quartäre Sedimentationsprozesse am Kontinentalhang des Süd-Orkey-Plateaus im  
nordwestlichen Weddellmeer (Antarktis)“, von Sigrun Grüning
- Heft Nr. 76/1990** – „Ergebnisse der faunistischen Arbeiten im Benthal von King George Island  
(Südshetlandinseln, Antarktis)“, von Martin Rauschert
- Heft Nr. 77/1990** – „Verteilung von Mikroplankton-Organismen nordwestlich der Antarktischen Halbinsel  
unter dem Einfluß sich ändernder Umweltbedingungen im Herbst“, von Heinz Klöser
- Heft Nr. 78/1991** – „Hochauflösende Magnetostratigraphie spätquartärer Sedimente arktischer  
Meeresgebiete“, von Norbert R. Nowaczyk
- Heft Nr. 79/1991** – „Ökophysiologische Untersuchungen zur Salinitäts- und Temperaturtoleranz  
antarktischer Grünalgen unter besonderer Berücksichtigung des  $\beta$ -Dimethylsulfoniumpropionat  
(DMSP) - Stoffwechsels“, von Ulf Karsten
- Heft Nr. 80/1991** – „Die Expedition ARKTIS VII/1 mit FS ‚Polarstern‘ 1990“,  
herausgegeben von Jörn Thiede und Gotthilf Hempel
- Heft Nr. 81/1991** – „Paläoglaziologie und Paläozeanographie im Spätquartär am Kontinentalrand des  
südlichen Weddellmeeres, Antarktis“, von Martin Melles
- Heft-Nr. 82/1991** – „Quantifizierung von Meereseigenschaften: Automatische Bildanalyse von  
Dünn schnitten und Parametrisierung von Chlorophyll- und Salzgehaltsverteilungen“, von Hajo Eicken.
- Heft Nr. 83/1991** – „Das Fließen von Schelfeisen - numerische Simulationen  
mit der Methode der finiten Differenzen“, von Jürgen Determann
- Heft Nr. 84/1991** – „Die Expedition ANTARKTIS-VIII/1-2, 1989 mit der Winter Weddell Gyre Study  
der Forschungsschiffe ‚Polarstern‘ und ‚Akademik Fedorov‘“, von Ernst Augstein,  
Nikolai Bagriantsev und Hans Werner Schenke
- Heft Nr. 85/1991** – „Zur Entstehung von Unterwassereis und das Wachstum und die Energiebilanz  
des Meereises in der Atka Bucht, Antarktis“, von Josef Kipfstuhl
- \* **Heft Nr. 86/1991** – „Die Expedition ANTARKTIS-VIII mit FS ‚Polarstern‘ 1989/90. Bericht vom  
Fahrtabschnitt ANT-VIII/5“, von Heinz Miller und Hans Oerter
- Heft Nr. 87/1991** – „Scientific cruise reports of Arctic expeditions ARK VI/1-4 of RV ‘Polarstern’  
in 1989“, edited by G. Krause, J. Meincke & H. J. Schwarz
- Heft Nr. 88/1991** – „Zur Lebensgeschichte dominanter Copepodenarten (*Calanus finmarchicus*,  
*C. glacialis*, *C. hyperboreus*, *Metridia longa*) in der Framstraße“, von Sabine Diel

- Heft Nr. 89/1991** – „Detaillierte seismische Untersuchungen am östlichen Kontinentalrand des Weddell-Meeres vor Kapp Norvegia, Antarktis“, von Norbert E. Kaul
- Heft Nr. 90/1991** – „Die Expedition ANTARKTIS-VIII mit FS „Polarstern“ 1989/90. Bericht von den Fahrtabschnitten ANT-VIII/6-7“, herausgegeben von Dieter Karl Fütterer und Otto Schrems
- Heft Nr. 91/1991** – “Blood physiology and ecological consequences in Weddell Sea fishes (Antarctica)”, by Andreas Kunzmann
- Heft Nr. 92/1991** – „Zur sommerlichen Verteilung des Mesozooplanktons im Nansen-Becken, Nordpolarmeer“, von Nicolai Mumm
- Heft Nr. 93/1991** – „Die Expedition ARKTIS VII mit FS „Polarstern“, 1990. Bericht vom Fahrtabschnitt ARK VII/2“, herausgegeben von Gunther Krause
- Heft Nr. 94/1991** – „Die Entwicklung des Phytoplanktons im östlichen Weddellmeer (Antarktis) beim Übergang vom Spätwinter zum Frühjahr“, von Renate Scharek
- Heft Nr. 95/1991** – „Radioisotopenstratigraphie, Sedimentologie und Geochemie jungquartärer Sedimente des östlichen Arktischen Ozeans“, von Horst Bohrmann
- Heft Nr. 96/1991** – „Holozäne Sedimentationsentwicklung im Scoresby Sund, Ost-Grönland“, von Peter Marienfeld
- Heft Nr. 97/1991** – „Strukturelle Entwicklung und Abkühlungsgeschichte von Heimefrontfjella (Westliches Dronning Maud Land/Antarktika)“, von Joachim Jacobs
- Heft Nr. 98/1991** – „Zur Besiedlungsgeschichte des antarktischen Schelfes am Beispiel der Isopoda (Crustacea, Malacostraca)“, von Angelika Brandt
- \* **Heft Nr. 99/1992** – “The Antarctic ice sheet and environmental change: a three-dimensional modelling study“, by Philippe Huybrechts
  - \* **Heft Nr. 100/1992** – „Die Expeditionen ANTARKTIS IX/1-4 des Forschungsschiffes „Polarstern“ 1990/91“ herausgegeben von Ulrich Bathmann, Meinhard Schulz-Baldes, Eberhard Fahrbach, Victor Smetacek und Hans-Wolfgang Hubberten
  - Heft Nr. 101/1992** – „Wechselbeziehungen zwischen Schwermetallkonzentrationen (Cd, Cu, Pb, Zn) im Meerwasser und in Zooplanktonorganismen (Copepoda) der Arktis und des Atlantiks“, von Christa Pohl
  - Heft Nr. 102/1992** – „Physiologie und Ultrastruktur der antarktischen Grünalge *Prasiola crispa ssp. antarctica* unter osmotischem Stress und Austrocknung“, von Andreas Jacob
  - \* **Heft Nr. 103/1992** – „Zur Ökologie der Fische im Weddellmeer“, von Gerd Hubold
  - Heft Nr. 104/1992** – „Mehrkanalige adaptive Filter für die Unterdrückung von multiplen Reflexionen in Verbindung mit der freien Oberfläche in marinen Seismogrammen“, von Andreas Rosenberger
  - Heft Nr. 105/1992** – “Radiation and Eddy Flux Experiment 1991 (REFLEX I)“, von Jörg Hartmann, Christoph Kottmeier und Christian Wamser
  - Heft Nr. 106/1992** – „Ostracoden im Epipelagial vor der Antarktischen Halbinsel - ein Beitrag zur Systematik sowie zur Verbreitung und Populationsstruktur unter Berücksichtigung der Saisonalität“, von Rüdiger Koch
  - \* **Heft Nr. 107/1992** – „ARCTIC '91: Die Expedition ARK-VIII/3 mit FS „Polarstern“ 1991“, von Dieter K. Fütterer
  - Heft Nr. 108/1992** – „Dehnungsbeben an einer Störungszone im Ekström-Schelfeis nördlich der Georg-von-Neumayer-Station, Antarktis. – Eine Untersuchung mit seismologischen und geodätischen Methoden“, von Uwe Nixdorf.
  - \* **Heft Nr. 109/1992** – „Spätquartäre Sedimentation am Kontinentalrand des südöstlichen Weddellmeeres, Antarktis“, von Michael Weber.
  - \* **Heft Nr. 110/1992** – „Sedimentfazies und Bodenwasserstrom am Kontinentalhang des norwestlichen Weddellmeeres“, von Isa Brehme.
  - Heft Nr. 111/1992** – „Die Lebensbedingungen in den Solekanälchen des antarktischen Meereises“, von Jürgen Weissenberger.
  - Heft Nr. 112/1992** – „Zur Taxonomie von rezenten benthischen Foraminiferen aus dem Nansen Becken, Arktischer Ozean“, von Jutta Wollenburg.
  - Heft Nr. 113/1992** – „Die Expedition ARKTIS VIII/1 mit FS „Polarstern“ 1991“, herausgegeben von Gerhard Kattner.
  - \* **Heft Nr. 114/1992** – „Die Gründungsphase deutscher Polarforschung, 1865 - 1875“, von Reinhard A. Krause.
  - Heft Nr. 115/1992** – “Scientific Cruise Report of the 1991 Arctic Expedition ARK VIII/2 of RV ‘Polarstern’ (EPOS II)“, by Eike Rachor.
  - Heft Nr. 116/1992** – “The Meteorological Data of the Georg-von-Neumayer-Station (Antarctica) for 1988, 1989, 1990 and 1991“, by Gert König-Langlo.
  - Heft Nr. 117/1992** – „Petrogenese des metamorphen Grundgebirges der zentralen Heimefrontfjella (westliches Dronning Maud Land / Antarktika)“, von Peter Schulze.
  - Heft Nr. 118/1993** – „Die mafischen Gänge der Shackleton Range / Antarktika: Petrographie, Geochemie, Isotopengeochemie und Paläomagnetik“, von Rüdiger Hotten.
  - \* **Heft Nr. 119/1993** – „Gefrierschutz bei Fischen der Polarmeere“, von Andreas P. A. Wöhrmann.
  - \* **Heft Nr. 120/1993** – “East Siberian Arctic Region Expedition '92: The Laptev Sea - its Significance for Arctic Sea-Ice Formation and Transpolar Sediment Flux“, by D. Dethleff, D. Nürnberg, E. Reimnitz, M. Saarsø and Y. P. Sacchenko. – “Expedition to Novaja Zemlya and Franz Josef Land with RV ‘Dalmie Zelentsy’“, by D. Nürnberg and E. Groth.

- **Heft Nr. 121/1993** – „Die Expedition ANTARKTIS X/3 mit FS ‚Polarstern‘ 1992“, herausgegeben von Michael Spindler, Gerhard Dieckmann und David Thomas
- Heft Nr. 122/1993** – „Die Beschreibung der Korngestalt mit Hilfe der Fourier-Analyse: Parametrisierung der morphologischen Eigenschaften von Sedimentpartikeln“, von Michael Diepenbroek.
- \* **Heft Nr. 123/1993** – „Zerstörungsfreie hochauflösende Dichteuntersuchungen mariner Sedimente“, von Sebastian Gerland.
- Heft Nr. 124/1993** – „Umsatz und Verteilung von Lipiden in arktischen marin Organismen unter besonderer Berücksichtigung unterer trophischer Stufen“, von Martin Graeve.
- Heft Nr. 125/1993** – „Ökologie und Respiration ausgewählter arktischer Bodenfischarten“, von Christian F. von Dorrien.
- Heft Nr. 126/1993** – „Quantitative Bestimmung von Paläoumweltparametern des Antarktischen Oberflächenwassers im Spätquartier anhand von Transferfunktionen mit Diatomeen“, von Ulrich Zielinski
- \* **Heft Nr. 127/1993** – „Sedimenttransport durch das arktische Meereis: Die rezente lithogene und biogene Materialfracht“, von Ingo Wollenburg.
- Heft Nr. 128/1993** – „Cruise ANTARKTIS X/3 of RV ‘Polarstern’: CTD-Report“, von Marek Zwierz.
- Heft Nr. 129/1993** – „Reproduktion und Lebenszyklen dominanter Copepodenarten aus dem Weddellmeer, Antarktis“, von Frank Kurbjewit
- Heft Nr. 130/1993** – „Untersuchungen zu Temperaturregime und Massenhaushalt des Filchner-Ronne-Schelfeises, Antarktis, unter besonderer Berücksichtigung von Anfrier- und Abschmelzprozessen“, von Klaus Grosfeld
- Heft Nr. 131/1993** – „Die Expedition ANTARKTIS X/5 mit FS ‚Polarstern‘ 1992“, herausgegeben von Rainer Gersonde
- Heft Nr. 132/1993** – „Bildung und Abgabe kurzkettiger halogenierter Kohlenwasserstoffe durch Makroalgen der Poläarregionen“, von Frank Lutnus
- Heft Nr. 133/1994** – „Radiation and Eddy Flux Experiment 1993 (REFLEX II)“, by Christoph Kottmeier, Jörg Hartmann, Christian Wamser, Axel Bochert, Christof Lüpkes, Dietmar Freese and Wolfgang Cohrs
- **Heft Nr. 134/1994** – „The Expedition ARKTIS-IX/1“, edited by Hajo Eicken and Jens Meincke
- Heft Nr. 135/1994** – „Die Expeditionen ANTARKTIS X/6-8“, herausgegeben von Ulrich Bathmann, Victor Smetacek, Hein de Baar, Eberhard Fahrbach und Gunter Krause
- Heft Nr. 136/1994** – „Untersuchungen zur Ernährungsökologie von Kaiserpinguinen (*Aptenodytes forsteri*) und Königspinguinen (*Aptenodytes patagonicus*)“, von Clemens Pütz
- \* **Heft Nr. 137/1994** – „Die känozoische Vereisungsgeschichte der Antarktis“, von Werner U. Ehrmann
- Heft Nr. 138/1994** – „Untersuchungen stratosphärischer Aerosole vulkanischen Ursprungs und polarer stratosphärischer Wolken mit einem Mehrwellenlängen-Lidar auf Spitzbergen (79° N, 12° E)“, von Georg Beyerle
- Heft Nr. 139/1994** – „Charakterisierung der Isopodenfauna (Crustacea, Malacostraca) des Scotia-Bogens aus biogeographischer Sicht: Ein multivariater Ansatz“, von Holger Winkler.
- Heft Nr. 140/1994** – „Die Expedition ANTARKTIS X/4 mit FS ‚Polarstern‘ 1992“, herausgegeben von Peter Lemke
- Heft Nr. 141/1994** – „Satellitenaltimetrie über Eis – Anwendung des GEOSAT-Altimeters über dem Ekströmisen, Antarktis“, von Clemens Heidland
- Heft Nr. 142/1994** – „The 1993 Northeast Water Expedition. Scientific cruise report of RV ‘Polarstern’ Arctic cruises ARK IX/2 and 3, USCG ‘Polar Bear’ cruise NEWP and the NEWLand expedition“, edited by Hans-Jürgen Hirche and Gerhard Kattner
- Heft Nr. 143/1994** – „Detaillierte refraktionsseismische Untersuchungen im inneren Scoresby Sund Ost-Grönland“, von Notker Fechner
- Heft Nr. 144/1994** – „Russian-German Cooperation in the Siberian Shelf Seas: Geo-System Laptev Sea“, edited by Heidemarie Kassens, Hans-Wolfgang Hubberten, Sergey M. Pryamikov and Rüdiger Stein
- **Heft Nr. 145/1994** – „The 1993 Northeast Water Expedition. Data Report of RV ‚Polarstern‘ Arctic Cruises IX/2 and 3“, edited by Gerhard Kattner and Hans-Jürgen Hirche.
- Heft Nr. 146/1994** – „Radiation Measurements at the German Antarctic Station Neumayer 1982 - 1992“, by Torsten Schmidt and Gerd König-Langlo.
- Heft Nr. 147/1994** – „Krustenstrukturen und Verlauf des Kontinentalrandes im Weddell-Meer / Antarktis“, von Christian Hübscher.
- \* **Heft Nr. 148/1994** – „The expeditions NORILSK/TAYMYR 1993 and BUNGER OASIS 1993/94 of the AWI Research Unit Potsdam“, edited by Martin Melles.
- \*\* **Heft Nr. 149/1994** – „Die Expedition ARCTIC ’93. Der Fahrtabschnitt ARK-IX/4 mit FS ‚Polarstern‘ 1993“, herausgegeben von Dieter K. Fütterer.
- Heft Nr. 150/1994** – „Der Energiebedarf der Pygoscelis-Pinguine: eine Synopse“, von Boris M. Culik.
- Heft Nr. 151/1994** – „Russian-German Cooperation: The Transdrift I Expedition to the Laptev Sea“, edited by Heidemarie Kassens and Valeriy Y. Karpov.
- Heft Nr. 152/1994** – „Die Expedition ANTARKTIS-X mit FS ‚Polarstern‘ 1992. Bericht von den Fahrtabschnitten / ANT-X / 1a und 2“, herausgegeben von Heinz Miller.
- Heft Nr. 153/1994** – „Aminosäuren und Huminstoffe im Stickstoffkreislauf polarer Meere“, von Ulrike Hubberten.
- Heft Nr. 154/1994** – „Regional and seasonal variability in the vertical distribution of mesozooplankton in the Greenland Sea“, by Claudio Richter.

- Heft Nr. 155/1995** – „Benthos in polaren Gewässern“, herausgegeben von Christian Wiencke und Wolf Arntz.
- Heft Nr. 156/1995** – „An adjoint model for the determination of the mean oceanic circulation, air-sea fluxes and mixing coefficients“, by Reiner Schlitzer.
- Heft Nr. 157/1995** – „Biochemische Untersuchungen zum Lipidstoffwechsel antarktischer Copepoden“, von Kirsten Fahl.
- \*\* **Heft Nr. 158/1995** – „Die Deutsche Polarforschung seit der Jahrhundertwende und der Einfluß Erich von Drygalskis“, von Cornelia Lüdecke.
- \* **Heft Nr. 159/1995** – „The distribution of  $\delta^{18}\text{O}$  in the Arctic Ocean: Implications for the freshwater balance of the halocline and the sources of deep and bottom waters“, by Dorothea Bauch.
- \* **Heft Nr. 160/1995** – „Rekonstruktion der spätquartären Tiefenwasserzirkulation und Produktivität im östlichen Südatlantik anhand von benthischen Foraminiferenvergesellschaftungen“, von Gerhard Schmiedl.
- Heft Nr. 161/1995** – „Der Einfluß von Salinität und Lichtintensität auf die Osmolytkonzentrationen, die Zellvolumina und die Wachstumsraten der antarktischen Eisdiatomeen *Chaetoceros sp.* und *Navicula sp.* unter besonderer Berücksichtigung der Aminosäure Prolin“, von Jürgen Nothnagel.
- Heft Nr. 162/1995** – „Meereistransportiertes lithogenes Feinmaterial in spätquartären Tiefseesedimenten des zentralen östlichen Arktischen Ozeans und der Framstraße“, von Thomas Letzig.
- Heft Nr. 163/1995** – „Die Expedition ANTARKTIS-XI/2 mit FS ‚Polarstern‘ 1993/94“, herausgegeben von Rainer Gersonde.
- Heft Nr. 164/1995** – „Regionale und altersabhängige Variation gesteinsmagnetischer Parameter in marinen Sedimenten der Arktis“, von Thomas Frederichs.
- Heft Nr. 165/1995** – „Vorkommen, Verteilung und Umsatz biogener organischer Spurenstoffe: Sterole in antarktischen Gewässern“, von Georg Hanke.
- Heft Nr. 166/1995** – „Vergleichende Untersuchungen eines optimierten dynamisch-thermodynamischen Meereismodells mit Beobachtungen im Weddellmeer“, von Holger Fischer.
- \* **Heft Nr. 167/1995** – „Rekonstruktionen von Paläo-Umweltparametern anhand von stabilen Isotopen und Faunen-Vergesellschaftungen planktischer Foraminiferen im Südatlantik“, von Hans-Stefan Niebler.
- Heft Nr. 168/1995** – „Die Expedition ANTARKTIS XII mit FS ‚Polarstern‘ 1993/94“. Bericht von den Fahrtabschnitten ANT XII/1 und 2, herausgegeben von Gerhard Kattner und Dieter Karl Fütterer.
- Heft Nr. 169/1995** – „Medizinische Untersuchung zur Circadianrhythmisik und zum Verhalten bei Überwinterern auf einer antarktischen Forschungsstation“, von Hans Wörtmann.
- Heft-Nr. 170/1995** – DFG-Kolloquium: Terrestrische Geowissenschaften -- Geologie und Geophysik der Antarktis.
- Heft Nr. 171/1995** – „Strukturentwicklung und Petrogenese des metamorphen Grundgebirges der nördlichen Heimfrontfjella (westliches Dronning Maud Land/Antarktika)“, von Wilfried Bauer.
- Heft Nr. 172/1995** – „Die Struktur der Erdkruste im Bereich des Scoresby Sund, Ostgrönland: Ergebnisse refraktionsseismischer und gravimetrischer Untersuchungen“, von Holger Mandler.
- Heft Nr. 173/1995** – „Paläozoische Akkretion am paläopazifischen Kontinentalrand der Antarktis in Nordvictorialand – P-T-D-Geschichte und Deformationsmechanismen im Bowers Terrane“, von Stefan Matzer.
- Heft Nr. 174/1995** – „The Expedition ARKTIS-X/2 of RV ‚Polarstern‘ in 1994“, edited by Hans-W. Hubberten.
- Heft Nr. 175/1995** – „Russian-German Cooperation: The Expedition TAYMYR 1994“, edited by Christine Siegert and Dmitry Bolshianov.
- \* **Heft Nr. 176/1995** – „Russian-German Cooperation: Laptev Sea System“, edited by Heidemarie Kassens, Dieter Piepenburg, Jörn Thiede, Leonid Timokhov, Hans-Wolfgang Hubberten and Sergey M. Priamikov.
- Heft Nr. 177/1995** – „Organischer Kohlenstoff in spätquartären Sedimenten des Arktischen Ozeans: Terrigener Eintrag und marine Produktivität“, von Carsten J. Schubert.
- Heft Nr. 178/1995** – „Cruise ANTARKTIS XII/4 of RV ‚Polarstern‘ in 1995: CTD-Report“, by Jüri Sildam.
- Heft Nr. 179/1995** – „Benthische Foraminiferenfaunen als Wassermassen-, Produktions- und Eisdiftanzeiger im Arktischen Ozean“, von Jutta Wollenburg.
- Heft Nr. 180/1995** – „Biogenopal und biogenes Barium als Indikatoren für spätquartäre Produktivitätsänderungen am antarktischen Kontinentalhang, atlantischer Sektor“, von Wolfgang J. Bonn.
- Heft Nr. 181/1995** – „Die Expedition ARKTIS X/1 des Forschungsschiffes ‚Polarstern‘ 1994“, herausgegeben von Eberhard Fahrbach.
- Heft Nr. 182/1995** – „Laptev Sea System: Expeditions in 1994“, edited by Heidemarie Kassens.
- Heft Nr. 183/1996** – „Interpretation digitaler Parasound Echolotaufzeichnungen im östlichen Arktischen Ozean auf der Grundlage physikalischer Sedimenteigenschaften“, von Uwe Bergmann.
- Heft Nr. 184/1996** – „Distribution and dynamics of inorganic nitrogen compounds in the troposphere of continental, coastal, marine and Arctic areas“, by María Dolores Andrés Hernández.
- Heft Nr. 185/1996** – „Verbreitung und Lebensweise der Aphroditiden und Polynoiden (Polychaeta) im östlichen Weddellmeer und im Lazarevmeer (Antarktis)“, von Michael Stiller.
- Heft Nr. 186/1996** – „Reconstruction of Late Quaternary environmental conditions applying the natural radionuclides  $^{230}\text{Th}$ ,  $^{10}\text{Be}$ ,  $^{231}\text{Pa}$  and  $^{238}\text{U}$ : A study of deep-sea sediments from the eastern sector of the Antarctic Circumpolar Current System“, by Martin Frank.
- Heft Nr. 187/1996** – „The Meteorological Data of the Neumayer Station (Antarctica) for 1992, 1993 and 1994“, by Gert König-Langlo and Andreas Herber.
- Heft Nr. 188/1996** – „Die Expedition ANTARKTIS-XI/3 mit FS ‚Polarstern‘ 1994“, herausgegeben von Heinz Müller und Hannes Grobe.
- Heft Nr. 189/1996** – „Die Expedition ARKTIS-VII/3 mit FS ‚Polarstern‘ 1990“, herausgegeben von Heinz Müller und Hannes Grobe

- Heft Nr. 190/1996** – "Cruise report of the Joint Chilean-German-Italian Magellan ,Victor Hensen' Campaign in 1994", edited by Wolf Arntz and Matthias Gorny.
- Heft Nr. 191/1996** – „Leitfähigkeits- und Dichtemessung an Eisbohrkernen“, von Frank Wilhelms.
- Heft Nr. 192/1996** – „Photosynthese-Charakteristika und Lebensstrategie antarktischer Makroalgen“, von Gabriele Weykam.
- Heft Nr. 193/1996** – „Heterogene Reaktionen von N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Hbr und ihr Einfluß auf den Ozonabbau in der polaren Stratosphäre“, von Sabine Seisel.
- Heft Nr. 194/1996** – „Ökologie und Populationsdynamik antarktischer Ophiuroiden (Echinodermata)“, von Corinna Dahm.
- Heft Nr. 195/1996** – „Die planktische Foraminifere *Neogloboquadrina pachyderma* (Ehrenberg) im Weddellmeer, Antarktis“, von Doris Berberich.
- Heft Nr. 196/1996** – „Untersuchungen zum Beitrag chemischer und dynamischer Prozesse zur Variabilität des stratosphärischen Ozons über der Arktis“, von Birgit Heese
- Heft Nr. 197/1996** – "The Expedition ARKTIS-XI/2 of 'Polarstern' in 1995", edited by Gunther Krause.
- Heft Nr. 198/1996** – „Geodynamik des Westantarktischen Riftsystems basierend auf Apatit-Spaltspuranalysen“, von Frank Lisker.
- Heft Nr. 199/1996** – "The 1993 Northeast Water Expedition. Data Report on CTD Measurements of RV 'Polarstern' Cruises ARKTIS IX/2 and 3", by Gerion Budéus and Wolfgang Schneider.
- Heft Nr. 200/1996** – "Stability of the Thermohaline Circulation in analytical and numerical models", by Gerrit Lohmann.
- Heft Nr. 201/1996** – „Trophische Beziehungen zwischen Makroalgen und Herbivoren in der Potter Cove (King George-Insel, Antarktis)“, von Katrin Iken.
- Heft Nr. 202/1996** – „Zur Verbreitung und Respiration ökologisch wichtiger Bodentiere in den Gewässern um Svalbard (Arktis)“, von Michael K. Schmid.
- \* **Heft Nr. 203/1996** – „Dynamik, Rauhigkeit und Alter des Meereises in der Arktis – Numerische Untersuchungen mit einem großskaligen Modell“, von Markus Harder.
- Heft Nr. 204/1996** – „Zur Parametrisierung der stabilen atmosphärischen Grenzschicht über einem antarktischen Schelfeis“, von Dörthe Handorf.
- Heft Nr. 205/1996** – "Textures and fabrics in the GRIP ice core, in relation to climate history and ice deformation", by Thorsteinn Thorsteinsson.
- Heft Nr. 206/1996** – „Der Ozean als Teil des gekoppelten Klimasystems: Versuch der Rekonstruktion der glazialen Zirkulation mit verschiedenen komplexen Atmosphärenkomponenten“, von Kerstin Flieg.
- Heft Nr. 207/1996** – „Lebensstrategien dominanter antarktischer Oithonidae (Cyclopoida, Copepoda) und Oncaeidae (Poecilostomatoidea, Copepoda) im Bellingshausenmeer“, von Cornelia Metz.
- Heft Nr. 208/1996** – „Atmosphäreneinfluß bei der Fernerkundung von Meereis mit passiven Mikrowellenradiometern“, von Christoph Oelke.
- Heft Nr. 209/1996** – „Klassifikation von Radarsatellitendaten zur Meereiserkennung mit Hilfe von Line-Scanner-Messungen“, von Axel Bochert.
- Heft Nr. 210/1996** – „Die mit ausgewählten Schwämmen (Hexactinellida und Demospongiae) aus dem Weddellmeer, Antarktis, vergesellschaftete Fauna“, von Kathrin Kunzmann.
- Heft Nr. 211/1996** – "Russian-German Cooperation: The Expedition TAYMYR 1995 and the Expedition KOLYMA 1995", by Dima Yu. Bolshyanov and Hans-W. Hubberten.
- Heft Nr. 212/1996** – "Surface-sediment composition and sedimentary processes in the central Arctic Ocean and along the Eurasian Continental Margin", by Ruediger Stein, Gennadij I. Ivanov, Michael A. Levitan, and Kirsten Fahl.
- Heft Nr. 213/1996** – „Gonadenentwicklung und Eiproduktion dreier *Calanus*-Arten (Copepoda): Freilandbeobachtungen, Histologie und Experimente“, von Barbara Niehoff
- Heft Nr. 214/1996** – „Numerische Modellierung der Übergangszone zwischen Eisschild und Eisschelf“, von Christoph Mayer.
- Heft Nr. 215/1996** – „Arbeiten der AWI-Forschungsstelle Potsdam in Antarktika, 1994/95“, herausgegeben von Ulrich Wand.
- Heft Nr. 216/1996** – „Rekonstruktion quartärer Klimaänderungen im atlantischen Sektor des Südpolarmeeres anhand von Radiolarien“, von Uta Brathauer.
- Heft Nr. 217/1996** – „Adaptive Semi-Lagrange-Finite-Elemente-Methode zur Lösung der Flachwassergleichungen: Implementierung und Parallelisierung“, von Jörn Behrens.
- Heft Nr. 218/1997** – "Radiation and Eddy Flux Experiment 1995 (REFLEX III)", by Jörg Hartmann, Axel Bochert, Dietmar Freese, Christoph Kottmeier, Dagmar Nagel and Andreas Reuter.
- Heft Nr. 219/1997** – „Die Expedition ANTARKTIS-XII mit FS „Polarstern“ 1995. Bericht vom Fahrtabschnitt ANT-XII/3, herausgegeben von Wilfried Jokat und Hans Oerter.
- Heft Nr. 220/1997** – „Ein Beitrag zum Schwerefeld im Bereich des Weddellmeeres, Antarktis. Nutzung von Altimetremessungen des GEOSAT und ERS-1“, von Tilo Schöne.
- Heft Nr. 221/1997** – „Die Expeditionen ANTARKTIS-XIII/1-2 des Forschungsschiffes „Polarstern“ 1995/96“, herausgegeben von Ulrich Bathmann, Mike Lukas und Victor Smetacek.
- Heft Nr. 222/1997** – "Tectonic Structures and Glaciomarine Sedimentation in the South-Eastern Weddell Sea from Seismic Reflection Data", by László Oszkó.

- Heft Nr. 223/1997** – „Bestimmung der Meereisdicke mit seismischen und elektromagnetisch-induktiven Verfahren“, von Christian Haas.
- Heft Nr. 224/1997** – „Troposphärische Ozonvariationen in Polarregionen“, von Silke Wessel.
- Heft Nr. 225/1997** – „Biologische und ökologische Untersuchungen zur kryopelagischen Amphipodenfauna des arktischen Meereises“, von Michael Poltermann.
- Heft Nr. 226/1997** – „Scientific Cruise Report of the Arctic Expedition ARK-XI/1 of RV 'Polarstern' in 1995“, edited by Eike Rachor.
- Heft Nr. 227/1997** – „Der Einfluß kompatibler Substanzen und Kryoprotektoren auf die Enzyme Malatdehydrogenase (MDH) und Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase (G6P-DH) aus *Acrosiphonia arcta* (Chlorophyta) der Arktis“, von Katharina Kück.
- Heft Nr. 228/1997** – „Die Verbreitung epibenthischer Mollusken im chilenischen Beagle-Kanal“, von Katrin Linse.
- Heft Nr. 229/1997** – „Das Mesozooplankton im Laptevmeer und östlichen Nansen-Becken - Verteilung und Gemeinschaftsstrukturen im Spätsommer“, von Hinrich Hanssen.
- Heft Nr. 230/1997** – „Modell eines adaptierbaren, rechnergestützten, wissenschaftlichen Arbeitsplatzes am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung“, von Lutz-Peter Kerdelski
- Heft Nr. 231/1997** – „Zur Ökologie arktischer und antarktischer Fische: Aktivität, Sinnesleistungen und Verhalten“, von Christopher Zimmermann
- Heft Nr. 232/1997** – „Persistente chlororganische Verbindungen in hochantarktischen Fischen“, von Stephan Zimmermann
- Heft Nr. 233/1997** – „Zur Ökologie des Dimethylsulfoniumpropionat (DMSP)-Gehaltes temperierter und polarer Phytoplanktongemeinschaften im Vergleich mit Laborkulturen der Coccolithophoride *Emiliania huxleyi* und der antarktischen Diatomee *Nitzschia lecoincei*“, von Doris Meyerdierks.
- Heft Nr. 234/1997** – „Die Expedition ARCTIC '96 des FS 'Polarstern' (ARK XIII) mit der Arctic Climate System Study (ACSYS)“, von Ernst Augstein und den Fahrteilnehmern.
- Heft Nr. 235/1997** – „Polonium-210 und Blei-219 im Südpolarmeer: Natürliche Tracer für biologische und hydrographische Prozesse im Oberflächenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres“, von Jana Friedrich
- Heft Nr. 236/1997** – „Determination of atmospheric trace gas amounts and corresponding natural isotopic ratios by means of ground-based FTIR spectroscopy in the high Arctic“, by Arndt Meier.
- Heft Nr. 237/1997** – „Russian-German Cooperation: The Expedition TAYMYR/SEVERNAYA ZEMLYA 1996“, edited by Martin Melles, Birgit Hagedorn and Dmitri Yu. Bolshyanov
- Heft Nr. 238/1997** – „Life strategy and ecophysiology of Antarctic macroalgae“, by Iván M. Gómez.
- Heft Nr. 239/1997** – „Die Expedition ANTARKTIS XIII/4-5 des Forschungsschiffes 'Polarstern' 1996“, herausgegeben von Eberhard Fahrbach und Dieter Gerdes.
- Heft Nr. 240/1997** – „Untersuchungen zur Chrom-Speziation in Meerwasser, Meereis und Schnee aus ausgewählten Gebieten der Arktis“, von Heide Giese.
- Heft Nr. 241/1997** – „Late Quaternary glacial history and paleoceanographic reconstructions along the East Greenland continental margin: Evidence from high-resolution records of stable isotopes and ice-raftered debris“, by Seung-II Nam.
- Heft Nr. 242/1997** – „Thermal, hydrological and geochemical dynamics of the active layer at a continuous permafrost site, Taymyr Peninsula, Siberia“, by Julia Boike.
- Heft Nr. 243/1997** – „Zur Paläoozeanographie hoher Breiten: Stellvertreterdaten aus Foraminiferen“, von Andreas Mackensen.
- Heft Nr. 244/1997** – „The Geophysical Observatory at Neumayer Station, Antarctica, Geomagnetic and seismological observations in 1995 and 1996“, by Alfons Eckstaller, Thomas Schmidt, Viola Graw, Christian Müller and Johannes Rogenhagen.
- Heft Nr. 245/1997** – „Temperaturbedarf und Biogeographie mariner Makroalgen - Anpassung mariner Makroalgen an tiefe Temperaturen“, von Bettina Bischoff-Bäsmann.
- Heft Nr. 246/1997** – „Ökologische Untersuchungen zur Fauna des arktischen Meereises“, von Christine Friedrich.
- Heft Nr. 247/1997** – „Entstehung und Modifizierung von marinen gelösten organischen Substanzen“, von Berit Kirchhoff.
- Heft Nr. 248/1997** – „Laptev Sea System: Expeditions in 1995“, edited by Heidemarie Kassens.
- Heft Nr. 249/1997** – „The Expedition ANTARKTIS XIII/3 (EASIZ I) of RV 'Polarstern' to the eastern Weddell Sea in 1996“, edited by Wolf Arntz and Julian Gutt.
- Heft Nr. 250/1997** – „Vergleichende Untersuchungen zur Ökologie und Biodiversität des Mega-Epibenthos der Arktis und Antarktis“, von Andreas Starmans.
- Heft Nr. 251/1997** – „Zeitliche und räumliche Verteilung von Mineralvergesellschaftungen in spätquartären Sedimenten des Arktischen Ozeans und ihre Nützlichkeit als Klimaindikatoren während der Glazial/Interglazial-Wechsel“, von Christoph Vogt.
- Heft Nr. 252/1997** – „Solitäre Ascidiiden in der Potter Cove (King George Island, Antarktis). Ihre ökologische Bedeutung und Populationsdynamik“, von Stephan Kühne.
- Heft Nr. 253/1997** – „Distribution and role of microprotozoa in the Southern Ocean“, by Christine Klaas.
- Heft Nr. 254/1997** – „Die spätquartäre Klima- und Umweltgeschichte der Bunger-Oase, Ostantarktis“, von Thomas Kulbe

- Heft Nr. 255/1997** – "Scientific Cruise Report of the Arctic Expedition ARK-XIII/2 of RV 'Polarstern' in 1997", edited by Ruediger Stein and Kirsten Fahl.
- Heft Nr. 256/1998** – „Das Radionuklid Tritium im Ozean: Meßverfahren und Verteilung von Tritium im Südatlantik und im Weddellmeer“, von Jürgen Süttenfuß.
- Heft Nr. 257/1998** – „Untersuchungen der Saisonalität von atmosphärischem Dimethylsulfid in der Arktis und Antarktis“, von Christoph Kleefeld.
- Heft Nr. 258/1998** – „Bellingshausen- und Amundsenmeer: Entwicklung eines Sedimentationsmodells“, von Frank-Oliver Nitsche.
- Heft Nr. 259/1998** – "The Expedition ANTARKTIS-XIV/4 of RV 'Polarstern' in 1997", by Dieter K. Fütterer.
- \* **Heft Nr. 260/1998** – „Die Diatomeen der Laptevsee (Arktischer Ozean): Taxonomie und biogeographische Verbreitung“, von Holger Cremer
- Heft Nr. 261/1998** – „Die Krustenstruktur und Sedimentdecke des Eurasischen Beckens, Arktischer Ozean: Resultate aus seismischen und gravimetrischen Untersuchungen“, von Estella Weigelt.
- Heft Nr. 262/1998** – "The Expedition ARKTIS-XIII/3 of RV 'Polarstern' in 1997", by Gunther Krause.
- Heft Nr. 263/1998** – „Thermo-tektonische Entwicklung von Oates Land und der Shackleton Range (Antarktis) basierend auf Spaltspuranalysen“, von Thorsten Schäfer.
- Heft Nr. 264/1998** – „Messungen der stratosphärischen Spurengase ClO, HCl, O<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>O und OH mittels flugzeugtragener Submillimeterwellen-Radiometrie“, von Joachim Urban.
- Heft Nr. 265/1998** – „Untersuchungen zu Massenhaushalt und Dynamik des Ronne Ice Shelves, Antarktis“, von Astrid Lambrecht.
- Heft Nr. 266/1998** – "Scientific Cruise Report of the Kara Sea Expedition of RV 'Akademic Boris Petrov' in 1997", edited by Jens Matthiessen and Oleg Stepanets.
- Heft Nr. 267/1998** – „Die Expedition ANTARKTIS-XIV mit FS 'Polarstern' 1997. Bericht vom Fahrtabschnitt ANT-XIV/3“, herausgegeben von Wilfried Jokat und Hans Oerter.
- Heft Nr. 268/1998** – „Numerische Modellierung der Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Meereis in der arktischen Eisrandzone“, von Gerit Birnbaum.
- Heft Nr. 269/1998** – „Katabatic wind and Boundary Layer Front Experiment around Greenland (KABEG '97)\", by Günther Heinemann.
- Heft Nr. 270/1998** – „Architecture and evolution of the continental crust of East Greenland from integrated geophysical studies“, by Vera Schlindwein.
- Heft Nr. 271/1998** – „Winter Expedition to the Southwestern Kara Sea - Investigations on Formation and Transport of Turbid Sea-Ice“, by Dirk Dethleff, Per Loewe, Dominik Weiöl, Hartmut Nies, Gesa Kuhlmann, Christian Bahe and Gennady Tarasov.
- Heft Nr. 272/1998** – „FTIR-Emissionsspektroskopische Untersuchungen der arktischen Atmosphäre“, von Edo Becker.
- Heft Nr. 273/1998** – „Sedimentation und Tektonik im Gebiet des Agulhas Rückens und des Agulhas Plateaus (SETA-RAP)\", von Gabriele Uenzelmann-Neben.
- Heft Nr. 274/1998** – "The Expedition ANTARKTIS XIV/2", by Gerhard Kattner.
- Heft Nr. 275/1998** – „Die Auswirkung der 'NorthEastWater'-Polynya auf die Sedimentation von NO-Grönland und Untersuchungen zur Paläo-Ozeanographie seit dem Mittelweichsel“, von Hanne Notholt.
- Heft Nr. 276/1998** – „Interpretation und Analyse von Potentialfelddaten im Weddellmeer, Antarktis: der Zerfall des Superkontinents Gondwana“, von Michael Studinger.
- Heft Nr. 277/1998** – „Koordiniertes Programm Antarktisforschung“. Berichtskolloquium im Rahmen des Koordinierten Programms „Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen Eisgebieten“, herausgegeben von Hubert Miller.
- Heft Nr. 278/1998** – „Messung stratosphärischer Spurengase über Ny-Ålesund, Spitzbergen, mit Hilfe eines bodengebundenen Mikrowellen-Radiometers“, von Uwe Raffalski.
- Heft Nr. 279/1998** – "Arctic Paleo-River Discharge (APARD). A New Research Programme of the Arctic Ocean Science Board (AOSB)", edited by Ruediger Stein.
- Heft Nr. 280/1998** – „Fernerkundungs- und GIS-Studien in Nordostgrönland“ von Friedrich Jung-Rothenhäusler.
- Heft Nr. 281/1998** – „Rekonstruktion der Oberflächenwassermassen der östlichen Laptevsee im Holozän anhand von aquatischen Palynomorphen“, von Martina Kunz-Pirrung.
- Heft Nr. 282/1998** – „Scavenging of <sup>231</sup>Pa and <sup>230</sup>Th in the South Atlantic: Implications for the use of the <sup>231</sup>Pa/<sup>230</sup>Th ratio as a paleoproductivity proxy“, by Hans-Jürgen Walter.
- Heft Nr. 283/1998** – „Sedimente im arktischen Meereis - Eintrag, Charakterisierung und Quantifizierung“, von Frank Lindemann.
- Heft Nr. 284/1998** – „Langzeitanalyse der antarktischen Meereisbedeckung aus passiven Mikrowellendaten“, von Christian H. Thomas.
- Heft Nr. 285/1998** – „Mechanismen und Grenzen der Temperaturanpassung beim Pierwurm *Arenicola marina* (L.)“, von Angela Sommer.
- Heft Nr. 286/1998** – „Energieumsätze benthischer Filtrierer der Potter Cove (King George Island, Antarktis)\", von Jens Kowalek.
- Heft Nr. 287/1998** – "Scientific Cooperation in the Russian Arctic: Research from the Barents Sea up to the Laptev Sea", edited by Elke Rachor.

- Heft Nr. 288/1998** – „Alfred Wegener. Kommentiertes Verzeichnis der schriftlichen Dokumente seines Lebens und Wirkens“, von Ulrich Wutzke.
- Heft Nr. 289/1998** – „Retrieval of Atmospheric Water Vapor Content in Polar Regions Using Spaceborne Microwave Radiometry“, by Jungang Miao.
- Heft Nr. 290/1998** – „Strukturelle Entwicklung und Petrogenese des nördlichen Kristallingürtels der Shackleton Range, Antarktis: Proterozoische und Ross-orogene Krustendynamik am Rand des Ostantarktischen Kratons“, von Axel Brommer.
- Heft Nr. 291/1998** – „Dynamik des arktischen Meereises - Validierung verschiedener Rheologieansätze für die Anwendung in Klimamodellen“, von Martin Kreyscher.
- Heft Nr. 292/1998** – „Anthropogene organische Spurenstoffe im Arktischen Ozean, Untersuchungen chlorierter Biphenyle und Pestizide in der Laptevsee, technische und methodische Entwicklungen zur Probenahme in der Arktis und zur Spurenstoffanalyse“, von Sven Utschakowski.
- Heft Nr. 293/1998** – „Rekonstruktion der spätquartären Klima- und Umweltgeschichte der Schirmacher Oase und des Wohlthat Massivs (Ostantarktika)“, von Markus Julius Schwab.
- Heft Nr. 294/1998** – „Besiedlungsmuster der benthischen Makrofauna auf dem ostgrönlandischen Kontinentalhang“, von Klaus Schnack.
- Heft Nr. 295/1998** – „Gehäuseuntersuchungen an planktischen Foraminiferen hoher Breiten: Hinweise auf Umweltveränderungen während der letzten 140.000 Jahre“, von Harald Hommers.
- Heft Nr. 296/1998** – „Scientific Cruise Report of the Arctic Expedition ARK-XIII/1 of RV 'Polarstern' in 1997“, edited by Michael Spindler, Wilhelm Hagen and Dorothea Stübing.
- Heft Nr. 297/1998** – „Radiometrische Messungen im arktischen Ozean - Vergleich von Theorie und Experiment“, von Klaus-Peter Johnsen.
- Heft Nr. 298/1998** – „Patterns and Controls of CO<sub>2</sub> Fluxes in Wet Tundra Types of the Taimyr Peninsula, Siberia - the Contribution of Soils and Mosses“, by Martin Sommerkorn.
- Heft Nr. 299/1998** – „The Potter Cove coastal ecosystem, Antarctica. Synopsis of research performed within the frame of the Argentinean-German Cooperation at the Dallmann Laboratory and Jubany Station (King George Island, Antarctica, 1991 - 1997)“, by Christian Wiencke, Gustavo Ferreyra, Wolf Arntz & Carlos Rinaldi.
- Heft Nr. 300/1999** – „The Kara Sea Expedition of RV 'Akademik Boris Petrov' 1997: First Results of a Joint Russian-German Pilot Study“, edited by Jens Matthiessen, Oleg V. Stepanets, Ruediger Stein, Dieter K. Fütterer, and Eric M. Galimov.
- Heft Nr. 301/1999** – „The Expedition ANTARKTIS XV/3 (EASIZ II)“, edited by Wolf E. Arntz and Julian Gutt.
- Heft Nr. 302/1999** – „Sterole im herbstlichen Weddellmeer (Antarktis): Großräumige Verteilung, Vorkommen und Umsatz“, von Anneke Mühlbach.
- Heft Nr. 303/1999** – „Polare stratosphärische Wolken: Lidar-Beobachtungen, Charakterisierung von Entstehung und Entwicklung“, von Jens Biele.
- Heft Nr. 304/1999** – „Spätquartäre Paläoumweltbedingungen am nördlichen Kontinentalrand der Barents- und Kara-See. Eine Multi-Parameter-Analyse“, von Jochen Kries.
- Heft Nr. 305/1999** – „Arctic Radiation and Turbulence Interaction Study (ARTIST)“, by Jörg Hartmann, Frank Albers, Stefania Argentini, Axel Bochert, Ubaldo Bonafé, Wolfgang Cohrs, Alessandro Conidi, Dietmar Freese, Teodoro Georgiadis, Alessandro Ippoliti, Lars Kaleschke, Christof Lüpkes, Uwe Maixner, Giangiuseppe Mastrantonio, Fabrizio Ravagnani, Andreas Reuter, Giuliano Trivellone and Angelo Viola.
- Heft Nr. 306/1999** – „German-Russian Cooperation: Biogeographic and biostratigraphic investigations on selected sediment cores from the Eurasian continental margin and marginal seas to analyze the Late Quaternary climatic variability“, edited by Robert R. Spielhagen, Max S. Barash, Gennady I. Ivanov, and Jörn Thiede.
- Heft Nr. 307/1999** – „Struktur und Kohlenstoffbedarf des Makrobenthos am Kontinentalhang Ostgrönlands“, von Dan Seiler.
- Heft Nr. 308/1999** – „ARCTIC '98: The Expedition ARK-XIV/1a of RV 'Polarstern' in 1998“, edited by Wilfried Jokat.
- Heft Nr. 309/1999** – „Variabilität der arktischen Ozonschicht: Analyse und Interpretation bodengebundener Millimeterwellenmessungen“, von Björn-Martin Sinnhuber.
- Heft Nr. 310/1999** – „Rekonstruktion von Meereisdrift und terrigenem Sedimenteneintrag im Spätquartär: Schwermineralassoziationen in Sedimenten des Laptev-See-Kontinentalrandes und des zentralen Arktischen Ozeans“, von Marion Behrends.
- Heft Nr. 311/1999** – „Parameterisierung atmosphärischer Grenzschichtprozesse in einem regionalen Klimamodell der Arktis“, von Christoph Abegg.
- Heft Nr. 312/1999** – „Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen arktischen Eisflächen und Wolken“, von Dietmar Freese.
- Heft Nr. 313/1999** – „Snow accumulation on Ekströmisen, Antarctica“, by Elisabeth Schlosser, Hans Oerter and Wolfgang Graf.
- Heft Nr. 314/1999** – „Die Expedition ANTARKTIS XV/4 des Forschungsschiffes 'Polarstern' 1998“, herausgegeben von Eberhard Fahrbach.
- Heft Nr. 315/1999** – „Expeditions in Siberia in 1998“, edited by Volker Rachold.
- Heft Nr. 316/1999** – „Die postglaziale Sedimentationsgeschichte der Laptewsee: schwermineralogische und sedimentpetrographische Untersuchungen“, von Bernhard Peregovich.
- Heft-Nr. 317/1999** – „Adaption an niedrige Temperaturen: Lipide in Eisdiatomeen“, von Heidi Lehmal.
- Heft-Nr. 318/1999** – „Effiziente parallele Lösungsverfahren für elliptische partielle Differentialgleichungen in der numerischen Ozeanmodellierung“, von Natalja Rakowsky.

- Heft-Nr. 319/1999** – “The Ecology of Arctic Deep-Sea Copepods (Euchaetidae and Aetideidae). Aspects of their Distribution, Trophodynamics and Effect on the Carbon Flux”, by Holger Auel.
- Heft-Nr. 320/1999** – “Modellstudien zur arktischen stratosphärischen Chemie im Vergleich mit Meßdaten”, von Veronika Eyring.
- Heft-Nr. 321/1999** – “Analyse der optischen Eigenschaften des arktischen Aerosols”, von Dagmar Nagel.
- Heft-Nr. 322/1999** – “Messungen des arktischen stratosphärischen Ozons: Vergleich der Ozonmessungen in Ny-Ålesund, Spitzbergen, 1997 und 1998”, von Jens Langer.
- Heft-Nr. 323/1999** – “Untersuchung struktureller Elemente des südöstlichen Weddellmeeres / Antarktis auf der Basis mariner Potentialfelddaten”, von Uwe F. Meyer.
- Heft-Nr. 324/1999** – “Geochemische Verwitterungstrends eines basaltischen Ausgangsgesteins nach dem spätpleistozänen Gletscherrückzug auf der Taimyrhalbinsel (Zentralsibirien) - Rekonstruktion an einer sedimentären Abfolge des Lama Sees”, von Stefanie K. Harwart.
- Heft-Nr. 325/1999** – “Untersuchungen zur Hydrologie des arktischen Meereises - Konsequenzen für den kleinskaligen Stofftransport”, von Johannes Freitag.
- Heft-Nr. 326/1999** – “Die Expedition ANTARKTIS XIV/2 des Forschungsschiffes ‘Polarstern’ 1998”, herausgegeben von Eberhard Fahrbach.
- Heft-Nr. 327/1999** – “Gemeinschaftsanalytische Untersuchungen der Harpacticoidenfauna der Magellanregion, sowie erste similaritätsanalytische Vergleiche mit Assoziationen aus der Antarktis”, von Kai Horst George.
- Heft-Nr. 328/1999** – “Rekonstruktion der Paläo-Umweltbedingungen am Laptev-See-Kontinentalrand während der beiden letzten Glazial/Interglazial-Zyklen anhand sedimentologischer und mineralogischer Untersuchungen”, von Claudia Müller.
- Heft-Nr. 329/1999** – “Räumliche und zeitliche Variationen atmosphärischer Spurengase aus bodengebundenen Messungen mit Hilfe eines Michelson interferometers”, von Justus Notholt.
- Heft-Nr. 330/1999** – “The 1998 Danish-German Excursion to Disko Island, West Greenland”, edited by Angelika Brandt, Helge A. Thomsen, Henning Heide-Jørgensen, Reinhard M. Kristensen and Hilde Ruhberg.
- Heft-Nr. 331/1999** – “Poseidon” Cruise No. 243 (Reykjavík - Greenland - Reykjavík, 24 August - 11 September 1998): Climate change and the Viking-age fjord environment of the Eastern Settlement, sw Greenland”, by Gerd Hoffmann, Antoon Kuipers, and Jörn Thiede.
- Heft-Nr. 332/1999** – “Modeling of marine biogeochemical cycles with an emphasis on vertical particle fluxes”, by Regina Usbeck.
- Heft-Nr. 333/1999** – “Die Tanaidaceenfauna des Beagle-Kanals und ihre Beziehungen zur Fauna des antarktischen Festlandsockels”, von Anja Schmidt.
- Heft-Nr. 334/1999** – “D-Aminosäuren als Tracer für biogeochemische Prozesse im Fluß-Schelf-Ozean-System der Arktis”, von Hans Peter Fitznar.
- Heft-Nr. 335/1999** – “Ökophysiologische Ursachen der limitierten Verbreitung reptanter decapoder Krebse in der Antarktis”, von Markus Frederich.
- Heft-Nr. 336/1999** – “Ergebnisse der Untersuchung des grönlandischen Inlandeises mit dem elektromagnetischen Reflexionsverfahren in der Umgebung von NGRIP”, von Fidan Göktas.
- Heft-Nr. 337/1999** – “Paleozoic and mesozoic tectono-thermal history of central Dronning Maud Land, East Antarctica, – evidence from fission-track thermochronology”, by Stefanie Meier.
- Heft-Nr. 338/1999** – “Probleme hoher Stoffwechselraten bei Cephalopoden aus verschiedenen geographischen Breiten”, von Susanne Zielinski.
- Heft-Nr. 339/1999** – “The Expedition ARKTIS XV/1”, edited by Gunther Krause.
- Heft-Nr. 340/1999** – “Microbial Properties and Habitats of Permafrost Soils on Taimyr Peninsula, Central Siberia”, by Nicolé Schmidt.
- Heft-Nr. 341/1999** – “Photoacclimation of phytoplankton in different biogeochemical provinces of the Southern Ocean and its significance for estimating primary production”, by Astrid Bracher.
- Heft-Nr. 342/1999** – “Modern and Late Quaternary Depositional Environment of the St. Anna Trough Area, Northern Kara Sea”, edited by Ruediger Stein, Kirsten Fahl, Gennadij I. Ivanov, Michael A. Levitan, and Gennady Tarasov.
- Heft-Nr. 343/1999** – “ESF-IMPACT Workshop/Oceanic impacts: mechanisms and environmental perturbations, 15-17 April 1999 in Bremerhaven”, edited by Rainer Gersonde and Alexander Deutsch.
- Heft-Nr. 344/1999** – “Die Klimageschichte der hohen nördlichen Breiten seit dem mittleren Miozän: Hinweise aus sedimentologischen-tonmineralogischen Analysen (ODP Leg 151, zentrale Framstraße)”, von Amelie Winkler.
- Heft-Nr. 345/1999** – “Kurzfristige Klimaschwankungen im Scotiameer und Ergebnisse zur Kalbungsgeschichte der Antarktis während der letzten 200 000 Jahre”, von Annette Hofmann.
- Heft-Nr. 346/2000** – “Glazialmarine Sedimentationsentwicklung am westantarktischen Kontinentalrand im Amundsen- und Bellingshausenmeer - Hinweise auf Paläoumweltveränderungen während der quartären Klimazyklen”, von Claus-Dieter Hillenbrand.
- Heft-Nr. 347/2000** – “Zur Ökologie des Phytoplanktons im arktischen Laptevmeer - ein jahreszeitlicher Vergleich”, von Kirsten Tuschling.
- Heft-Nr. 348/2000** – “Untersuchungen zum Fettstoffwechsel des Südlichen See-Elefanten (*Mirounga leonina L.*) in der Antarktis”, von Sven Ramdohr.
- Heft-Nr. 349/2000** – “Licht- und Temperatureinfluß auf den enzymatischen Oxidationsschutz der antarktischen Eisdiatomee *Entomoneis kufferathii Manguin*”, von Raimund Schriek.

- Heft-Nr. 350/2000** – “Die Expedition ARKTIS XV/3 des Forschungsschiffes ‘Polarstern’ 1999”, herausgegeben von Ursula Schauer.
- Heft-Nr. 351/2000** – “Dissolution kinetics of biogenic silica in marine environments”, by Dirk Rickert.
- Heft-Nr. 352/2000** – “Geometrie und Kinematik des tertiären Deckenbaus im West Spitzbergen Falten- und Überschiebungsgürtel, Brøggerhalvøya, Svalbard”, von Kerstin Saalmann.
- Heft-Nr. 353/2000** – “Zur Ökologie der Benthos-Foraminiferen der Potter Cove (King George Island, Antarktis)”, von Michaela Mayer.
- Heft-Nr. 354/2000** – “Expeditions in Siberia in 1999”, edited by Volker Rachold.
- Heft-Nr. 355/2000** – “Temperaturrekonstruktion im Tropischen Atlantik für das Letzte Glaziale Maximum: CLIMAP neu betrachtet”, von Carsten Porthun.
- Heft-Nr. 356/2000** – “Niederfrequente Variabilität großräumiger atmosphärischer Zirkulationsstrukturen in spektralen Modellen niederer Ordnung”, von Antje Weisheimer.
- Heft-Nr. 357/2000** – “Late Quaternary paleoclimatic reconstructions along the Eurasian continental margin”, by Hans Peter Kleiber.
- Heft-Nr. 358/2000** – “Holocene environmental history of East Greenland - evidence from lake sediments”, by Bernd Wagner.
- Heft-Nr. 359/2000** – “Scientific Cooperation in the Russian Arctic: Ecology of the White Sea with Emphasis on its Deep Basin”, edited by Eike Riechert.
- Heft-Nr. 360/2000** – “Scientific Cruise Report of the Joint Russian-German Kara-Sea Expedition of RV ‘Akademik Boris Petrov’ in 1999”, edited by Ruediger Stein and Oleg Stepanets.
- Heft-Nr. 361/2000** – “Planktic foraminifer ecology and stable isotope geochemistry in the Arctic Ocean: implications from water column and sediment surface studies for quantitative reconstructions of oceanic parameters.”, by Renate Volkmann.
- Heft-Nr. 362/2000** – “Eisbohrkernuntersuchungen zur räumlichen und zeitlichen Variabilität von Temperatur und Niederschlagsrate im Spätholozän in Nordgrönland”, von Matthias Schwager.
- Heft-Nr. 363/2000** – “Benthische Peracarida (Crustacea, Malacostraca) des arktischen Mellemfjordes, West-Grönland”, von Anne-Nina Lörz.
- Heft-Nr. 364/2000** – “Die Expeditionen ANTARKTIS XVI/3-4 des Forschungsschiffes ‘Polarstern’ 1999”, herausgegeben von Ulrich Bathmann, Victor Smetacek und Manfred Reinke.
- Heft-Nr. 365/2000** – “Organic carbon in Late Quaternary sediments: Responses to paleoenvironmental changes in the Laptev and Kara seas (Arctic Ocean)”, by Bettina Boucsein.
- Heft-Nr. 366/2000** – “Flugzeuggestützte Topographie- und Schweremessung: Meßsystem und Anwendung auf die Region Framstraße, Spitsbergen und Nordostgrönland”, von Tobias Boebel.
- Heft-Nr. 367/2000** – “Messung dielektrischer Eigenschaften polarer Eiskerne”, von Frank Wilhelms.
- Heft-Nr. 368/2000** – “The Expedition ARKTIS-XV/2 of RV ‘Polarstern’ in 1999”, edited by Wilfried Jokat.
- Heft-Nr. 369/2000** – “Interpretation seismischer und gravimetrischer Daten des Weddellmeeres, Antarktis”, von Johannes Rogenhagen.
- Heft-Nr. 370/2000** – “Struktureigenschaften und Nahrungsbedarf der Zoobenthosgemeinschaften im Bereich des Lomonossowrückens im Arktischen Ozean”, von Hendrik Deubel.
- Heft-Nr. 371/2000** – “Die Rolle der Schneebedeckung für die Kryptogamen-Vegetation in der maritimen Antarktis (Potter-Halbinsel, King George Island)”, von Jana Barbro Winkler.
- Heft-Nr. 372/2000** – “Biodiversity of the Weddell Sea: macrozoobenthic species (demersal fish included) sampled during the expedition ANT XIII/3 (EASIZ I) with RV ‘Polarstern’”, edited by Julian Gutt, Boris I. Sirenko, Wolf E. Arntz, Igor S. Smirnov, and Claude De Broyer.

\* vergriffen / out of print.

\*\* nur noch beim Autor / only from the author.